

採用薬品一覧(内用剤)

平成29年6月13日現在

No 物品CD 物品正式名称 一般名 メーカー 薬価単位 薬価 採用区分

薬効小分類

薬効細分類

S 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|---|-------|------|----|--|--|--|--------|
| 1 | 15240 | 結晶乳糖 | 乳糖 | | | | 院内製剤原料 |
|---|-------|------|----|--|--|--|--------|

S 化粧品

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------------|---------|--|--|--|-------|
| 2 | 41260 | ディー-アルエックスHQフライトニング [®] 3mL | ハイドロキノン | | | | 診療科限定 |
| 3 | 41261 | ディー-アルエックスHQフライトニング [®] 12mL | ハイドロキノン | | | | 診療科限定 |

薬効小分類 112 催眠鎮静剤、抗不安剤

薬効細分類 1124 ベンゾジアゼピン系製剤

S 抗不安薬(中間型)

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|---------|-----------|---------|-------|------|
| 4 | 10642 | アルプラゾラム錠0.4 mg「サワイ」 | アルプラゾラム | メディサ・沢井 | 0.4mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 5 | 12835 | コンスタン0.4mg錠 | アルプラゾラム | 武田テバ薬品・武田 | 0.4mg1錠 | 8.70 | 院外限定 |
| 6 | 13786 | ソラナックス0.8mg錠 | アルプラゾラム | ファイザー | 0.8mg1錠 | 14.40 | 院外限定 |
| 7 | 18840 | レキソタン錠2mg | プロマゼパム | 中外・エーザイ | 2mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 8 | 18846 | レキソタン細粒1%(10mg/g) | プロマゼパム | 中外・エーザイ | 1%1g | 26.50 | 正規採用 |
| 9 | 19044 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | ロラゼパム | 沢井 | 0.5mg1錠 | 5.00 | 正規採用 |

S 抗不安薬(超長時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|-----------|------------|-------|--------|------|
| 10 | 17913 | メイラックス錠1mg | ロフラゼパ酸エチル | MeijiSeika | 1mg1錠 | 20.10 | 院外限定 |
| 11 | 17923 | メイラックス細粒1%(10mg/g) | ロフラゼパ酸エチル | MeijiSeika | 1%1g | 195.00 | 正規採用 |
| 12 | 18027 | ロフラゼパ酸エチル錠1mg「サワイ」 | ロフラゼパ酸エチル | 沢井 | 1mg1錠 | 7.40 | 正規採用 |
| 13 | 18856 | レスタス錠2mg | フルトラゼパム | 日本ジェネリック | 2mg1錠 | 19.20 | 院外限定 |

S 抗不安薬(長時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|---------|-----------|---------|-------|------|
| 14 | 13550 | セパゾン錠2mg | クロキサゾラム | 第一三共 | 2mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
| 15 | 13551 | セパゾン散10mg/g | クロキサゾラム | 第一三共 | 1%1g | 25.00 | 正規採用 |
| 16 | 13640 | セルシン錠2mg | ジアゼパム | 武田テバ薬品・武田 | 2mg1錠 | 5.90 | 正規採用 |
| 17 | 13642 | セルシンシロップ0.1%(1mg/mL) | ジアゼパム | 武田テバ薬品・武田 | 0.1%1mL | 16.90 | 正規採用 |
| 18 | 13702 | セレナール錠10mg | オキサゾラム | 第一三共 | 10mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
| 19 | 17560 | ホリゾン錠5mg | ジアゼパム | 丸石 | 5mg1錠 | 9.20 | 正規採用 |
| 20 | 17561 | ホリゾン散10mg/g | ジアゼパム | 丸石 | 1%1g | 15.30 | 正規採用 |

S 自律神経調整薬

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|--------|----|--------|-------|------|
| 21 | 12367 | グランダキシン錠50mg | トフィンパム | 持田 | 50mg1錠 | 14.60 | 院外限定 |
| 22 | 14772 | トフィンパム錠50mg「サワイ」 | トフィンパム | 沢井 | 50mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |

S 睡眠薬(短時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|--------|-------------|-----------|------|------|
| 23 | 14862 | トリアゾラム錠0.125mg「テバ」 | トリアゾラム | 武田テバファーマ・武田 | 0.125mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 24 | 17044 | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | プロチゾラム | メディサ・沢井 | 0.25mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |

S 睡眠薬(中間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|----------|-----------|-------|-------|------|
| 25 | 11317 | エスタゾラム錠2 mg「アメル」 | エスタゾラム | 共和薬品・日医工 | 2mg1錠 | 11.30 | 正規採用 |
| 26 | 17410 | ベンザリン錠5mg | ニトラゼパム | 塩野義・共和薬品 | 5mg1錠 | 10.40 | 正規採用 |
| 27 | 17412 | ベンザリン細粒1%(10mg/g) | ニトラゼパム | 塩野義・共和薬品 | 1%1g | 17.40 | 正規採用 |
| 28 | 18360 | ユーロジン錠2mg | エスタゾラム | 武田テバ薬品・武田 | 2mg1錠 | 14.40 | 院外限定 |
| 29 | 19034 | ロヒプノール錠1mg | フルニトラゼパム | エーザイ | 1mg1錠 | 13.30 | 院外限定 |

S 睡眠薬(長時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|----|--------|-------|------|
| 30 | 12312 | クアゼパム錠15mg「サワイ」 | クアゼパム | 沢井 | 15mg1錠 | 39.50 | 正規採用 |
| 31 | 14854 | ドラール錠15mg | クアゼパム | 久光 | 15mg1錠 | 90.60 | 院外限定 |

S 不眠症治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|----------|------|-------|------|------|
| 32 | 16946 | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | フルニトラゼパム | 共和薬品 | 1mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 33 | 16949 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」 | フルニトラゼパム | 共和薬品 | 2mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |

薬効細分類 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツ

S 睡眠薬(短時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------|----------------|------|--------|------|------|
| 34 | 18490 | ラボナ錠50mg | ペントバルビタールカルシウム | 田辺三菱 | 50mg1錠 | 8.70 | 正規採用 |
|----|-------|----------|----------------|------|--------|------|------|

§ 鎮静薬・抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------------|-----------|---------|---------|------|------|
| 35 | 16620 | フェノバルビット錠30mg | フェノバルピタール | 藤永・第一三共 | 30mg1錠 | 6.90 | 正規採用 |
| 36 | 16622 | フェノバルビットエリキシル0.4%(4mg/mL) | フェノバルピタール | 藤永・第一三共 | 0.4%1mL | 4.30 | 正規採用 |
| 37 | 16623 | フェノバルビット散10%(100mg/g) | フェノバルピタール | 藤永・第一三共 | 10%1g | 8.10 | 正規採用 |

薬効細分類 1126 ブロム塩製剤;臭化カリウム等

§ 鎮静薬・抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------|--------|----|-----|-------|------|
| 38 | 13210 | 臭化カリウム | 臭化カリウム | 山善 | 10g | 81.10 | 正規採用 |
|----|-------|--------|--------|----|-----|-------|------|

薬効細分類 1129 その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤

§ 抗不安薬(セロトニン1A部分作動薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|--------------|-------|--------|-------|------|
| 39 | 13519 | セディール錠10mg | タンドスピロンクエン酸塩 | 大日本住友 | 10mg1錠 | 28.80 | 正規採用 |
|----|-------|------------|--------------|-------|--------|-------|------|

§ 睡眠薬(短時間型・非ベンゾジアゼピン系)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|
| 40 | 14871 | トリクロロルシロップ10%(100mg/mL) | トリクロホスナトリウム | アルフレッサ ファーマ | 10%1mL | 11.10 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------------|-------------|----------------|--------|-------|------|

§ 睡眠薬(超短時間型・非ベンゾジアゼピン系)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|-----------|--------------|---------|--------|------|
| 41 | 10547 | アモバン錠7.5mg | ゾピクロン | サノフィ・日医 工 | 7.5mg1錠 | 21.60 | 院外限定 |
| 42 | 13833 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「AA」 | ゾルピデム酒石酸塩 | あすか製薬・武 田 | 5mg1錠 | 15.60 | 正規採用 |
| 43 | 17728 | マイスリー錠5mg | ゾルピデム酒石酸塩 | アステラス | 5mg1錠 | 40.60 | 院外限定 |
| 44 | 18807 | ルネスタ錠1mg | エスゾピクロン | エーザイ | 1mg1錠 | 51.00 | 正規採用 |
| 45 | 18808 | ルネスタ錠2mg | エスゾピクロン | エーザイ | 2mg1錠 | 80.90 | 院外限定 |
| 46 | 18809 | ルネスタ錠3mg | エスゾピクロン | エーザイ | 3mg1錠 | 102.70 | 院外限定 |

薬効小分類 113 抗てんかん剤

薬効細分類 1132 ヒダントイン系製剤

§ ヒダントイン系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-------------|---------|---------|-------|------|
| 47 | 10692 | アレピアチン散10%(100mg/g) | フェニトイン(PHT) | 大日本住友 | 10%1g | 11.90 | 正規採用 |
| 48 | 16322 | ヒダントール錠25mg | フェニトイン(PHT) | 藤永・第一三共 | 25mg1錠 | 11.90 | 正規採用 |
| 49 | 16323 | ヒダントール錠100mg | フェニトイン(PHT) | 藤永・第一三共 | 100mg1錠 | 12.70 | 正規採用 |

薬効細分類 1135 プリミドン系製剤

§ バルビツール酸系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|------------|-----|---------|-------|------|
| 50 | 16885 | プリミドン細粒995mg/g「日医工」 | プリミドン(PRM) | 日医工 | 99.5%1g | 30.70 | 院外限定 |
|----|-------|---------------------|------------|-----|---------|-------|------|

薬効細分類 1137 スルホンアミド系製剤

§ スルホンアミド系

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-----------|------|---------|-------|------|
| 51 | 11730 | オスポロット錠200mg | スルチアム(ST) | 共和薬品 | 200mg1錠 | 23.70 | 院外限定 |
|----|-------|--------------|-----------|------|---------|-------|------|

薬効細分類 1139 その他の抗てんかん剤

§ Dravet症候群治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------|----------|------------|---------|--------|----------|
| 52 | 14533 | ディアコミットドライシロップ分包250mg | スチリペントール | MeijiSeika | 250mg1包 | 521.60 | 診療科・院外限定 |
|----|-------|-----------------------|----------|------------|---------|--------|----------|

§ Lennox-Gastaut症候群治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|--------|------|---------|--------|------|
| 53 | 10955 | イノベロン錠100mg | ルフィナミド | エーザイ | 100mg1錠 | 82.00 | 院外限定 |
| 54 | 10956 | イノベロン錠200mg | ルフィナミド | エーザイ | 200mg1錠 | 134.10 | 院外限定 |

§ イミノステルベン系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|--------------|-----------------|---------|-------|------|
| 55 | 14608 | テグレート錠100mg | カルバマゼピン(CBZ) | サンファーマ・ 田辺三義 | 100mg1錠 | 7.00 | 正規採用 |
| 56 | 14610 | テグレート錠200mg | カルバマゼピン(CBZ) | サンファーマ・ 田辺三義 | 200mg1錠 | 11.10 | 正規採用 |
| 57 | 14611 | テグレート細粒50%(500mg/g) | カルバマゼピン(CBZ) | サンファーマ・ 田辺三義 | 50%1g | 23.90 | 正規採用 |

§ サクシミド系

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------|--------------|------|-------|-------|------|
| 58 | 11383 | エピレオプチマル散50%(500mg/g) | エトスクシミド(ESM) | エーザイ | 50%1g | 42.00 | 院外限定 |
|----|-------|-----------------------|--------------|------|-------|-------|------|

§ ベンズイソキサゾール系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|------------|-------|---------|-------|------|
| 59 | 11268 | エクセグラン錠100mg | ゾニサミド(ZNS) | 大日本住友 | 100mg1錠 | 29.80 | 正規採用 |
| 60 | 11269 | エクセグラン散20%(200mg/g) | ゾニサミド(ZNS) | 大日本住友 | 20%1g | 56.50 | 正規採用 |

§ ベンゾジアゼピン系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-------------|------------------|---------|-------|------|
| 61 | 17724 | マイスタン錠10mg | クロバザム(CLB) | 大日本住友・ア ルフレッサ | 10mg1錠 | 37.40 | 正規採用 |
| 62 | 17725 | マイスタン錠5mg | クロバザム(CLB) | 大日本住友・ア ルフレッサ | 5mg1錠 | 21.60 | 正規採用 |
| 63 | 17726 | マイスタン細粒1%(10mg/g) | クロバザム(CLB) | 大日本住友・ア ルフレッサ | 1%1g | 32.70 | 正規採用 |
| 64 | 18605 | リボトリール錠0.5mg | クロナゼパム(CZP) | 中外 | 0.5mg1錠 | 9.10 | 正規採用 |
| 65 | 18606 | リボトリール錠2mg | クロナゼパム(CZP) | 中外 | 2mg1錠 | 24.80 | 正規採用 |
| 66 | 18608 | リボトリール細粒0.1%(1mg/g) | クロナゼパム(CZP) | 中外 | 0.1%1g | 14.00 | 正規採用 |

§ 新規抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|-------------|----------|---------|--------|----------|
| 67 | 10862 | イーケプラ錠250mg | レベチラセタム | UCB・大塚製薬 | 250mg1錠 | 123.70 | 正規採用 |
| 68 | 10863 | イーケプラ錠500mg | レベチラセタム | UCB・大塚製薬 | 500mg1錠 | 202.00 | 正規採用 |
| 69 | 10864 | イーケプラドライシロップ50%(500mg/g) | レベチラセタム | UCB・大塚製薬 | 50%1g | 222.00 | 正規採用 |
| 70 | 11981 | ガバペン錠200mg | ガバペンチン(GBP) | ファイザー | 200mg1錠 | 40.40 | 正規採用 |
| 71 | 11982 | ガバペン錠300mg | ガバペンチン(GBP) | ファイザー | 300mg1錠 | 54.30 | 院外限定 |
| 72 | 11983 | ガバペン錠400mg | ガバペンチン(GBP) | ファイザー | 400mg1錠 | 66.30 | 院外限定 |
| 73 | 14758 | トピナ細粒10%(100mg/g) | トピラマート(TPM) | 協和発酵キリン | 10%1g | 191.90 | 診療科限定 |
| 74 | 14762 | トピナ錠50mg | トピラマート(TPM) | 協和発酵キリン | 50mg1錠 | 107.80 | 正規採用 |
| 75 | 14763 | トピナ錠100mg | トピラマート(TPM) | 協和発酵キリン | 100mg1錠 | 176.00 | 正規採用 |
| 76 | 14764 | トピナ錠25mg | トピラマート(TPM) | 協和発酵キリン | 25mg1錠 | 65.60 | 正規採用 |
| 77 | 16405 | ビムパット錠50mg | ラコサミド | UCB・第一三井 | 50mg1錠 | 215.60 | 正規採用 |
| 78 | 16406 | ビムパット錠100mg | ラコサミド | UCB・第一三井 | 100mg1錠 | 352.00 | 正規採用 |
| 79 | 16552 | フィコンパ錠2 mg | ペランパネル水和物 | エーザイ | 2mg1錠 | 189.70 | 正規採用 |
| 80 | 16553 | フィコンパ錠4 mg | ペランパネル水和物 | エーザイ | 4mg1錠 | 310.20 | 正規採用 |
| 81 | 18491 | ラミクタール錠小児用2mg | ラモトリギン(LTG) | GSK | 2mg1錠 | 14.50 | 診療科・院外限定 |
| 82 | 18492 | ラミクタール錠小児用5mg | ラモトリギン(LTG) | GSK | 5mg1錠 | 27.80 | 診療科限定 |
| 83 | 18493 | ラミクタール錠25mg | ラモトリギン(LTG) | GSK | 25mg1錠 | 87.00 | 正規採用 |
| 84 | 18494 | ラミクタール錠100mg | ラモトリギン(LTG) | GSK | 100mg1錠 | 232.70 | 正規採用 |

§ 点頭てんかん治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|--------|-----------------|---------|----------|-------|
| 85 | 13019 | サブリン散分包500mg | ピガバトリン | サノフィ・アルフレッサファーマ | 500mg1包 | 1,487.00 | 診療科限定 |
|----|-------|--------------|--------|-----------------|---------|----------|-------|

§ 分子脂肪酸系

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-----------------|----------------|---------|-------|------|
| 86 | 13704 | セレニカR顆粒40%(400mg/g) | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 興和・興和創薬 田辺三義 吉 | 40%1g | 36.70 | 正規採用 |
| 87 | 13706 | セレニカR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 興和・興和創薬 田辺三義 吉 | 200mg1錠 | 22.10 | 院外限定 |
| 88 | 13707 | セレニカR錠400mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 興和・興和創薬 田辺三義 吉 | 400mg1錠 | 36.30 | 院外限定 |
| 89 | 14620 | デパケン錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 協和発酵キリン | 200mg1錠 | 13.50 | 正規採用 |
| 90 | 14622 | デパケンシロップ5%(50mg/mL) | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 協和発酵キリン | 5%1mL | 7.60 | 正規採用 |
| 91 | 14623 | デパケンR錠100mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 協和発酵キリン | 100mg1錠 | 10.30 | 正規採用 |
| 92 | 14624 | デパケンR錠200mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 協和発酵キリン | 200mg1錠 | 16.90 | 正規採用 |
| 93 | 16025 | バレリン錠100mg | バルプロ酸ナトリウム(VPA) | 大日本住友 | 100mg1錠 | 9.10 | 院外限定 |

薬効小分類 114 解熱鎮痛消炎剤

薬効細分類 1141 アニリン系製剤;メフェナム酸, フ

§ アセトアミノフェン製剤

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-----------|-------|---------|------|------|
| 94 | 12144 | カロナール錠500mg | アセトアミノフェン | あゆみ製薬 | 500mg1錠 | 9.80 | 正規採用 |
| 95 | 12146 | カロナール細粒20%(200mg/g) | アセトアミノフェン | あゆみ製薬 | 20%1g | 8.20 | 正規採用 |
| 96 | 12147 | カロナール錠200mg | アセトアミノフェン | あゆみ製薬 | 200mg1錠 | 7.60 | 正規採用 |

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(アントラニル系)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------------|--------|------|------------|------|------|
| 97 | 17612 | ポンタールシロップ3.25%(32.5mg/m) | メフェナム酸 | 第一三共 | 3.25%1mL | 6.40 | 正規採用 |
| 98 | 17613 | ポンタールカプセル250mg | メフェナム酸 | 第一三共 | 250mg1カプセル | 9.00 | 正規採用 |

薬効細分類 1143 サリチル酸系製剤;アスピリン等

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(サリチル酸系)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|---------------|-----------|---------|------|------|
| 99 | 15861 | バファリン配合錠A330 | アスピリン/ダイアルミネト | ライオン・エーザイ | 330mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
|----|-------|--------------|---------------|-----------|---------|------|------|

薬効細分類 1145 インドメタシン製剤

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(インドール酢酸系製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|------|------------|-------|------|
| 100 | 11080 | インテバンSP25mg | インドメタシン | 帝國製薬 | 25mg1カプセル | 7.90 | 院外限定 |
| 101 | 11115 | インフリーカプセル100mg | インドメタシンファルネシル | エーザイ | 100mg1カプセル | 17.80 | 院外限定 |

薬効細分類 1147 フェニル酢酸系製剤

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(フェニル酢酸系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|--------------|----|-------------|-------|------|
| 102 | 13124 | ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」 | ジクロフェナクナトリウム | 沢井 | 25mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 103 | 13138 | ジクロフェナクナトリウムSRカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 大原 | 37.5mg1カプセル | 7.00 | 正規採用 |
| 104 | 15175 | ナポールSRカプセル37.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 久光 | 37.5mg1カプセル | 21.20 | 院外限定 |

薬効細分類 1148 塩基性消炎鎮痛剤

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(塩基性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|-------|---------|-------|------|
| 105 | 13790 | ソランタール錠100mg | チアラミド塩酸塩 | アステラス | 100mg1錠 | 12.10 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|-------|---------|-------|------|

薬効細分類 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

§ ピリノ系/アセトアミノフェン配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---------------------|-----|----|-------|------|
| 106 | 11312 | SG配合顆粒 | イソプロピルアンチピリン/アセトアミノ | 塩野義 | 1g | 10.80 | 正規採用 |
|-----|-------|--------|---------------------|-----|----|-------|------|

§ ピリン系/エルゴタミン配合剤(片頭痛治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------------|-----|----|-------|------|
| 107 | 12380 | クリアミン配合錠A1.0 | イソプロピルアンチピリン/エルゴタミン | 日医工 | 1錠 | 11.90 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|---------------------|-----|----|-------|------|

§ 神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------------|------|-------|-------|------|
| 108 | 15435 | ノイロトピン錠4単位 | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮 | 日本臓器 | 4単位1錠 | 31.10 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|------------------|------|-------|-------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(インドール酢酸系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|--------|---------|-------|------|
| 109 | 12415 | クリルル錠100mg | スリンダク | 日医工・杏林 | 100mg1錠 | 13.10 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------|--------|---------|-------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(オキシカム系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|-----------|-----------|-------|------|
| 110 | 16925 | フルカムカプセル27mg | アンピロキシカム | ファイザー | 27mg1カプセル | 63.70 | 院外限定 |
| 111 | 18158 | メロキシカム錠10mg「日医工」 | メロキシカム | 日医工 | 10mg1錠 | 30.60 | 正規採用 |
| 112 | 19053 | ロルカム錠4mg | ロルノキシカム | 大正製薬・大正薬山 | 4mg1錠 | 20.80 | 正規採用 |

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(コキシブ系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------|-------|---------|-------|------|
| 113 | 13686 | セレコックス錠100mg | セレコキシブ | アステラス | 100mg1錠 | 68.50 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------|-------|---------|-------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(ナフタレン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|------|---------|-------|------|
| 114 | 18925 | レリフェン錠400mg | ナブメトン | 三和化学 | 400mg1錠 | 32.00 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|-------|------|---------|-------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(ピラノ酢酸系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|
| 115 | 11342 | エトドラク錠200mg「トーワ」 | エトドラク | 東和薬品 | 200mg1錠 | 15.10 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|-------|------|---------|-------|-------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬: NSAIDs(プロピオン酸系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---------------|-------------|---------|-------|------|
| 116 | 10985 | イブプロフェン錠100mg「タイヨー」 | イブプロフェン | 武田テバファーマ・森田 | 100mg1錠 | 5.00 | 正規採用 |
| 117 | 15110 | ナイキサン錠100mg | ナプロキセン | 田辺三菱・田辺 | 100mg1錠 | 7.40 | 正規採用 |
| 118 | 16950 | ブルフェン錠100mg | イブプロフェン | 研希 | 100mg1錠 | 5.80 | 院外限定 |
| 119 | 17150 | ペオン錠80mg | ザルトプロフェン | ゼリア | 80mg1錠 | 17.60 | 院外限定 |
| 120 | 18973 | ロキソプロフェンナトリウム細粒10%「日」 | ロキソプロフェンナトリウム | 日医工 | 10%1g | 12.70 | 正規採用 |
| 121 | 18974 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日」 | ロキソプロフェンナトリウム | 日医工 | 60mg1錠 | 7.80 | 正規採用 |
| 122 | 18978 | ロキソニン錠60mg | ロキソプロフェンナトリウム | 第一三共 | 60mg1錠 | 15.90 | 院外限定 |
| 123 | 18979 | ロキソニン細粒10%(100mg/g) | ロキソプロフェンナトリウム | 第一三共 | 10%1g | 29.30 | 院外限定 |

§ 非麻薬性鎮痛薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------|------------|--------|-------|----------|
| 124 | 14823 | トラマールOD錠25mg | トラマドール塩酸塩 | 日本新薬 | 25mg1錠 | 38.60 | 正規採用 |
| 125 | 14824 | トラマールOD錠50mg | トラマドール塩酸塩 | 日本新薬 | 50mg1錠 | 67.80 | 診療科・院外限定 |
| 126 | 17379 | ペルタゾン錠25mg | 塩酸ペンタゾシン | あすか製薬・日本化薬 | 25mg1錠 | 36.90 | 正規採用 |

§ 非麻薬性鎮痛薬(徐放性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|------|---------|--------|------|
| 127 | 19160 | ワントラム錠100mg | トラマドール塩酸塩 | 日本新薬 | 100mg1錠 | 119.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-----------|------|---------|--------|------|

§ 非麻薬性鎮痛薬/アセトアミノフェン配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------------------|---------|----|-------|------|
| 128 | 14826 | トラムセット配合錠 | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン | ヤンセン・持田 | 1錠 | 70.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|---------------------|---------|----|-------|------|

薬効小分類 116 抗パーキンソン剤

薬効細分類 1161 アマンタジン製剤

§ ドパミン遊離促進薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|-------------|--------|-------|------|
| 129 | 10489 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | アマンタジン塩酸塩 | 沢井 | 50mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 130 | 13291 | シンメレル細粒10%(100mg/g) | アマンタジン塩酸塩 | サンファーマ・田辺三菱 | 10%1g | 49.70 | 正規採用 |

薬効細分類 1162 ビペリデン製剤

§ 副交感神経遮断(抗コリン)薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|-------|-------|-------|------|
| 131 | 10050 | アキネトン錠1mg | ビペリデン塩酸塩 | 大日本住友 | 1mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 132 | 10052 | アキネトン細粒1%(10mg/g) | ビペリデン塩酸塩 | 大日本住友 | 1%1g | 29.10 | 正規採用 |

薬効細分類 1169 その他の抗パーキンソン剤

§ MAO-B(モノアミン酸化酵素)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|------|---------|--------|------|
| 133 | 11404 | エフピーOD錠2.5mg | セレギリン塩酸塩 | エフピー | 2.5mg1錠 | 313.40 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|------|---------|--------|------|

§ アデノシンA2A受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|---------|--------|--------|------|
| 134 | 15442 | ノウリアスト錠20mg | イストラデフィリン | 協和発酵キリン | 20mg1錠 | 782.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-----------|---------|--------|--------|------|

§ ドパミン受容体刺激薬(麦角系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------|-------------|----------|--------|------|
| 135 | 11975 | カバサール錠0.25mg | カベルゴリン | ファイザー | 0.25mg1錠 | 73.90 | 正規採用 |
| 136 | 11976 | カバサール錠1.0mg | カベルゴリン | ファイザー | 1mg1錠 | 245.50 | 正規採用 |
| 137 | 16071 | パーロデル錠2.5mg | プロモクリプチンメシル酸塩 | サンファーマ・田辺三菱 | 2.5mg1錠 | 99.40 | 正規採用 |
| 138 | 17385 | ペルマックス錠50μg | ペルゴリド | 協和発酵キリン | 50μg1錠 | 45.50 | 院外限定 |
| 139 | 17386 | ペルマックス錠250μg | ペルゴリド | 協和発酵キリン | 250μg1錠 | 188.40 | 正規採用 |

§ ドパミン受容体刺激薬(非麦角系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------|----------|-----------|-------|------|
| 140 | 16261 | ピ・シフロール錠0.125mg | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 日本ベーリンガー | 0.125mg1錠 | 45.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|----------------|----------|-----------|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------------|--------------|-----------|--------|-------|
| 141 | 16262 | ピ・シフロール錠0.5mg | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 日本ペーリン ガー | 0.5mg1錠 | 155.40 | 正規採用 |
| 142 | 17891 | ミラベックスLA錠1.5mg | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 日本ペーリン ガー | 1.5mg1錠 | 533.70 | 院外限定 |
| 143 | 17892 | ミラベックスLA錠0.375mg | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 日本ペーリン ガー | 0.375mg1錠 | 155.50 | 院外限定 |
| 144 | 18835 | レキップCR錠2mg | ロピニロール塩酸塩 | GSK | 2mg1錠 | 281.20 | 正規採用 |
| 145 | 18836 | レキップCR錠8mg | ロピニロール塩酸塩 | GSK | 8mg1錠 | 966.00 | 院外限定 |
| 146 | 18837 | レキップ錠1mg | ロピニロール塩酸塩 | GSK | 1mg1錠 | 202.20 | 院外限定 |
| 147 | 18838 | レキップ錠0.25mg | ロピニロール塩酸塩 | GSK | 0.25mg1錠 | 58.40 | 診療科限定 |

§ ノルアドレナリン前駆物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|-------|---------|--------|------|
| 148 | 14767 | ドブスOD錠200mg | ドロキシドパ | 大日本住友 | 200mg1錠 | 119.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------|-------|---------|--------|------|

§ レボドパ配合剤(DCI(ドパ脱炭酸酵素)阻害薬/末梢COMT(カテコール-*o*-メチルトランスフェラーゼ)阻害薬配合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------|--------------|----|--------|------|
| 149 | 13329 | スタレボ配合錠L50 | レボドパ/カルビドパ水和物/エンタ | ハバルティス ガー | 1錠 | 209.70 | 院外限定 |
| 150 | 13330 | スタレボ配合錠L100 | レボドパ/カルビドパ水和物/エンタ | ハバルティス ガー | 1錠 | 209.70 | 院外限定 |

§ レボドパ配合剤(DCI(ドパ脱炭酸酵素)阻害薬配合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------------|------|----|-------|------|
| 151 | 15290 | ネオドパストン配合錠L100mg | レボドパ/カルビドパ水和物(10: | 第一三共 | 1錠 | 31.60 | 正規採用 |
| 152 | 17770 | マドパー配合錠 | レボドパ/ベンセラシド塩酸塩(4: | 中外 | 1錠 | 29.60 | 正規採用 |

§ レボドパ賦活薬(ベンズイソキサゾール系抗てんかん薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|-------|--------|----------|------|
| 153 | 14996 | トレリーフOD錠25mg | ゾニサミド | 大日本住友 | 25mg1錠 | 1,115.90 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------|-------|--------|----------|------|

§ 抗パーキンソン剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|------|------------|-----------|-------|
| 154 | 14655 | デュオドーパ配合経腸用液 | ①レボドパ②カルビドパ | アツヴィ | 100mL1カセット | 15,004.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|-------------|------|------------|-----------|-------|

§ 副交感神経遮断(抗コリン)薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 155 | 10300 | アーテン錠2mg | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | ファイザー | 2mg1錠 | 8.60 | 正規採用 |
| 156 | 10301 | アーテン散1%(10mg/g) | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | ファイザー | 1%1g | 18.60 | 正規採用 |

§ 末梢COMT(カテコール-*o*-メチルトランスフェラーゼ)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 157 | 12743 | コムタン錠100mg | エンタカポン | ハバルティス | 100mg1錠 | 217.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|--------|--------|---------|--------|-------|

薬効小分類 117 精神神経用剤

薬効細分類 1171 クロルプロマジン製剤

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・プロピル側鎖)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------|---------------|--------|------|------|
| 158 | 11158 | ウインタミン細粒10%(100mg/g) | クロルプロマジン塩酸塩 | 塩野義・共和薬 品 | 10%1g | 6.50 | 正規採用 |
| 159 | 12850 | コントミン糖衣錠25mg | クロルプロマジン塩酸塩 | 田辺三菱・吉富 薬品 | 25mg1錠 | 9.20 | 正規採用 |

薬効細分類 1172 フェノチアジン系製剤

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・ピペラジン側鎖)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|--------------|-------|------|------|
| 160 | 14962 | トリラホン散1%(10mg/g) | ペルフェナジン | 共和薬品 | 1%1g | 9.70 | 院外限定 |
| 161 | 14963 | トリラホン錠2mg | ペルフェナジン | 共和薬品 | 2mg1錠 | 9.60 | 院外限定 |
| 162 | 15470 | ノバミン錠5mg | プロクロルペラジン | 塩野義・共和薬 品 | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・ピペリジン側鎖)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|----|-------|-------|------|
| 163 | 15250 | ニューレブチル錠5mg | プロペリシアジン | 高田 | 5mg1錠 | 5.60 | 院外限定 |
| 164 | 15251 | ニューレブチル細粒10%(100mg/g) | プロペリシアジン | 高田 | 10%1g | 48.90 | 院外限定 |

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・プロピル側鎖)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------------|--------------|--------|-------|------|
| 165 | 16430 | ヒルナミン錠5mg | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 塩野義・共和薬 品 | 5mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 166 | 16431 | ヒルナミン細粒10%(100mg/g) | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 塩野義・共和薬 品 | 10%1g | 13.40 | 正規採用 |
| 167 | 16435 | ヒルナミン錠25mg | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 塩野義・共和薬 品 | 25mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 1174 イミプラミン系製剤

§ 抗うつ薬(三環系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|----------------|--------|-------|-------|
| 168 | 10391 | アナフラニール錠10mg | クロミプラミン塩酸塩 | アルフレッサ ファーマ | 10mg1錠 | 9.40 | 診療科限定 |
| 169 | 10395 | アナフラニール錠25mg | クロミプラミン塩酸塩 | アルフレッサ ファーマ | 25mg1錠 | 19.20 | 正規採用 |
| 170 | 14770 | トフラニール錠10mg | イミプラミン塩酸塩 | アルフレッサ ファーマ | 10mg1錠 | 9.60 | 院外限定 |
| 171 | 14775 | トフラニール錠25mg | イミプラミン塩酸塩 | アルフレッサ ファーマ | 25mg1錠 | 9.90 | 院外限定 |

薬効細分類 1179 その他の精神神経用剤

§ 気分安定薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|---------------|---------|-------|------|
| 172 | 18580 | リーマス錠200mg | 炭酸リチウム | 大正製薬・大正 堂山 | 200mg1錠 | 19.80 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|--------|---------------|---------|-------|------|

§ 抗うつ薬(NaSSA:ノルアドレナリン・セロトニン作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|------------|--------|--------|------|
| 173 | 18571 | リフレックス錠15mg | ミルタザピン | MeijiSeika | 15mg1錠 | 170.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------|------------|--------|--------|------|

§ 抗うつ薬(SNRI:セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|-------|-------------|--------|------|
| 174 | 10975 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | ベンラファキシン塩酸塩 | ファイザー | 37.5mg1カプセル | 157.90 | 正規採用 |
| 175 | 10976 | イフェクサーSRカプセル75mg | ベンラファキシン塩酸塩 | ファイザー | 75mg1カプセル | 265.90 | 正規採用 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|----------------|-----------|--------|------|
| 176 | 13207 | サインバルタカプセル20mg | デュロキセチン塩酸塩 | 塩野義・リリー | 20mg1カプセル | 173.50 | 正規採用 |
| 177 | 13208 | サインバルタカプセル30mg | デュロキセチン塩酸塩 | 塩野義・リリー | 30mg1カプセル | 235.30 | 院外限定 |
| 178 | 14985 | トレドミン錠25mg | ミルナシبران塩酸塩 | 旭化成ファーマ・マ・ヤシヤン | 25mg1錠 | 30.10 | 院外限定 |

§ 抗うつ薬(SSRI:選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|------------|----------|--------|------|
| 179 | 13126 | ジェイゾロフトOD錠25mg | 塩酸セルトラリン | ファイザー | 25mg1錠 | 93.50 | 正規採用 |
| 180 | 13127 | ジェイゾロフトOD錠50mg | 塩酸セルトラリン | ファイザー | 50mg1錠 | 161.90 | 院外限定 |
| 181 | 13128 | ジェイゾロフトOD錠100mg | 塩酸セルトラリン | ファイザー | 100mg1錠 | 282.70 | 院外限定 |
| 182 | 14645 | デプロメール錠25mg | フルボキサミンマレイン酸塩 | MeijiSeika | 25mg1錠 | 32.50 | 院外限定 |
| 183 | 14646 | デプロメール錠50mg | フルボキサミンマレイン酸塩 | MeijiSeika | 50mg1錠 | 56.00 | 院外限定 |
| 184 | 15698 | パキシルCR錠12.5mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | GSK | 12.5mg1錠 | 92.90 | 正規採用 |
| 185 | 15699 | パキシル錠5mg | パロキセチン塩酸塩水和物 | GSK | 5mg1錠 | 52.60 | 院外限定 |
| 186 | 16975 | フルボキサミンマレイン酸塩錠25 mg「 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 日医工 | 25mg1錠 | 14.40 | 正規採用 |
| 187 | 16976 | フルボキサミンマレイン酸塩錠50 mg「 | フルボキサミンマレイン酸塩 | 日医工 | 50mg1錠 | 25.70 | 正規採用 |
| 188 | 18851 | レクサプロ錠10mg | エスタロプラムシウ酸塩 | 持田・田辺三菱 | 10mg1錠 | 216.40 | 正規採用 |

§ 抗うつ薬(その他)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|
| 189 | 14609 | デジレル錠25mg | トラゾドン塩酸塩 | ファイザー | 25mg1錠 | 16.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|----------|-------|--------|-------|------|

§ 抗うつ薬(三環系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|--------|-----------|-------|------|
| 190 | 10545 | アモキサカプセル25mg | アモキサピン | ファイザー | 25mg1カプセル | 13.10 | 正規採用 |
| 191 | 14950 | トリプタノール錠10mg | アミトリプチリン塩酸塩 | 日医工 | 10mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 192 | 14955 | トリプタノール錠25mg | アミトリプチリン塩酸塩 | 日医工 | 25mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 193 | 17045 | プロチアデン25mg | ドスレピン塩酸塩 | 科研・日医工 | 25mg1錠 | 12.20 | 院外限定 |

§ 抗うつ薬(四環系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|----------|--------|-------|------|
| 194 | 14616 | テトラミド錠10mg | ミアンセリン塩酸塩 | MSD・第一三井 | 10mg1錠 | 15.30 | 正規採用 |
| 195 | 18756 | ルジオミール錠10mg | マプロチリン塩酸塩 | ノバルティス | 10mg1錠 | 11.50 | 正規採用 |

§ 抗精神病薬(その他)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------|-------|--------|-------|------|
| 196 | 13535 | セトウス錠25 mg | ゾテピン | 高田 | 25mg1錠 | 12.80 | 正規採用 |
| 197 | 19004 | ロドピン錠25mg | ゾテピン | アステラス | 25mg1錠 | 20.70 | 院外限定 |
| 198 | 19006 | ロドピン細粒10%(100mg/g) | ゾテピン | アステラス | 10%1g | 76.40 | 正規採用 |

§ 抗不安薬(ベンゾジアゼピン系・短時間型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|-----------|---------|------|------|
| 199 | 11333 | エチゾラム錠0.5mg「トワ」 | エチゾラム | 東和薬品 | 0.5mg1錠 | 6.00 | 正規採用 |
| 200 | 12533 | クロチアゼパム錠5 mg「トワ」 | クロチアゼパム | 東和薬品 | 5mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 201 | 14625 | デパス錠0.5mg | エチゾラム | 田辺三菱・吉富薬品 | 0.5mg1錠 | 9.00 | 院外限定 |
| 202 | 18540 | リーゼ錠5mg | クロチアゼパム | 田辺三菱・吉富薬品 | 5mg1錠 | 6.30 | 院外限定 |

§ 抗不安薬(非ベンゾジアゼピン系)、H1受容体拮抗薬(第一世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|-------|-----------|------|------|
| 203 | 10250 | アタラックス-Pカプセル25mg | ヒドロキシジンパモ酸塩 | ファイザー | 25mg1カプセル | 6.20 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------|-------|-----------|------|------|

§ 精神刺激薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|----------|
| 204 | 12836 | コンサータ錠18mg | メチルフェニデート塩酸塩 | ヤンセン | 18mg1錠 | 337.80 | 診療科限定 |
| 205 | 12837 | コンサータ錠27mg | メチルフェニデート塩酸塩 | ヤンセン | 27mg1錠 | 374.30 | 院外限定 |
| 206 | 12838 | コンサータ錠36mg | メチルフェニデート塩酸塩 | ヤンセン | 36mg1錠 | 402.60 | 診療科・院外限定 |
| 207 | 18175 | モディオダール錠100mg | モダフィニル | アルフレッサファーマ・田辺三菱 | 100mg1錠 | 404.20 | 診療科限定 |
| 208 | 18550 | リタリン錠10mg | メチルフェニデート塩酸塩 | ノバルティス | 10mg1錠 | 9.60 | 院外限定 |

§ 注意欠陥/多動性障害治療薬(選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------|-----|-----------|--------|----------|
| 209 | 13334 | ストラテラ内用液0.4%(100mL/本) | アトモキセチン塩酸塩 | リリー | 0.4%1mL | 209.20 | 院外限定 |
| 210 | 13336 | ストラテラカプセル5mg | アトモキセチン塩酸塩 | リリー | 5mg1カプセル | 272.50 | 診療科・院外限定 |
| 211 | 13337 | ストラテラカプセル10mg | アトモキセチン塩酸塩 | リリー | 10mg1カプセル | 324.70 | 診療科・院外限定 |
| 212 | 13338 | ストラテラカプセル25mg | アトモキセチン塩酸塩 | リリー | 25mg1カプセル | 409.50 | 診療科・院外限定 |
| 213 | 13339 | ストラテラカプセル40mg | アトモキセチン塩酸塩 | リリー | 40mg1カプセル | 461.20 | 診療科・院外限定 |

§ 定型抗精神病薬(ブチロフェノン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|----------------|----------|-------|------|
| 214 | 11120 | インプロメン錠1mg | ブロムペリドール | ヤンセン・田辺三菱・吉富薬品 | 1mg1錠 | 9.70 | 正規採用 |
| 215 | 13708 | セレネース錠1.5mg | ハロペリドール | 大日本住友 | 1.5mg1錠 | 9.40 | 正規採用 |
| 216 | 13710 | セレネース錠0.75mg | ハロペリドール | 大日本住友 | 0.75mg1錠 | 7.80 | 正規採用 |
| 217 | 13712 | セレネース内服液0.2%(2mg/mL) | ハロペリドール | 大日本住友 | 0.2%1mL | 20.80 | 院外限定 |
| 218 | 13714 | セレネース細粒1%(10mg/g) | ハロペリドール | 大日本住友 | 1%1g | 45.40 | 正規採用 |
| 219 | 15030 | トロペロン錠1mg | チミペロン | 第一三井・田辺三菱・吉富薬品 | 1mg1錠 | 14.30 | 院外限定 |

§ 定型抗精神病薬(ベンザミド系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------|------------|---------|-------|------|
| 220 | 15995 | バルネチール錠100mg | スルトプリド塩酸塩 | バイエル・大日本住友 | 100mg1錠 | 26.10 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|-----------|------------|---------|-------|------|

§ 非定型抗精神病薬(DPA:ドパミンD2受容体部分作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|------|---------|--------|----------|
| 221 | 11381 | エビリファイ錠3mg | アリピプラゾール | 大塚製薬 | 3mg1錠 | 82.50 | 正規採用 |
| 222 | 11382 | エビリファイ錠6mg | アリピプラゾール | 大塚製薬 | 6mg1錠 | 156.70 | 診療科限定 |
| 223 | 11385 | エビリファイ内用液0.1%(3mL/本) | アリピプラゾール | 大塚製薬 | 0.1%1mL | 83.40 | 正規採用 |
| 224 | 11386 | エビリファイ内用液0.1%(1mL/本) | アリピプラゾール | 大塚製薬 | 0.1%1mL | 83.40 | 診療科・院外限定 |

§ 非定型抗精神病薬(MARTA: 多元受容体作用薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|------------|---------|--------|-------|
| 225 | 12318 | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | クエチアピソマソ酸塩 | 東和薬品 | 25mg1錠 | 14.70 | 正規採用 |
| 226 | 12319 | クエチアピン錠100mg「トーワ」 | クエチアピソマソ酸塩 | 東和薬品 | 100mg1錠 | 49.80 | 正規採用 |
| 227 | 12527 | クロザピソ錠25mg | クロザピソ | ノバルテイス | 25mg1錠 | 87.70 | 診療科限定 |
| 228 | 12528 | クロザピソ錠100mg | クロザピソ | ノバルテイス | 100mg1錠 | 309.20 | 診療科限定 |
| 229 | 13129 | シクレソ舌下錠5 mg | アセナピソマソ酸塩舌下錠 | MeijiSeika | 5mg1錠 | 274.00 | 正規採用 |
| 230 | 13133 | シクレソ舌下錠10 mg | アセナピソマソ酸塩舌下錠 | MeijiSeika | 10mg1錠 | 411.00 | 正規採用 |
| 231 | 13174 | ジブレキサザイデイス錠2.5mg | オランザピソ | リソ | 2.5mg1錠 | 138.10 | 正規採用 |
| 232 | 13176 | ジブレキサ錠5mg | オランザピソ | リソ | 5mg1錠 | 258.30 | 院外限定 |
| 233 | 13177 | ジブレキサザイデイス錠5mg | オランザピソ | リソ | 5mg1錠 | 258.30 | 正規採用 |
| 234 | 13178 | ジブレキサ錠2.5mg | オランザピソ | リソ | 2.5mg1錠 | 138.10 | 院外限定 |

§ 非定型抗精神病薬(SDA: セロトニン(5HT2)・ドパミンD2拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------|-------|-----------|--------|------|
| 235 | 11033 | インヴェガ錠3mg | パリペリドン | ヤソセソ | 3mg1錠 | 253.20 | 正規採用 |
| 236 | 17401 | ペロスピロン塩酸塩錠4 mg「アメル」 | ペロスピロン塩酸塩 | 共和薬品 | 4mg1錠 | 10.10 | 正規採用 |
| 237 | 18534 | リスバダソル細粒1%(10mg/g) | リスベリドン | ヤソセソ | 1%1g | 247.80 | 院外限定 |
| 238 | 18537 | リスバダソル内用液0.1%(1mg/mL) | リスベリドン | ヤソセソ | 0.1%1mL | 80.40 | 正規採用 |
| 239 | 18544 | リスベリドンOD錠1mg「トーワ」 | リスベリドン | 東和薬品 | 1mg1錠 | 16.90 | 正規採用 |
| 240 | 18545 | リスベリドン内用液1mg/1mL分包「ファ | リスベリドン | ファイザー | 0.1%1mL1包 | 56.70 | 正規採用 |
| 241 | 18830 | ルーラン錠4mg | ペロスピロン塩酸塩 | 大日本住友 | 4mg1錠 | 17.80 | 院外限定 |
| 242 | 19011 | ロナセソ錠4mg | プロナソセソ | 大日本住友 | 4mg1錠 | 147.80 | 正規採用 |

薬効小分類 118 総合感冒剤

薬効細分類 1180 総合感冒剤

§ 総合感冒薬(非ピソソ系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------------|-----|----|------|------|
| 243 | 16201 | PL配合顆粒1g包 | サリチルアミド/アセアミノフェソ/無水 | 塩野義 | 1g | 6.40 | 正規採用 |
| 244 | 16205 | 幼児用PL配合顆粒1g包 | サリチルアミド/アセアミノフェソ/無水 | 塩野義 | 1g | 6.40 | 正規採用 |

薬効小分類 119 その他の中枢神経用薬

薬効細分類 1190 その他の中枢神経系用薬

§ そう痒症治療薬(選択的オピオイドκ 受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|-------|------------|----------|------|
| 245 | 18921 | レミツチカプセル2.5μg | ナルフラフィン塩酸塩 | 東レ・鳥居 | 2.5μg1カプセル | 1,346.30 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|-------|------------|----------|------|

§ ミオクローヌス治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------|----------|----------|-------|------|
| 246 | 17808 | ミオカソム内服液33.3% | ピラセタム | UCB・大鵬薬品 | 33.3%1mL | 28.20 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|-------|----------|----------|-------|------|

§ レストレスレッグス症候群治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------|-------|---------|--------|------|
| 247 | 18853 | レグナイト錠300mg | ガバペンチソ エソカルビル | アステラス | 300mg1錠 | 101.30 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|---------------|-------|---------|--------|------|

§ 筋委縮性側索硬化症(ALS)治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------|--------------|--------|--------|------|
| 248 | 18674 | リルゾソル錠50 mg「AA」 | リルゾソル | ダイソ・あすか製薬 武田 | 50mg1錠 | 763.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-------|--------------|--------|--------|------|

§ 筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|------|--------|----------|------|
| 249 | 18675 | リルテック錠50mg | リルゾソル | サソフィ | 50mg1錠 | 1,522.50 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-------|------|--------|----------|------|

§ 抗精神病薬(ベンザミド系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|---------|--------|-------|------|
| 250 | 12362 | グラマリソル錠25mg | チアピソド塩酸塩 | アステラス | 25mg1錠 | 23.20 | 院外限定 |
| 251 | 14225 | チアピソド錠25mg「日医工」 | チアピソド | ダイソ・日医工 | 25mg1錠 | 7.80 | 正規採用 |

§ 抗認知症薬(NMDA受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------|------|--------|--------|------|
| 252 | 18101 | メマリソOD錠5mg | メマンチソ塩酸塩 | 第一三共 | 5mg1錠 | 137.70 | 正規採用 |
| 253 | 18102 | メマリソOD錠10mg | メマンチソ塩酸塩 | 第一三共 | 10mg1錠 | 246.00 | 正規採用 |
| 254 | 18103 | メマリソOD錠20mg | メマンチソ塩酸塩 | 第一三共 | 20mg1錠 | 439.70 | 正規採用 |

§ 抗認知症薬(コソソエステルアゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|---------|--------|--------|------|
| 255 | 10557 | アリセプトD錠3mg | ドネペジソル塩酸塩 | アソザイ | 3mg1錠 | 203.50 | 正規採用 |
| 256 | 10558 | アリセプトD錠5mg | ドネペジソル塩酸塩 | アソザイ | 5mg1錠 | 300.60 | 正規採用 |
| 257 | 10559 | アリセプトD錠10mg | ドネペジソル塩酸塩 | アソザイ | 10mg1錠 | 537.40 | 院外限定 |
| 258 | 18923 | レミニソルOD錠4mg | ガラソタミソ臭化水素酸塩 | ヤソセソ・武田 | 4mg1錠 | 107.10 | 正規採用 |
| 259 | 18926 | レミニソルOD錠8mg | ガラソタミソ臭化水素酸塩 | ヤソセソ・武田 | 8mg1錠 | 191.10 | 正規採用 |
| 260 | 18928 | レミニソルOD錠12mg | ガラソタミソ臭化水素酸塩 | ヤソセソ・武田 | 12mg1錠 | 241.60 | 院外限定 |

§ 視床下部向下垂体ホルモン:ドパミン受容体刺激薬(麦角系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|------|---------|--------|------|
| 261 | 14685 | テルソソ錠0.5mg | テルグリソ | バイエル | 0.5mg1錠 | 130.20 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-------|------|---------|--------|------|

§ 神経性疼痛緩和薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|-------|-----------|--------|------|
| 262 | 18671 | リソカカプセル75mg | プレガバソソ | ファイザー | 75mg1カプセル | 112.90 | 正規採用 |
| 263 | 18672 | リソカカプセル25mg | プレガバソソ | ファイザー | 25mg1カプセル | 67.80 | 正規採用 |

§ 睡眠薬(オレキシン受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|-----|--------|--------|------|
| 264 | 17383 | ベルソムラ錠15mg | スボレキサント | MSD | 15mg1錠 | 89.10 | 正規採用 |
| 265 | 17384 | ベルソムラ錠20mg | スボレキサント | MSD | 20mg1錠 | 107.90 | 正規採用 |

§ 睡眠薬(メラトニン受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------|----|-------|-------|------|
| 266 | 19001 | ロゼレム錠8mg | ラメルテオン | 武田 | 8mg1錠 | 84.90 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|--------|----|-------|-------|------|

§ 脊髄小脳変性症治療薬(TRH誘導体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|------|-------|----------|------|
| 267 | 13689 | セレジストOD錠5mg | タルチレリン水和物 | 田辺三菱 | 5mg1錠 | 1,042.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-----------|------|-------|----------|------|

§ 多発性硬化症治療剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|--------|------------|----------|----------|
| 268 | 14603 | テクフィデラカプセル120mg | フマル酸ジメチル | パイオジェン | 120mg1カプセル | 2,037.20 | 診療科・院外限定 |
| 269 | 14604 | テクフィデラカプセル240mg | フマル酸ジメチル | パイオジェン | 240mg1カプセル | 4,074.40 | 診療科・院外限定 |

§ 肥満症治療(食欲抑制)薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------|---------------|---------|--------|------|
| 270 | 13020 | サノレックス錠0.5mg | マジンドール | 富士フイルム フーマ | 0.5mg1錠 | 192.30 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|--------|---------------|---------|--------|------|

§ 非律動性(ハンチントン病)不随意運動治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 271 | 12815 | コレアジン錠12.5mg | テトラペナジン | アルフレッサ フーマ | 12.5mg1錠 | 396.40 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|--------------|---------|---------------|----------|--------|----------|

薬効小分類 121 局所麻酔剤

薬効細分類 1214 キシリジン系製剤

§ 局所麻酔薬(アミド型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|---------|-------|------|------|
| 272 | 12240 | キシロカインビスカス2%100mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 2%1mL | 5.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|---------|-------|------|------|

薬効細分類 1219 その他の局所麻酔剤

§ 局所麻酔薬(アミド型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|----------------|-------|------|------|
| 273 | 13331 | ストロカイン錠5mg | オキセサゼイン | サンノーバ・ アーザイ | 5mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|---------|----------------|-------|------|------|

薬効小分類 122 骨格筋弛緩剤

薬効細分類 1225 カルバメート系製剤

§ 中枢性筋弛緩薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------|---------------|---------|-------|------|
| 274 | 18722 | リナラキサー錠250mg | クロルフェネシカルハミン酸エステル | 大正製薬・大正 堂山 | 250mg1錠 | 15.20 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------------|---------------|---------|-------|------|

薬効細分類 1229 その他の骨格筋弛緩剤

§ 末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-------|------|
| 275 | 14175 | ダントリウムカプセル25mg | ダントロレンナトリウム | オーファンバシ フイック | 25mg1カプセル | 24.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-------|------|

薬効小分類 123 自律神経剤

薬効細分類 1231 四級アンモニウム塩製剤;メタンテ

§ コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|---------------|--------|-------|------|
| 276 | 11180 | ウブレチド錠5mg | ジスチグミン臭化物 | 鳥居 | 5mg1錠 | 19.70 | 正規採用 |
| 277 | 17740 | マイテラーゼ錠10mg | アンベノニウム塩化物 | アルフレッサ フーマ | 10mg1錠 | 21.70 | 院外限定 |

§ 過敏性腸症候群治療薬(抗コリン薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|-------|---------|------|------|
| 278 | 14840 | トランコロン錠7.5mg | メベンゾラート臭化物 | アステラス | 7.5mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|------------|-------|---------|------|------|

§ 消化性潰瘍治療薬(選択的ムスカリン受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-----------|-------|------|
| 279 | 14220 | チアトンカプセル10mg | チキジウム臭化物 | マイランEPD | 10mg1カプセル | 14.20 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-----------|-------|------|

薬効細分類 1233 ネオスチグミン系製剤

§ コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|--------------|--------|-------|------|
| 280 | 19110 | ワゴスチグミン散0.5%(5mg/g) | ネオスチグミン臭化物 | 塩野義・共和薬 品 | 0.5%1g | 15.90 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------------|------------|--------------|--------|-------|------|

薬効細分類 1239 その他の自律神経剤

§ コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|------|--------|-------|------|
| 281 | 17960 | メスチノン錠60mg | ピリドスチグミン臭化物 | 共和薬品 | 60mg1錠 | 24.60 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------------|------|--------|-------|------|

薬効小分類 124 鎮けい剤

薬効細分類 1242 アトロピン系製剤

§ 抗コリン薬(ベラドンナルカロイド)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|---------------|----|----------|------|
| 282 | 18630 | 硫酸アトロピン「ホエイ」 | アトロピン硫酸塩水和物 | マイラン・ファイ ザ | 1g | 1,719.80 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|-------------|---------------|----|----------|------|

§ 抗コリン薬(四級アンモニウム塩)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| 283 | 16730 | ブスコパン錠10mg | ブチルスコポラミン臭化物 | 日本ベーリン ガー | 10mg1錠 | 6.90 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|--------------|--------------|--------|------|------|

薬効細分類 1249 その他の鎮けい剤

§ 抗コリン薬(ペラドンナアルカロイド)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|---------------|----|------|------|
| 284 | 19000 | ロートエキス散10%(100mg/g) | ロートエキス | マイラン・ファイ ザ | 1g | 7.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|--------|---------------|----|------|------|

§ 中枢性筋弛緩薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------|-----------------|--------|-------|------|
| 285 | 11408 | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 | エペリゾン塩酸塩 | 東和薬品 | 50mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 286 | 14287 | チザニジン錠1mg「日医工」 | チザニジン | 日医工 | 1mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 287 | 14677 | テルネリン錠1mg | チザニジン塩酸塩 | サンファーマ・ 田辺三菱 | 1mg1錠 | 15.10 | 院外限定 |
| 288 | 18520 | リオレサル錠10mg | バクロフェン | サンファーマ・ 田辺三菱 | 10mg1錠 | 28.50 | 正規採用 |

薬効小分類 131 眼科用剤

薬効細分類 1319 その他の眼科用剤

§ 暗順応改善カロチノイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|------|-------|-------|------|
| 289 | 10230 | アダプチノール錠5mg | ヘレニエン | バイエル | 5mg1錠 | 44.10 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|-------|------|-------|-------|------|

薬効小分類 133 鎮暈剤

薬効細分類 1339 その他の鎮 剤

§ 内耳微小循環改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------|------|--------|-------|------|
| 290 | 13560 | セファドール錠25mg | ジフェニドール塩酸塩 | 日本新薬 | 25mg1錠 | 12.50 | 正規採用 |
| 291 | 17241 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」 | ベタヒスチンメシル酸塩 | 東和薬品 | 6mg1錠 | 6.00 | 正規採用 |

薬効小分類 211 強心剤

薬効細分類 2113 ジギタリス製剤

§ ジギタリス配糖体製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------|----------------------|-----------|-------|------|
| 292 | 13130 | ジゴシン錠0.25mg | ジゴキシン | 中外 | 0.25mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 293 | 13131 | ジゴシン散0.1%(1mg/g) | ジゴキシン | 中外 | 0.1%1g | 10.70 | 正規採用 |
| 294 | 15863 | ハーフジゴキシンKY錠0.125mg | ジゴキシン | 京都・トーアエイ ヨー・アステラス | 0.125mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 295 | 18480 | ラニラピッド錠0.1mg | メチルジゴキシン | 中外 | 0.1mg1錠 | 8.80 | 正規採用 |

薬効細分類 2115 カフェイン系製剤

§ 未熟児無呼吸発作治療剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|------|-----------|--------|-------|
| 296 | 18868 | レスピア静注・経口液60mg/3mL | カフェインクエン酸塩 | ノーベル | 60mg3mL1瓶 | 810.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|------------|------|-----------|--------|-------|

薬効細分類 2119 その他の強心剤

§ PDEIII(ホスホジエステラーゼIII)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------|------|
| 297 | 16401 | ピモベンダン錠1.25mg「TE」 | ピモベンダン | トーアエイヨー・ アステラス | 1.25mg1錠 | 62.60 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------|------|

§ カテコラミン系

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----------|--------------|-------|------|------|
| 298 | 11410 | エホチール錠5mg | エチレフリン塩酸塩 | 日本ベーリン ガー | 5mg1錠 | 9.20 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|-----------|--------------|-------|------|------|

§ 心筋代謝改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|------|--------|-------|------|
| 299 | 15409 | ノイキノン錠10mg | ユビデカレノン | エーザイ | 10mg1錠 | 17.10 | 正規採用 |
| 300 | 15411 | ノイキノン顆粒1%(10mg/g) | ユビデカレノン | エーザイ | 1%1g | 18.30 | 院外限定 |

薬効小分類 212 不整脈用剤

薬効細分類 2123 β - 遮断剤

§ クラスII群:α, β 遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------|-------|-------|-------|------|
| 301 | 10646 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | アロチノロール塩酸塩 | 大日本住友 | 5mg1錠 | 27.60 | 院外限定 |
| 302 | 10647 | アロチノロール塩酸塩錠 5 mg「サワイ」 | アロチノロール塩酸塩 | 沢井 | 5mg1錠 | 7.00 | 正規採用 |

§ クラスII群:β 1選択性・ISA(-)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|---------|-----------|--------|------|
| 303 | 10302 | アテノロール錠25 mg「トーフ」 | アテノロール | 東和薬品 | 25mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 304 | 14627 | テノーミン錠25mg | アテノロール | アストラゼネカ | 25mg1錠 | 50.60 | 院外限定 |
| 305 | 17914 | メインテート錠5mg | ビソプロロールフマル酸塩 | 田辺三菱 | 5mg1錠 | 106.40 | 正規採用 |
| 306 | 17925 | メインテート錠0.625mg | ビソプロロールフマル酸塩 | 田辺三菱 | 0.625mg1錠 | 20.00 | 正規採用 |

§ クラスII群:β 1選択性・ISA(+)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|------------|------|-------|-------|------|
| 307 | 17855 | ミケラン錠5mg | カルテオロール塩酸塩 | 大塚製薬 | 5mg1錠 | 17.30 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|------------|------|-------|-------|------|

§ クラスII群:β 1非選択性・ISA(-)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|---------|--------|-------|------|
| 308 | 11101 | インデラル錠10mg | プロプラノロール塩酸塩 | アストラゼネカ | 10mg1錠 | 14.10 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------------|---------|--------|-------|------|

薬効細分類 2129 その他の不整脈用剤

§ クラスIV群:Ca拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------|----------|--------|-------|-------|
| 309 | 17314 | ベパリコール錠50mg | ベパリジル塩酸塩水和物 | MSD・第一三共 | 50mg1錠 | 69.50 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|-------------|----------|--------|-------|-------|

§ クラスIa群:Naチャネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------|---------------|------------|-------|------|
| 310 | 13187 | シベンノール錠100mg | シベンゾリンコハク酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 100mg1錠 | 54.90 | 院外限定 |
| 311 | 13188 | シベンノール錠50mg | シベンゾリンコハク酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 50mg1錠 | 33.40 | 院外限定 |
| 312 | 13191 | シベンゾリンコハク酸塩錠100 mg「トー | シベンゾリンコハク酸塩 | 東和薬品 | 100mg1錠 | 31.80 | 正規採用 |
| 313 | 13192 | シベンゾリンコハク酸塩錠50 mg「トー | シベンゾリンコハク酸塩 | 東和薬品 | 50mg1錠 | 19.10 | 正規採用 |
| 314 | 18529 | リスモダンカプセル50mg | ジソピラミド | サノフィ | 50mg1カプセル | 29.70 | 正規採用 |
| 315 | 18530 | リスモダンカプセル100mg | ジソピラミド | サノフィ | 100mg1カプセル | 48.00 | 院外限定 |
| 316 | 18531 | リスモダンR錠150mg | リン酸ジソピラミド | サノフィ | 150mg1錠 | 74.20 | 正規採用 |

§ クラスIb群:Naチャネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|----------|------------|-------|-------|
| 317 | 10205 | アスペノンカプセル10mg | アプリンジン塩酸塩 | バイエル | 10mg1カプセル | 45.80 | 院外限定 |
| 318 | 10206 | アスペノンカプセル20mg | アプリンジン塩酸塩 | バイエル | 20mg1カプセル | 75.30 | 診療科限定 |
| 319 | 17915 | メキシチール50mg | メキシレチン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 50mg1カプセル | 28.00 | 院外限定 |
| 320 | 17916 | メキシチール100mg | メキシレチン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 100mg1カプセル | 46.20 | 院外限定 |
| 321 | 17928 | メキシレチン塩酸塩カプセル100 mg | メキシレチン塩酸塩 | 沢井 | 100mg1カプセル | 9.70 | 正規採用 |
| 322 | 17934 | メキシレチン塩酸塩カプセル50 mg「サ | メキシレチン塩酸塩 | 沢井 | 50mg1カプセル | 5.80 | 正規採用 |

§ クラスIc群:Naチャネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|---------------|-----------|--------|-------|
| 323 | 13078 | サンリズムカプセル50mg | ピルシカイニド塩酸塩 | 第一三共 | 50mg1カプセル | 75.80 | 院外限定 |
| 324 | 14185 | タンボコール錠50mg | フレカイニド酢酸塩 | エーザイ | 50mg1錠 | 77.50 | 正規採用 |
| 325 | 14187 | タンボコール細粒10% | フレカイニド酢酸塩 | エーザイ | 10%1g | 192.40 | 院外限定 |
| 326 | 16425 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「ト | ピルシカイニド塩酸塩 | 東和薬品 | 50mg1カプセル | 41.10 | 正規採用 |
| 327 | 17055 | プロノン錠150mg | プロパフェノン塩酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 150mg1錠 | 71.10 | 診療科限定 |

§ クラスIII群

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|---------------|---------|--------|------|
| 328 | 10491 | アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | アミオダロン塩酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 50mg1錠 | 88.10 | 院外限定 |
| 329 | 10492 | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE | アミオダロン塩酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 100mg1錠 | 155.70 | 正規採用 |
| 330 | 13751 | ソタコール錠80mg | ソタロール塩酸塩 | BMS | 80mg1錠 | 265.60 | 正規採用 |

薬効小分類 213 利尿剤

薬効細分類 2132 チアジド系製剤

§ サイアザイド系利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------------|------|----------|------|------|
| 331 | 16362 | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」 | ヒドロクロロチアジド | 東和薬品 | 12.5mg1錠 | 5.60 | 院外限定 |
| 332 | 16911 | フルイトラン錠1mg | トリクロルメチアジド | 塩野義 | 1mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

薬効細分類 2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテ

§ K保持性利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---------|-------|--------|-------|------|
| 333 | 10611 | アルダクトンA細粒10%(100mg/g) | スピロラクトン | ファイザー | 10%1g | 92.20 | 正規採用 |
| 334 | 10612 | アルダクトンA錠25mg | スピロラクトン | ファイザー | 25mg1錠 | 20.70 | 正規採用 |

薬効細分類 2134 炭酸脱水酵素阻害剤

§ 炭酸脱水酵素抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|------|---------|--------|------|
| 335 | 13920 | ダイアモックス錠250mg | アセタゾラミド | 三和化学 | 250mg1錠 | 25.60 | 正規採用 |
| 336 | 13921 | ダイアモックス末 | アセタゾラミド | 三和化学 | 1g | 112.10 | 院外限定 |

薬効細分類 2139 その他の利尿剤

§ ループ利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------|------------|-----------|-------|------|
| 337 | 11716 | オイテンシンカプセル40mg | フロセミド | サノフィ・日医工 | 40mg1カプセル | 17.20 | 院外限定 |
| 338 | 13910 | ダイアート錠60mg | アゾセミド | 三和化学 | 60mg1錠 | 31.70 | 正規採用 |
| 339 | 17036 | フロセミド細粒4%(40mg/g)「EMEC」 | フロセミド | エルメッド・エーザイ | 4%1g | 6.40 | 正規採用 |
| 340 | 18435 | ラシックス錠20mg | フロセミド | サノフィ・日医工 | 20mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 341 | 18440 | ラシックス錠40mg | フロセミド | サノフィ・日医工 | 40mg1錠 | 14.00 | 正規採用 |
| 342 | 18823 | ルブラック錠4mg | トラセミド | 田辺三菱・大正薬山 | 4mg1錠 | 23.40 | 院外限定 |

§ 浸透圧利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--------|-----------------|-----------|--------|------|
| 343 | 10900 | イソバイドシロップ70%(700mg/mL) | イソソルビド | 興和・興和創薬 | 70%1mL | 4.90 | 正規採用 |
| 344 | 10901 | イソバイドシロップ70%分包30mL | イソソルビド | 興和・興和創薬 | 70%30mL1包 | 153.20 | 院外限定 |
| 345 | 18073 | メニレット70%ゼリー30g/個 | イソソルビド | 三和化学・エルメッド・エーザイ | 70%30g1個 | 156.20 | 院外限定 |

S 選択的V2(バソプレシン)受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|------|---------|----------|-------|
| 346 | 13026 | サムスカ錠15mg | トルバプタン | 大塚製薬 | 15mg1錠 | 1,948.40 | 診療科限定 |
| 347 | 13028 | サムスカ錠7.5mg | トルバプタン | 大塚製薬 | 7.5mg1錠 | 1,280.80 | 診療科限定 |

薬効小分類 214 血圧降下剤

薬効細分類 2142 ヒドララジン製剤

S 血管拡張薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|--------|------|------|
| 348 | 10460 | アブレゾリン錠50mg | ヒドララジン塩酸塩 | サンファーマ・田辺三菱 | 50mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-----------|-------------|--------|------|------|

薬効細分類 2144 アンジオテンシン変換酵素阻害剤

S ACE(アンジオテンシン変換酵素)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|-------------|----------|--------|-----------|
| 349 | 10991 | イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「トーワ」 | イミダプリル塩酸塩 | 東和薬品 | 2.5mg1錠 | 13.50 | 正規採用 |
| 350 | 10992 | イミダプリル塩酸塩錠5mg「トーワ」 | イミダプリル塩酸塩 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 30.30 | 正規採用 |
| 351 | 11313 | エースコール錠2mg | テモカプリル塩酸塩 | 第一三共 | 2mg1錠 | 66.20 | 院外限定 |
| 352 | 11314 | エースコール錠4mg | テモカプリル塩酸塩 | 第一三共 | 4mg1錠 | 134.00 | 院外限定 |
| 353 | 11343 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「ト | エナラプリルマレイン酸塩 | 東和薬品 | 2.5mg1錠 | 11.80 | 正規採用 |
| 354 | 11344 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ト | エナラプリルマレイン酸塩 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 13.00 | 正規採用 |
| 355 | 12025 | カプトリル錠12.5mg | カプトプリル | 第一三共エスファ | 12.5mg1錠 | 院外 | 限定院内診療科限定 |
| 356 | 12723 | コナン錠10mg | キナプリル塩酸塩 | 田辺三菱 | 10mg1錠 | 51.20 | 診療科・院外限定 |
| 357 | 12731 | コバシル錠2mg | ペリンドプリルエルブミン | 協和発酵キリン | 2mg1錠 | 64.00 | 院外限定 |
| 358 | 12732 | コバシル錠4mg | ペリンドプリルエルブミン | 協和発酵キリン | 4mg1錠 | 114.80 | 院外限定 |
| 359 | 13511 | ゼストリル錠5mg | リシノプリル | アストラゼネカ | 5mg1錠 | 31.00 | 院外限定 |
| 360 | 14034 | タナトリル錠2.5mg | イミダプリル塩酸塩 | 田辺三菱 | 2.5mg1錠 | 33.10 | 院外限定 |
| 361 | 14035 | タナトリル錠5mg | イミダプリル塩酸塩 | 田辺三菱 | 5mg1錠 | 54.40 | 院外限定 |
| 362 | 14648 | テモカプリル塩酸塩錠2mg「日医工」 | テモカプリル塩酸塩 | 日医工 | 2mg1錠 | 31.30 | 正規採用 |
| 363 | 17365 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg「サイ | ペリンドプリルエルブミン | 沢井・日本ジェネリック | 4mg1錠 | 56.20 | 正規採用 |
| 364 | 19055 | ロンゲス錠10mg | リシノプリル | 塩野義・共和薬品 | 10mg1錠 | 62.10 | 正規採用 |

薬効細分類 2145 メチルドパ製剤

S 中枢性交感神経抑制薬(α2刺激薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|----------|---------|------|------|
| 365 | 10621 | アルドメット錠250mg | メチルドパ | ミノファージェン | 125mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------|----------|---------|------|------|

薬効細分類 2149 その他の血圧降下剤

S ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------------|---------------|---------|--------|-------|
| 366 | 10117 | アジルバ錠10mg | アジルサルタン | 武田 | 10mg1錠 | 93.50 | 院外限定 |
| 367 | 10118 | アジルバ錠20mg | アジルサルタン | 武田 | 20mg1錠 | 139.80 | 正規採用 |
| 368 | 10119 | アジルバ錠40mg | アジルサルタン | 武田 | 40mg1錠 | 209.90 | 院外限定 |
| 369 | 10401 | アバプロ錠200mg | イルベサルタン | 大日本住友 | 200mg1錠 | 173.20 | 院外限定 |
| 370 | 11014 | イルベタン錠100mg | イルベサルタン | 塩野義 | 100mg1錠 | 111.90 | 正規採用 |
| 371 | 11782 | オルメテック錠5mg | オルメサルタンメドキシミル | 第一三共 | 5mg1錠 | 31.50 | 正規採用 |
| 372 | 11786 | オルメテックOD錠10mg | オルメサルタンメドキシミル | 第一三共 | 10mg1錠 | 59.30 | 院外限定 |
| 373 | 11787 | オルメテックOD錠20mg | オルメサルタンメドキシミル | 第一三共 | 20mg1錠 | 112.80 | 正規採用 |
| 374 | 11788 | オルメテックOD錠40mg | オルメサルタンメドキシミル | 第一三共 | 40mg1錠 | 171.50 | 院外限定 |
| 375 | 12152 | カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | カンデサルタン シレキセチル | 東和薬品 | 4mg1錠 | 22.90 | 正規採用 |
| 376 | 12153 | カンデサルタンOD錠8mg「トーワ」 | カンデサルタン シレキセチル | 東和薬品 | 8mg1錠 | 45.30 | 正規採用 |
| 377 | 14534 | ディオバン錠20mg | バルサルタン | ノバルティス | 20mg1錠 | 29.60 | 診療科限定 |
| 378 | 14543 | ディオバンOD錠40mg | バルサルタン | ノバルティス | 40mg1錠 | 53.50 | 院外限定 |
| 379 | 14544 | ディオバンOD錠80mg | バルサルタン | ノバルティス | 80mg1錠 | 99.60 | 院外限定 |
| 380 | 14545 | ディオバンOD錠160mg | バルサルタン | ノバルティス | 160mg1錠 | 194.10 | 院外限定 |
| 381 | 15255 | ニューロタン錠25mg | ロサルタンカリウム | MSD | 25mg1錠 | 66.10 | 院外限定 |
| 382 | 15256 | ニューロタン錠50mg | ロサルタンカリウム | MSD | 50mg1錠 | 125.10 | 院外限定 |
| 383 | 15981 | バルサルタンOD錠40mg「トーワ」 | バルサルタン | 東和薬品 | 40mg1錠 | 21.10 | 正規採用 |
| 384 | 15982 | バルサルタンOD錠80mg「トーワ」 | バルサルタン | 東和薬品 | 80mg1錠 | 39.60 | 正規採用 |
| 385 | 17075 | プロブレス錠4mg | カンデサルタンシレキセチル | 武田 | 4mg1錠 | 65.00 | 院外限定 |
| 386 | 17076 | プロブレス錠8mg | カンデサルタンシレキセチル | 武田 | 8mg1錠 | 126.30 | 院外限定 |
| 387 | 17078 | プロブレス錠12mg | カンデサルタンシレキセチル | 武田 | 12mg1錠 | 193.60 | 院外限定 |
| 388 | 17818 | ミカルディス錠80mg | テルミサルタン | 日本ベーリンガー・アステラ | 80mg1錠 | 174.80 | 院外限定 |
| 389 | 17819 | ミカルディス錠40mg | テルミサルタン | 日本ベーリンガー・アステラ | 40mg1錠 | 115.00 | 正規採用 |
| 390 | 18991 | ロサルタンカリウム錠25mg「日医工」 | ロサルタンカリウム | 日医工 | 25mg1錠 | 25.70 | 正規採用 |
| 391 | 18992 | ロサルタンカリウム錠50mg「日医工」 | ロサルタンカリウム | 日医工 | 50mg1錠 | 50.20 | 正規採用 |

S ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)/Ca拮抗薬/サイアザイド系利尿薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----------------|---------------|----|--------|------|
| 392 | 17823 | ミカトリオ配合錠 | テルミサルタン/アムロジピンベ | 日本ベーリンガー・アステラ | 1錠 | 174.80 | 院外限定 |
|-----|-------|----------|-----------------|---------------|----|--------|------|

§ ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)/Ca拮抗薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------------|---------------|----|--------|------|
| 393 | 10025 | アイミクス配合錠LD | イルベサルタン/アムロシピンベシル | 大日本住友・塩野義 | 1錠 | 128.20 | 院外限定 |
| 394 | 10026 | アイミクス配合錠HD | イルベサルタン/アムロシピンベシル | 大日本住友・塩野義 | 1錠 | 148.60 | 院外限定 |
| 395 | 10270 | アテディオ配合錠 | バルサルタン/シルニジピン | E.A.ファーマ・持田 | 1錠 | 122.10 | 院外限定 |
| 396 | 11278 | エックスフォージ配合OD錠 | バルサルタン/アムロシピンベシル酸 | ノバルティス | 1錠 | 105.50 | 院外限定 |
| 397 | 13002 | ザクラ配合錠HD | アジルサルタン/アムロシピンベシル | 武田 | 1錠 | 131.60 | 院外限定 |
| 398 | 17825 | ミカムロ配合錠AP | テルミサルタン/アムロシピンベシル酸 | 日本ベーリンガー・アステラ | 1錠 | 117.40 | 院外限定 |
| 399 | 17826 | ミカムロ配合錠BP | テルミサルタン/アムロシピンベシル酸 | 日本ベーリンガー・アステラ | 1錠 | 178.10 | 院外限定 |
| 400 | 18852 | レザルタス配合錠HD | オルメサルタンメドキシミル/アゼルニシ | 第一三共 | 1錠 | 138.30 | 院外限定 |
| 401 | 18854 | レザルタス配合錠LD | オルメサルタンメドキシミル/アゼルニシ | 第一三共 | 1錠 | 74.40 | 院外限定 |

§ ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)/利尿薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----------------------|---------------|----|--------|------|
| 402 | 11015 | イルトラ配合錠LD | イルベサルタン/トリクロルメチアジド | 塩野義 | 1錠 | 119.00 | 院外限定 |
| 403 | 11016 | イルトラ配合錠HD | イルベサルタン/トリクロルメチアジド | 塩野義 | 1錠 | 178.10 | 院外限定 |
| 404 | 11259 | エカード配合錠LD | カンテサルタンシレキセチル/ヒドロクロ | 武田 | 1錠 | 67.30 | 院外限定 |
| 405 | 11260 | エカード配合錠HD | カンテサルタンシレキセチル/ヒドロクロ | 武田 | 1錠 | 128.30 | 院外限定 |
| 406 | 12712 | コディオ配合錠EX | バルサルタン/ヒドロクロロチアジド | ノバルティス | 1錠 | 107.70 | 院外限定 |
| 407 | 16992 | プレメント配合錠LD | ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド | MSD | 1錠 | 128.50 | 正規採用 |
| 408 | 16993 | プレメント配合錠HD | ロサルタンカリウム/ヒドロクロロチアジド | MSD | 1錠 | 192.20 | 院外限定 |
| 409 | 17851 | ミコンビ配合錠BP | テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド | 日本ベーリンガー・アステラ | 1錠 | 178.90 | 院外限定 |

§ Ca拮抗薬(ジヒドロピリジン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-------|------|
| 410 | 10229 | アゼルニジピン錠16mg「日医工」 | アゼルニジピン | 日医工 | 16mg1錠 | 25.20 | 正規採用 |
| 411 | 10275 | アテレック錠5mg | シルニジピン | E.A.ファーマ・持田 | 5mg1錠 | 30.00 | 院外限定 |
| 412 | 10276 | アテレック錠10mg | シルニジピン | E.A.ファーマ・持田 | 10mg1錠 | 53.00 | 院外限定 |
| 413 | 10277 | アテレック錠20mg | シルニジピン | E.A.ファーマ・持田 | 20mg1錠 | 95.30 | 院外限定 |
| 414 | 12075 | カルスロット錠20mg | マニジピン塩酸塩 | 武田テバ薬品・武田 | 20mg1錠 | 62.40 | 正規採用 |
| 415 | 12121 | カルプロック錠16mg | アゼルニジピン | 第一三共 | 16mg1錠 | 57.60 | 院外限定 |
| 416 | 13249 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | シルニジピン | 沢井 | 10mg1錠 | 32.50 | 正規採用 |
| 417 | 15212 | ニバジール錠2mg | ニルバジピン | アステラス | 2mg1錠 | 15.30 | 正規採用 |
| 418 | 15214 | ニバジール錠4mg | ニルバジピン | アステラス | 4mg1錠 | 28.60 | 正規採用 |
| 419 | 17377 | ペルジピンLAカプセル40mg | ニカルジピン塩酸塩 | アステラス | 40mg1カプセル | 28.80 | 院外限定 |
| 420 | 18515 | ランデル錠20mg | エホニジピン塩酸塩 | ゼリア・塩野義 | 20mg1錠 | 33.30 | 正規採用 |

§ K保持性利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------|-------|--------|-------|------|
| 421 | 13596 | セララ錠25mg | エプレレノン | ファイザー | 25mg1錠 | 47.40 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|--------|-------|--------|-------|------|

§ α1・β遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|------|---------|--------|------|
| 422 | 10264 | アーチスト錠10mg | カルベジロール | 第一三共 | 10mg1錠 | 56.90 | 正規採用 |
| 423 | 10267 | アーチスト錠2.5mg | カルベジロール | 第一三共 | 2.5mg1錠 | 23.80 | 正規採用 |
| 424 | 10268 | アーチスト錠20mg | カルベジロール | 第一三共 | 20mg1錠 | 111.30 | 院外限定 |
| 425 | 14855 | トランデート錠50mg | ラベタロール塩酸塩 | アスペン | 50mg1錠 | 16.50 | 院外限定 |

§ α1遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------|------|
| 426 | 11405 | エブランチルカプセル30mg | ウラピジル | 科研・三和化学 | 30mg1カプセル | 31.50 | 正規採用 |
| 427 | 12086 | カルデナリン錠2mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | ファイザー | 2mg1錠 | 51.50 | 院外限定 |
| 428 | 12088 | カルデナリンOD錠4mg | ドキサゾシンメシル酸塩 | ファイザー | 4mg1錠 | 97.20 | 院外限定 |
| 429 | 14628 | デタントールR錠3mg | ブナゾシン塩酸塩 | エーザイ | 3mg1錠 | 45.20 | 正規採用 |
| 430 | 14722 | ドキサゾシン錠1mg「NP」 | ドキサゾシンメシル酸塩 | ニプロ・日本ジェネリック | 1mg1錠 | 11.10 | 正規採用 |
| 431 | 14723 | ドキサゾシン錠2mg「NP」 | ドキサゾシンメシル酸塩 | ニプロ・日本ジェネリック | 2mg1錠 | 13.10 | 正規採用 |

§ β1遮断薬・ISA(-)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|---------|---------|--------|------|
| 432 | 12668 | ケルロング錠5mg | ベタキソロール塩酸塩 | サノフィ | 5mg1錠 | 62.70 | 院外限定 |
| 433 | 13725 | セロケン錠20mg | メプロロール酒石酸塩 | アストラゼネカ | 20mg1錠 | 13.80 | 院外限定 |
| 434 | 13727 | セロケンL錠120mg | メプロロール酒石酸塩 | アストラゼネカ | 120mg1錠 | 113.50 | 正規採用 |
| 435 | 18055 | メプロロール酒石酸塩錠20mg「サワ」 | メプロロール酒石酸塩 | 沢井 | 20mg1錠 | 7.30 | 正規採用 |

§ β1遮断薬・ISA(+)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------|------|---------|-------|------|
| 436 | 13687 | セレクトール錠100mg | 塩酸セリプロロール | 日本新薬 | 100mg1錠 | 63.30 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|-----------|------|---------|-------|------|

§ サイアザイド系類似利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|----------|-------|-------|------|
| 437 | 15135 | ナトリックス錠1mg | インダパミド | 京都・大日本住友 | 1mg1錠 | 11.40 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|--------|----------|-------|-------|------|

§ レニン阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|--------|---------|--------|------|
| 438 | 18442 | ラジレス錠150mg | アリスキレンフマル酸塩 | ノバルティス | 150mg1錠 | 134.80 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------------|--------|---------|--------|------|

§ 中枢性交感神経抑制薬(α2刺激薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------|------|
| 439 | 11960 | カタプレス錠75μg | クロニジン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 0.075mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 440 | 19080 | ワイテンス錠2mg | ゲアナベンズ酢酸塩 | アルフレッサファーマ | 2mg1錠 | 15.60 | 正規採用 |

薬効小分類 216 血管収縮剤

薬効細分類 2160 血管収縮剤

§ カテコラミン系(α 1刺激薬):低血圧治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|-------|-------|------|
| 441 | 18066 | メトリンD錠2mg | ミドリン塩酸塩 | 大正製薬・大正堂山 | 2mg1錠 | 41.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|---------|-----------|-------|-------|------|

§ トリプタン系:セロトニン1(5-HT1B/1D)受容体作動型片頭痛治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|---------|---------|--------|------|
| 442 | 10483 | アマージ錠2.5mg | ナラトリプタン塩酸塩 | GSK | 2.5mg1錠 | 918.30 | 院外限定 |
| 443 | 10995 | イミグラン錠50mg | スマトリプタンコハク酸塩 | GSK | 50mg1錠 | 763.90 | 正規採用 |
| 444 | 13779 | ゾーミグRM錠 | ゾルミトリプタン | アストラゼネカ | 2.5mg1錠 | 784.90 | 院外限定 |
| 445 | 17756 | マクサルTRPD錠10mg | リザトリプタン安息香酸塩 | 杏林・エーザイ | 10mg1錠 | 945.10 | 正規採用 |
| 446 | 18927 | レルパックス錠20mg | エレクトリプタン臭化水素酸塩 | ファイザー | 20mg1錠 | 926.00 | 院外限定 |

薬効小分類 217 血管拡張剤

薬効細分類 2171 冠血管拡張剤

§ Ca拮抗薬(ジヒドロピリジン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-------------|----------|---------|-------|----------|
| 447 | 10254 | アダラートCR錠10mg | ニフェジピン | バイエル | 10mg1錠 | 17.30 | 院外限定 |
| 448 | 10255 | アダラートCR錠20mg | ニフェジピン | バイエル | 20mg1錠 | 29.70 | 院外限定 |
| 449 | 10256 | アダラートCR錠40mg | ニフェジピン | バイエル | 40mg1錠 | 55.80 | 院外限定 |
| 450 | 10261 | アダラートL錠20mg | ニフェジピン | バイエル | 20mg1錠 | 27.80 | 院外限定 |
| 451 | 10263 | アダラートL錠10mg | ニフェジピン | バイエル | 10mg1錠 | 16.40 | 院外限定 |
| 452 | 10533 | アムロジピンOD錠2.5mg「トロー」 | アムロジピンベシル酸塩 | 東和薬品 | 2.5mg1錠 | 14.20 | 正規採用 |
| 453 | 10534 | アムロジピンOD錠5mg「トロー」 | アムロジピンベシル酸塩 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 26.20 | 正規採用 |
| 454 | 10536 | アムロジピンOD錠5mg | アムロジピンベシル酸塩 | 大日本住友 | 5mg1錠 | 47.60 | 院外限定 |
| 455 | 12724 | コニール錠2mg | ベニジピン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 2mg1錠 | 26.50 | 正規採用 |
| 456 | 12725 | コニール錠4mg | ベニジピン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 4mg1錠 | 46.20 | 正規採用 |
| 457 | 12726 | コニール錠8mg | ベニジピン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 8mg1錠 | 94.80 | 院外限定 |
| 458 | 13554 | セバミットR細粒2%(10mg/0.5g包) | ニフェジピン | 日本ジェネリック | 2%1g | 35.20 | 正規採用 |
| 459 | 15224 | ニフェジピンL錠20mg「日医工」 | ニフェジピン | 日医工 | 20mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 460 | 15225 | ニフェジピンCR錠10 mg「トロー」 | ニフェジピン | 東和薬品 | 10mg1錠 | 8.70 | 正規採用 |
| 461 | 15226 | ニフェジピンL錠10mg「日医工」 | ニフェジピン | 日医工 | 10mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 462 | 15227 | ニフェジピンCR錠20 mg「トロー」 | ニフェジピン | 東和薬品 | 20mg1錠 | 13.50 | 正規採用 |
| 463 | 15478 | ノルバスクOD錠2.5 mg | アムロジピンベシル酸塩 | ファイザー | 2.5mg1錠 | 26.70 | 院外限定 |
| 464 | 15685 | パイロテンシン錠5mg | ニトレンジピン | 田辺三菱 | 5mg1錠 | 34.30 | 診療科・院外限定 |

§ Ca拮抗薬(ベンゾチアゼピン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|------|------------|-------|------|
| 465 | 13256 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 沢井 | 100mg1カプセル | 13.30 | 正規採用 |
| 466 | 17381 | ヘルベッサー錠30mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 田辺三菱 | 30mg1錠 | 11.90 | 正規採用 |
| 467 | 17382 | ヘルベッサーRカプセル100mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 田辺三菱 | 100mg1カプセル | 41.50 | 院外限定 |

§ Ca拮抗薬(抗不整脈薬クラスIV群)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----------|--------------|--------|------|------|
| 468 | 19120 | ワソラン錠40mg | ベラパミル塩酸塩 | エーザイ・マイランFPD | 40mg1錠 | 7.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|----------|--------------|--------|------|------|

§ 冠血管拡張薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|---------|---------|-------|------|
| 469 | 12751 | コメリアンコーワ錠100mg | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 興和・興和創薬 | 100mg1錠 | 17.30 | 院外限定 |
| 470 | 13305 | ジラゼブ塩酸塩錠100 mg「日医工」 | ジラゼブ塩酸塩水和物 | 日医工 | 100mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 471 | 15196 | ニコランジル錠5mg「日医工」 | ニコランジル | 日医工 | 5mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |

§ 冠血管拡張薬・抗血小板薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|----------|------------|-------|------|
| 472 | 17370 | ペルサンチン錠25mg | ジピリダモール | 日本ベーリンガー | 25mg1錠 | 8.00 | 正規採用 |
| 473 | 17372 | ペルサンチンLカプセル150mg | ジピリダモール | 日本ベーリンガー | 150mg1カプセル | 37.50 | 正規採用 |
| 474 | 18981 | ロコルナール錠100mg | トラピジル | 持田 | 100mg1錠 | 24.00 | 院外限定 |

§ 硝酸薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|---------------|-----------|-------|------|
| 475 | 10010 | アイトロール錠20mg | 一硝酸イソソルビド | トーアエイヨー・アスチラス | 20mg1錠 | 14.50 | 院外限定 |
| 476 | 10934 | 一硝酸イソソルビド錠20 mg「トロー」 | 一硝酸イソソルビド | 東和薬品 | 20mg1錠 | 7.60 | 正規採用 |
| 477 | 15205 | ニトロペン舌下錠0.3mg | ニトログリセリン | 日本化薬 | 0.3mg1錠 | 13.60 | 正規採用 |
| 478 | 15210 | ニトロール錠5mg | 硝酸イソソルビド | エーザイ | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 479 | 15211 | ニトロールRカプセル20mg | 硝酸イソソルビド | エーザイ | 20mg1カプセル | 14.40 | 院外限定 |

薬効小分類 218 高脂血症用剤

薬効細分類 2183 クロフィブラート系製剤

§ フィブラート系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|----|---------|------|------|
| 480 | 17218 | バザフィブラートSR錠100mg「サワイ」 | バザフィブラート | 沢井 | 100mg1錠 | 7.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|----|---------|------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------|-------------|---------|-------|------|
| 481 | 17219 | ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」 | ベザフィブラート | 沢井・扶桑 | 200mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
| 482 | 17222 | ベザトールSR錠100mg | ベザフィブラート | キッセイ | 100mg1錠 | 22.40 | 院外限定 |
| 483 | 17223 | ベザトールSR錠200mg | ベザフィブラート | キッセイ | 200mg1錠 | 33.80 | 院外限定 |
| 484 | 18559 | リピディル錠80mg | フェノフィブラート | あすか製薬・武田 科研 | 80mg1錠 | 37.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2189 その他の高脂血症用剤

§ スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|--------|-------------|
| 485 | 10355 | アトルバスタチン錠10mg「日医工」 | アトルバスタチンカルシウム水和 | 日医工 | 10mg1錠 | 29.20 | 正規採用 |
| 486 | 12522 | クレストール錠5mg | ロスバスタチン | アストラゼネカ・塩野義 | 5mg1錠 | 121.30 | 院外限定 |
| 487 | 12531 | クレストールOD錠2.5mg | ロスバスタチンカルシウム | アストラゼネカ・塩野義 | 2.5mg1錠 | 63.10 | 正規採用 |
| 488 | 12532 | クレストールOD錠5mg | ロスバスタチンカルシウム | アストラゼネカ・塩野義 | 5mg1錠 | 121.30 | 院外限定 |
| 489 | 13275 | シンバスタチン錠5mg「日医工」 | シンバスタチン | 日医工 | 5mg1錠 | 41.00 | 正規採用 |
| 490 | 16302 | ピタバスタチンCa・OD錠2mg「サワイ」 | ピタバスタチンカルシウム | 沢井 | 2mg1錠 | 46.30 | 正規採用 |
| 491 | 16835 | プラバスタチンNa錠10 mg「トーワ」 | プラバスタチンナトリウム | 東和薬品 | 10mg1錠 | 33.70 | 正規採用 |
| 492 | 16929 | フルバスタチン錠30mg「三和」 | フルバスタチン | シオノ・三和化学 | 30mg1錠 | 54.20 | 正規採用 |
| 493 | 18094 | メバロチン錠10mg | プラバスタチンナトリウム | 第一三共 | 10mg1錠 | 84.80 | 院外限定 |
| 494 | 18554 | リバロOD錠1mg | ピタバスタチンカルシウム | 興和・興和創薬 | 1mg1錠 | 58.70 | 院外限定 |
| 495 | 18556 | リバロOD錠4mg | ピタバスタチンカルシウム | 興和・興和創薬 | 4mg1錠 | 207.60 | 院外限定 |
| 496 | 18558 | リバロOD錠2mg | ピタバスタチンカルシウム | 興和・興和創薬 | 2mg1錠 | 119.60 | 院外限定院内診療科限定 |
| 497 | 18568 | リトール錠10mg | アトルバスタチンカルシウム水和 | アステラス | 10mg1錠 | 98.60 | 院外限定 |
| 498 | 18569 | リトール錠5mg | アトルバスタチンカルシウム水和 | アステラス | 5mg1錠 | 51.80 | 院外限定 |
| 499 | 18609 | リボバス錠5mg | シンバスタチン | MSD | 5mg1錠 | 102.20 | 院外限定 |
| 500 | 18986 | ローコール錠30mg | フルバスタチンナトリウム | サンファーマ・田辺三義 | 30mg1錠 | 88.80 | 院外限定 |

§ ニコチン酸系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|------|---------|-------|------|
| 501 | 17351 | ペリシット錠250mg | ニセリトール | 三和化学 | 250mg1錠 | 13.80 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|--------|------|---------|-------|------|

§ プロブコール

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------|----------|---------|-------|------|
| 502 | 13300 | シンレスタール錠250mg | プロブコール | 第一三共エスファ | 250mg1錠 | 20.40 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|--------|----------|---------|-------|------|

§ レジン(陰イオン交換樹脂)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|------|---------|-------|-------|
| 503 | 12316 | クエストラン粉末44.4% | コレステラミン | サノフィ | 44.4%1g | 7.00 | 院外限定 |
| 504 | 12824 | コレバイン錠500mg | コレステミド | 田辺三菱 | 500mg1錠 | 30.50 | 診療科限定 |
| 505 | 12826 | コレバインミニ83% | コレステミド | 田辺三菱 | 83%1g | 50.40 | 院外限定 |

§ 肝機能改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|------------|------------|------|------|
| 506 | 10970 | EPLカプセル250mg | ポリエノホスファチジルコリン | アルフレッサファーマ | 250mg1カプセル | 8.10 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|----------------|------------|------------|------|------|

§ 小腸コレステロールトランスポーター阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------|----------|--------|--------|------|
| 507 | 13521 | ゼチーア錠10mg | エゼチミブ | MSD・バイエル | 10mg1錠 | 185.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|-------|----------|--------|--------|------|

§ 多価不飽和脂肪酸(EPA・DHA製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|----|------|--------|------|
| 508 | 18989 | ロトリガ粒状カプセル2g/包 | オメガ-3脂肪酸エチル | 武田 | 2g1包 | 261.10 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-------------|----|------|--------|------|

薬効小分類 219 その他の循環器用薬

薬効細分類 2190 その他の循環器用薬

§ Ca拮抗薬(ジヒドロピリジン系)/スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------|-------|----|--------|------|
| 509 | 11968 | カデュエット配合錠1番 | アムロジヒンベシル酸塩/アトルバス | ファイザー | 1錠 | 70.30 | 院外限定 |
| 510 | 11972 | カデュエット配合錠2番 | アムロジヒンベシル酸塩/アトルバス | ファイザー | 1錠 | 111.80 | 院外限定 |
| 511 | 11973 | カデュエット配合錠3番 | アムロジヒンベシル酸塩/アトルバス | ファイザー | 1錠 | 90.60 | 院外限定 |
| 512 | 11974 | カデュエット配合錠4番 | アムロジヒンベシル酸塩/アトルバス | ファイザー | 1錠 | 132.30 | 院外限定 |

§ Ca拮抗薬:片頭痛治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------|
| 513 | 17845 | ミグシス錠5mg | ロメリジン塩酸塩 | ファイザー | 5mg1錠 | 27.80 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|----------|-------|-------|-------|------|

§ PDE-5(ホスホジエステラーゼ-5)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------|----------|--------|----------|------|
| 514 | 10305 | アドシルカ錠20mg | タダラフィル | リリー・日本新薬 | 20mg1錠 | 1,770.00 | 正規採用 |
| 515 | 18907 | レバチオ錠20mg | シルデナフィルクエン酸塩 | ファイザー | 20mg1錠 | 1,213.50 | 正規採用 |

§ PG(プロスタグランジン)I2誘導体

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| 516 | 12561 | ケアロードLA錠60μg | ベラプロストナトリウム | 東レ・アステラス | 60μg1錠 | 242.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------|----------|--------|--------|------|

§ エンドセリン受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|--------|----------|-----------|-------|
| 517 | 11165 | ヴォリプリス錠2.5mg | アンプリセンタン | GSK | 2.5mg1錠 | 5,050.30 | 診療科限定 |
| 518 | 11761 | オプスミット錠10mg | マシテンタン | アクテリオン | 10mg1錠 | 14,594.00 | 診療科限定 |
| 519 | 14805 | トラクリア錠62.5mg | ボセンタン水和物 | アクテリオン | 62.5mg1錠 | 4,495.00 | 診療科限定 |

§ カテコラミン系:低血圧治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|-------|--------|-------|------|
| 520 | 10539 | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サ」 | アメジニウムメチル硫酸塩 | 沢井 | 10mg1錠 | 9.10 | 正規採用 |
| 521 | 18536 | リズミック錠10mg | アメジニウムメチル硫酸塩 | 大日本住友 | 10mg1錠 | 45.70 | 院外限定 |

§ ニコチン酸系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------------|------|------------|-------|------|
| 522 | 18341 | ユベランソフトカプセル200mg | トコフェロールニコチン酸エステル | エーザイ | 200mg1カプセル | 10.20 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------------|------|------------|-------|------|

§ 可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)刺激剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|------|---------|----------|-------|
| 523 | 10287 | アデムバス錠0.5mg | リオシグアト | バイエル | 0.5mg1錠 | 673.40 | 診療科限定 |
| 524 | 10288 | アデムバス錠1.0mg | リオシグアト | バイエル | 1mg1錠 | 1,346.80 | 診療科限定 |
| 525 | 10289 | アデムバス錠2.5mg | リオシグアト | バイエル | 2.5mg1錠 | 3,366.90 | 診療科限定 |

§ 高カリウム血症治療薬(イオン交換樹脂)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------------|------------|----------|-------|-------|
| 526 | 10054 | アーガメイト20%ゼリー25g/個 | ホリスチレンスルホン酸カルシウム | 三和化学・アステラス | 20%25g1個 | 87.90 | 正規採用 |
| 527 | 12062 | カリメートDS92.59%(5.4g/包) | ホリスチレンスルホン酸カルシウム | 興和・興和創薬 | 92.59%1g | 16.20 | 診療科限定 |
| 528 | 12063 | カリメート経口液20%(25g/包) | ホリスチレンスルホン酸カルシウム | 興和・興和創薬 | 20%25g1包 | 88.20 | 正規採用 |
| 529 | 12601 | ケイキサレートDS76%(3.27g/包) | ホリスチレンスルホン酸ナトリウム | 鳥居 | 76%1g | 16.40 | 正規採用 |

§ 高リン血症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------|------------|--------|----------|
| 530 | 12241 | キックリンカプセル250mg | ビキサロマー | アステラス | 250mg1カプセル | 30.50 | 院外限定 |
| 531 | 12242 | キックリン顆粒86.2% | ビキサロマー | アステラス | 86.2%1g | 102.80 | 診療科・院外限定 |
| 532 | 14361 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 沈降炭酸カルシウム | 三和化学 | 500mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
| 533 | 17493 | ホスレノール顆粒分包250mg | 炭酸ランタン水和物 | バイエル | 250mg1包 | 169.70 | 正規採用 |
| 534 | 18514 | リオナ錠250mg | クエン酸第二鉄 | 日本たばこ・鳥居 | 250mg1錠 | 84.80 | 正規採用 |
| 535 | 18901 | レナジェル錠250mg | セベラマー塩酸塩 | 中外 | 250mg1錠 | 30.50 | 正規採用 |

§ 選択的プロスタサイクリン受容体(IP受容体)作動薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|------|---------|----------|-------|
| 536 | 11178 | ウプラビ錠0.2mg | セレキシパグ | 日本新薬 | 0.2mg1錠 | 1,407.90 | 診療科限定 |
| 537 | 11179 | ウプラビ錠0.4mg | セレキシパグ | 日本新薬 | 0.4mg1錠 | 2,815.80 | 診療科限定 |

§ 脳循環・代謝賦活薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|----------------|--------|-------|------|
| 538 | 10966 | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「ト | イフェンプロジル酒石酸塩 | 東和薬品 | 20mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 539 | 12950 | サアミオン錠5mg | ニセルゴリン | 田辺三菱 | 5mg1錠 | 29.50 | 院外限定 |
| 540 | 13721 | セロクラール錠20mg | イフェンプロジル酒石酸塩 | サノフィ・日医 | 20mg1錠 | 13.00 | 院外限定 |
| 541 | 15201 | ニセルゴリン錠5mg「NP」 | ニセルゴリン | ニプロ・三和化学 日本ジェネ | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

薬効小分類 222 鎮咳剤

薬効細分類 2223 デキストロメトルファン製剤

§ 中枢性非麻薬性鎮咳薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-----|-------|-------|------|
| 542 | 17950 | メジコン散10%(100mg/g) | デキストロメトルファン臭化水素酸水 | 塩野義 | 10%1g | 23.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-----|-------|-------|------|

薬効細分類 2229 その他の鎮咳剤

§ 中枢性非麻薬性鎮咳薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|
| 543 | 10130 | アストミン錠10mg | ジメモルファンリン酸塩 | オーファンパシフィック | 10mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------------|-------------|--------|------|------|

薬効小分類 223 去たん剤

薬効細分類 2233 システイン系製剤

§ 気道粘液修復薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|------------|------|---------|-------|------|
| 544 | 12113 | カルボシステインDS50%「ト-ワ」(500m | L-カルボシステイン | 東和薬品 | 50%1g | 11.40 | 正規採用 |
| 545 | 12114 | カルボシステイン錠500mg「ト-ワ」 | L-カルボシステイン | 東和薬品 | 500mg1錠 | 7.80 | 正規採用 |
| 546 | 12117 | カルボシステインシロップ小児用5%「ト | L-カルボシステイン | 東和薬品 | 5%1mL | 2.60 | 正規採用 |
| 547 | 17905 | ムコダイン錠250mg | L-カルボシステイン | 杏林 | 250mg1錠 | 8.30 | 院外限定 |

§ 気道分泌細胞正常化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------|------|---------|-------|------|
| 548 | 12375 | クリアナール錠200mg | フドステイン | 田辺三菱 | 200mg1錠 | 12.40 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------|------|---------|-------|------|

薬効細分類 2234 ブロムヘキシン製剤

§ 気道粘液溶解薬(多糖類分解)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|----------|-------|------|------|
| 549 | 16290 | ピソルボン錠4mg | ブロムヘキシン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 4mg1錠 | 5.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|------------|----------|-------|------|------|

薬効細分類 2239 その他の去たん剤

§ 気道潤滑薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------|---------|---------|-------|------|
| 550 | 10813 | アンプロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3 | アンプロキソール塩酸塩 | 東和薬品 | 0.3%1mL | 5.10 | 正規採用 |
| 551 | 10814 | アンプロキソール塩酸塩錠15mg「ト- | アンプロキソール塩酸塩 | 東和薬品 | 15mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 552 | 16865 | ブルスマリンAドライシロップ小児用15mg | アンプロキソール塩酸塩 | 高田・日本化薬 | 1.5%1g | 38.50 | 正規採用 |
| 553 | 17902 | ムコソルバンL錠45mg | アンプロキソール塩酸塩 | 帝人ファーマ | 45mg1錠 | 62.30 | 正規採用 |

薬効小分類 224 鎮咳去たん剤

薬効細分類 2242 コデイン系製剤(家庭麻薬)

§ 中枢性麻薬性鎮咳薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|-------------------|------|------|------|
| 554 | 18691 | コデインリン酸塩散1%(10mg/g) | コデインリン酸塩 | 中北・山善吉 田製薬・日薬製 | 1%1g | 9.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|----------|-------------------|------|------|------|

薬効細分類 2249 その他の鎮咳去たん剤

§ 中枢性非麻薬性鎮咳薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------|---------------|----------|-------|------|
| 555 | 10210 | アスベリン錠20mg | チペピジンヒベンズ酸塩 | 田辺三菱・田辺 製薬 | 20mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 556 | 10211 | アスベリン散10%(100mg/g) | チペピジンヒベンズ酸塩 | 田辺三菱・田辺 製薬 | 10%1g | 10.20 | 院外限定 |
| 557 | 10212 | アスベリンシロップ0.5%(5mg/mL) | チペピジンヒベンズ酸塩 | 田辺三菱・田辺 製薬 | 0.5%10mL | 18.00 | 正規採用 |

薬効小分類 225 気管支拡張剤

薬効細分類 2251 キサンチン系製剤

§ キサンチン誘導體

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------|------|---------|-------|------|
| 558 | 14554 | テオドール錠50mg | テオフィリン | 田辺三菱 | 50mg1錠 | 6.90 | 院外限定 |
| 559 | 14558 | テオドールDS20%(200mg/g) | テオフィリン | 田辺三菱 | 20%1g | 89.50 | 正規採用 |
| 560 | 14560 | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」 | テオフィリン | 沢井 | 100mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 561 | 14562 | テオフィリン徐放U錠200 mg「トーフ」 | テオフィリン | 東和薬品 | 200mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 562 | 14564 | テオロング錠200mg | テオフィリン | エーザイ | 200mg1錠 | 17.30 | 院外限定 |
| 563 | 18335 | ユニフィルLA錠200mg | テオフィリン | 大塚製薬 | 200mg1錠 | 20.20 | 院外限定 |

薬効細分類 2259 その他の気管支拡張剤

§ β 2刺激薬(長時間作用型:LABA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|---------------|---------------------|------------|-------|------|
| 564 | 13376 | スピロベント錠10μg | クレンブテロール塩酸塩 | 帝人ファーマ | 10μg1錠 | 14.40 | 正規採用 |
| 565 | 17003 | プロカテロール塩酸塩シロップ5 μg/mL | プロカテロール塩酸塩水和物 | 武田テバ薬品・ 武田テバファーマ | 0.0005%1mL | 3.80 | 正規採用 |
| 566 | 17335 | ベラチンドライシロップ小児用0.1%(1mg) | ツロブテロール塩酸塩 | 田辺三菱・田辺 製薬 | 0.1%1g | 29.40 | 正規採用 |
| 567 | 18088 | メブチンシロップ0.0005%(5μg/mL) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 大塚製薬 | 0.0005%1mL | 7.30 | 院外限定 |
| 568 | 18089 | メブチンミニ錠25μg | プロカテロール塩酸塩水和物 | 大塚製薬 | 0.025mg1錠 | 16.70 | 正規採用 |
| 569 | 18090 | メブチンドライシロップ0.005%(50μg/g) | プロカテロール塩酸塩水和物 | 大塚製薬 | 0.005%1g | 66.60 | 院外限定 |

薬効小分類 231 止しゃ剤、整腸剤

薬効細分類 2312 タンニン酸系製剤;タンニン酸アル

§ 収れん剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|----|----|------|------|
| 570 | 14180 | タンニン酸アルブミン | タンニン酸アルブミン | 中北 | 1g | 6.90 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|------------|----|----|------|------|

薬効細分類 2315 ビスマス塩製剤;次硝酸ビスマス等

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|----|------|--------|
| 571 | 13140 | 次硝酸ビスマス「日医工」 | 次硝酸ビスマス | 日医工ファーマ・日医工 | 1g | 8.70 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|--------------|---------|-------------|----|------|--------|

薬効細分類 2316 活性生菌製剤

§ 活性生菌製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|------------------|------|------|------|
| 572 | 16215 | ビオスリー配合錠 | 酪酸菌配合 | 東亜薬工・東亜 製薬 島尾 | 1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 573 | 16230 | ビオフェルミン配合散 | ラクタミン製剤 | ビオフェルミン・ 武田 | 1g | 6.20 | 院外限定 |
| 574 | 16240 | ビオフェルミンR散 | 耐性乳酸菌 | ビオフェルミン・ 武田 | 1g | 6.20 | 正規採用 |
| 575 | 17890 | ミヤBM細粒 | 酪酸菌 | ミヤリサン | 1g | 6.20 | 正規採用 |
| 576 | 18461 | ラックビー微粒N | ビフィズス菌 | 興和・興和創薬 | 1%1g | 6.20 | 正規採用 |

薬効細分類 2318 ジメチコン製剤

§ 消化管内ガス排除薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-------|------|--------|------|------|
| 577 | 11920 | ガスコン錠40mg | ジメチコン | キッセイ | 40mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 578 | 11922 | ガスコンドロップ内用液2%(20mg/mL) | ジメチコン | キッセイ | 2%1mL | 3.70 | 正規採用 |

薬効細分類 2319 その他の止しゃ剤、整腸剤

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-----|-------|--------|
| 579 | 15222 | 乳酸 | 乳酸 | 健栄 | 10g | 24.40 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|----|----|----|-----|-------|--------|

§ 吸収阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|--|----|------|------|
| 580 | 18290 | 薬用炭 | 薬用炭 | | 1g | 8.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-----|-----|--|----|------|------|

§ 腸運動抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----------|--------------|----------|------|------|
| 581 | 19029 | ロペナカプセル1mg | ロペラミド塩酸塩 | 堀井・ファイ ザン | 1mg1カプセル | 8.50 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|----------|--------------|----------|------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|------|--------|-------|------|
| 582 | 19033 | ロペミン細粒0.1%(1mg/g) | ロペラミド塩酸塩 | ヤンセン | 0.1%1g | 51.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|------|--------|-------|------|

薬効小分類 232 消化性潰瘍用剤

薬効細分類 2325 H2遮断剤

§ H2受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------------|----------|-----------|-------|----------|
| 583 | 10116 | アシノン錠150mg | ニザチジン | ゼリア | 150mg1錠 | 33.00 | 院外限定 |
| 584 | 10613 | アルタットカプセル75mg | ロキサチジン酢酸エステル塩酸 | あすか製薬・武田 | 75mg1カプセル | 38.30 | 院外限定 |
| 585 | 11927 | ガスター散2%(10mg/0.5g包) | ファモチジン | アステラス | 2%1g | 49.90 | 院外限定 |
| 586 | 13065 | ザンタック錠150mg | ラニチジン塩酸塩 | GSK | 150mg1錠 | 33.70 | 診療科・院外限定 |
| 587 | 14016 | タガメット細粒20%(200mg/g) | シメチジン | 大日本住友 | 20%1g | 20.40 | 院外限定 |
| 588 | 16523 | ファモチジンOD錠10mg「トーワ」 | ファモチジン | 東和薬品 | 10mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
| 589 | 16524 | ファモチジンOD錠20mg「トーワ」 | ファモチジン | 東和薬品 | 20mg1錠 | 16.20 | 正規採用 |
| 590 | 16533 | ファモチジン細粒2%「サワイ」 | ファモチジン | 沢井 | 2%1g | 19.20 | 正規採用 |
| 591 | 17049 | プロテカジンOD錠10mg | ラフチジン | 大鵬薬品 | 10mg1錠 | 35.10 | 正規採用 |
| 592 | 18475 | ラニチジン錠150mg「トーワ」 | ラニチジン | 東和薬品 | 150mg1錠 | 6.60 | 診療科限定 |

薬効細分類 2329 その他の消化性潰瘍用剤

§ PG(プロスタグランジン)E1誘導体

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|-------|---------|-------|------|
| 593 | 12974 | サイトテック錠100μg | ミソプロストール | ファイザー | 100μg1錠 | 19.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|-------|---------|-------|------|

§ PPI(プロトンポンプ阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------|------|
| 594 | 11765 | オメプラゾン錠10mg | オメプラゾール | 田辺三菱 | 10mg1錠 | 75.00 | 院外限定 |
| 595 | 15319 | ネキシウムカプセル20mg | エソメプラゾール | アストラゼネカ・第一三共 | 20mg1カプセル | 145.10 | 正規採用 |
| 596 | 15924 | バリエット錠10mg | ラベプラゾールナトリウム | エーザイ・EAファーマ | 10mg1錠 | 115.70 | 院外限定 |
| 597 | 15927 | バリエット錠20mg | ラベプラゾールナトリウム | エーザイ・EAファーマ | 20mg1錠 | 218.90 | 院外限定 |
| 598 | 15928 | バリエット錠5mg | ラベプラゾールナトリウム | エーザイ・EAファーマ | 5mg1錠 | 63.40 | 正規採用 |
| 599 | 18489 | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | ラベプラゾールナトリウム | あすか製薬・武田 | 10mg1錠 | 67.20 | 正規採用 |
| 600 | 18509 | ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」 | ランソプラゾール | 日医工 | 15mg1錠 | 31.50 | 正規採用 |
| 601 | 18512 | ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 | ランソプラゾール | 日医工 | 30mg1錠 | 55.60 | 正規採用 |

§ PPI(プロトンポンプ阻害薬):カリウムイオン競合型アシッドブロッカー

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|----|--------|--------|------|
| 602 | 14007 | タケキャブ錠10mg | ボノプラザンフマル酸塩 | 武田 | 10mg1錠 | 160.10 | 正規採用 |
| 603 | 14008 | タケキャブ錠20mg | ボノプラザンフマル酸塩 | 武田 | 20mg1錠 | 240.20 | 正規採用 |

§ 抗精神病薬(ベンザミド系)・防御因子増強薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------|-------|-----------|-------|------|
| 604 | 13405 | スルピリドカプセル50mg「トーワ」 | スルピリド | 東和薬品 | 50mg1カプセル | 6.30 | 正規採用 |
| 605 | 14730 | ドグマチールカプセル50mg | スルピリド | アステラス | 50mg1カプセル | 14.20 | 院外限定 |
| 606 | 14731 | ドグマチール細粒50%(500mg/g) | スルピリド | アステラス | 50%1g | 63.50 | 正規採用 |

§ 配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------------------|----------|----|-------|------|
| 607 | 17760 | マーズレンS配合顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム/L-グル | 寿・EAファーマ | 1g | 14.70 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|---------------------|----------|----|-------|------|

§ 防御因子増強薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|----------------|-------------|------------|-------|------|
| 608 | 10602 | アルサルミン細粒90%(900mg/g) | スクラルファート | 中外 | 10%1mL | 3.30 | 正規採用 |
| 609 | 10671 | アルロイドG内用液5%(600mL/本) | アルギン酸ナトリウム | カイゲンファーマ | 10mL | 17.10 | 正規採用 |
| 610 | 11017 | イルソグラジンマレイン酸塩錠4mg「日 | イルソグラジンマレイン酸塩 | 日医工 | 4mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
| 611 | 11185 | ウルグートカプセル200mg | ベネキサート塩酸塩ベータデク | 塩野義・共和薬品 | 200mg1カプセル | 16.10 | 正規採用 |
| 612 | 11257 | エカベトNa顆粒66.7%「サワイ」 | エカベトナトリウム | 沢井 | 66.7%1g | 12.50 | 正規採用 |
| 613 | 11945 | ガストローム顆粒1.5g/包 | エカベトナトリウム水和物 | 田辺三菱 | 66.7%1g | 19.50 | 院外限定 |
| 614 | 11953 | ガスロンN錠4mg | イルソグラジンマレイン酸塩 | 日本新薬 | 4mg1錠 | 54.80 | 院外限定 |
| 615 | 13324 | スクラルファート内用液10%(10mL/包)「 | スクラルファート | 日医工 | 10%1mL | 2.50 | 正規採用 |
| 616 | 13683 | セルベックス細粒10%(50mg/0.5g | テプレノン | エーザイ・EAファーマ | 10%1g | 18.60 | 院外限定 |
| 617 | 14643 | テプレノンカプセル50mg「サワイ」 | テプレノン | 沢井 | 50mg1カプセル | 6.20 | 正規採用 |
| 618 | 14644 | テプレノン細粒10%「日医工」 | テプレノン | 日医工 | 10%1g | 11.90 | 正規採用 |
| 619 | 17538 | ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」 | ポラプレジンク | 沢井 | 75mg1錠 | 19.50 | 正規採用 |
| 620 | 17899 | ムコスタ顆粒20%(100mg/0.5g包) | レバミピド | 大塚製薬 | 20%1g | 27.30 | 院外限定 |
| 621 | 18919 | レバミピド錠100mg「明治」 | レバミピド | MeijiSeika | 100mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |

薬効小分類 233 健胃消化剤

薬効細分類 2331 消化酵素製剤

§ 膵酵素補充薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|----------------|------------|-------|------|
| 622 | 18562 | リパクレオンカプセル150mg | パンクレリパーゼ | マイランEPD-EAファーマ | 150mg1カプセル | 32.50 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|----------|----------------|------------|-------|------|

薬効細分類 2335 酸類製剤;クエン酸リモナーデ等

§ 健胃消化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|----|------|------|-------|
| 623 | 12230 | 希塩酸 | 希塩酸 | 健栄 | 10mL | 8.80 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----|-----|----|------|------|-------|

薬効細分類 2339 その他の健胃消化剤

§ 健胃薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----------------|----------|----|------|------|
| 624 | 11301 | SM配合散 | タカシアスターゼ/生薬配合剤 | 第一三共エスファ | 1g | 6.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-------|----------------|----------|----|------|------|

§ 消化酵素配合薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|------------|-------|-------|------|
| 625 | 11272 | エクセラージェ配合錠 | 膵臓性消化酵素配合剤 | MeijiSeika | 1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 626 | 14040 | タフマックE配合カプセル | 膵臓性消化酵素配合剤 | 小野 | 1カプセル | 6.20 | 院外限定 |
| 627 | 17361 | ベリチーム配合顆粒 | 膵臓性消化酵素配合剤 | 塩野義・共和薬品 | 1g | 12.10 | 正規採用 |

§ 乳糖分解酵素薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------------|----|-------|-------|------|
| 628 | 17896 | ミルラクト細粒50%(0.5g包) | β-ガラクトシダーゼ(ペニシリウ | 高田 | 50%1g | 66.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------------|----|-------|-------|------|

薬効小分類 234 制酸剤

薬効細分類 2343 アルミニウム化合物製剤;水酸化ア

§ 吸着剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------------|------|-----|-------|------|
| 629 | 10320 | アドソルピン原末 | 天然ケイ酸アルミニウム | 第一三共 | 10g | 10.40 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|-------------|------|-----|-------|------|

薬効細分類 2344 無機塩製剤;炭酸水素ナトリウム等

§ 制酸剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-----------|------------|-----|------|------|
| 630 | 14130 | 炭酸水素ナトリウム | 炭酸水素ナトリウム | マイラン・ファイザー | 10g | 7.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|-----------|------------|-----|------|------|

§ 制酸剤・塩類下剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|------|
| 631 | 13058 | 酸化マグネシウム細粒83%(833mg/g) | 酸化マグネシウム | 吉田製薬 | 83%1g | 12.60 | 正規採用 |
| 632 | 13059 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 | 酸化マグネシウム | 吉田製薬 | 330mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 633 | 17895 | ミルマグ内用懸濁液7.2%(0.072g/m | 水酸化マグネシウム | エムジー・共和薬品 | 7.2%10mL | 17.90 | 正規採用 |

薬効細分類 2349 その他の制酸剤

§ 配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------------|------|----|-------|------|
| 634 | 17796 | マーロックス懸濁配合顆粒(1.2g/包) | 水酸化アルミニウムゲル/水酸化マ | サノフィ | 1g | 17.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------------------|------|----|-------|------|

薬効小分類 235 下剤、浣腸剤

薬効細分類 2354 植物性製剤;センナ等

§ 大腸刺激性下剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|-----------------|--------|------|------|
| 635 | 13732 | センノサイド錠12mg | センノシド | 武田テバ薬品・武田テバファーマ | 12mg1錠 | 5.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-------|-----------------|--------|------|------|

薬効細分類 2356 油脂製剤;ヒマシ油等

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|------|------|-------|--------|
| 636 | 16400 | ヒマシ油 | ヒマシ油 | 日興製薬 | 10mL | 13.60 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|------|------|------|------|-------|--------|

薬効細分類 2359 その他の下剤、浣腸剤

§ クロライドチャンネルアクチベーター

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|---------------|-----------|--------|------|
| 637 | 10515 | アミティーザカプセル24μg | ルビプロストン | スキャンボ・マイルンEPD | 24μg1カプセル | 161.10 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|---------------|-----------|--------|------|

§ 大腸刺激性下剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|---------|----------|------|------|
| 638 | 10703 | アローゼン顆粒SP1g包 | センナ・センナ実 | ポーラファルマ | 1g | 7.60 | 正規採用 |
| 639 | 16257 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75 | ピコスルファートナトリウム | 日医工 | 0.75%1mL | 9.80 | 正規採用 |
| 640 | 18421 | ラキソベロン錠2.5mg | ピコスルファートナトリウム | 帝人ファーマ | 2.5mg1錠 | 8.60 | 院外限定 |

§ 膨張性下剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------------|------------|----|------|------|
| 641 | 15980 | バルコーゼ顆粒75%(750mg/g) | カルメロースナトリウム | サンノーバ・エーザイ | 1g | 6.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-------------|------------|----|------|------|

薬効小分類 236 利胆剤

薬効細分類 2362 胆汁酸製剤

§ 催胆薬(胆汁酸利胆薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------|------|---------|-------|------|
| 642 | 11190 | ウルソ顆粒5%(50mg/g) | ウルソデスオキシコール酸 | 田辺三菱 | 5%1g | 7.40 | 正規採用 |
| 643 | 11202 | ウルソ錠100mg | ウルソデスオキシコール酸 | 田辺三菱 | 100mg1錠 | 11.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2369 その他の利胆剤

§ 排胆薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|----|--------|-------|------|
| 644 | 13335 | スパカール錠40mg | トレピトン | 大原 | 40mg1錠 | 18.40 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------|----|--------|-------|------|

薬効小分類 239 その他の消化器官用薬

薬効細分類 2391 鎮吐剤

§ 5-HT3受容体拮抗制吐薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|-------|---------|----------|------|
| 645 | 11850 | カイトリル錠1mg | グラニセトン塩酸塩 | 中外 | 1mg1錠 | 572.10 | 正規採用 |
| 646 | 11851 | カイトリル細粒0.4%(2mg/0.5g包) | グラニセトン塩酸塩 | 中外 | 2mg1包 | 1,079.90 | 院外限定 |
| 647 | 15133 | ナゼアOD錠0.1mg | ラモセトン塩酸塩 | アステラス | 0.1mg1錠 | 1,215.50 | 正規採用 |

§ ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|----|------------|----------|------|
| 648 | 11005 | イメンドカプセル80mg | アプレピタント | 小野 | 80mg1カプセル | 3,393.00 | 正規採用 |
| 649 | 11006 | イメンドカプセル125mg | アプレピタント | 小野 | 125mg1カプセル | 4,972.70 | 正規採用 |

薬効細分類 2399 他に分類されない消化器官用薬

§ グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|-------|----------|-------|------|
| 650 | 18695 | リンゼス錠0.25mg | リナクロチド | アステラス | 0.25mg1錠 | 92.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------|-------|----------|-------|------|

§ 炎症性腸疾患治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| 651 | 10109 | アサコール錠400mg | メサラジン | ゼリア・協和発酵キリン | 400mg1錠 | 76.20 | 正規採用 |
| 652 | 13736 | ゼンタコートカプセル3mg | ブデソニド腸溶性顆粒充填カプ | ゼリア | 3mg1カプセル | 256.90 | 正規採用 |
| 653 | 17413 | ペンタサ錠250mg | メサラジン | 杏林 | 250mg1錠 | 46.10 | 院外限定 |
| 654 | 17414 | ペンタサ錠500mg | メサラジン | 杏林 | 500mg1錠 | 89.40 | 正規採用 |
| 655 | 17416 | ペンタサ顆粒94%(2000mg/包) | メサラジン | 杏林 | 94%1g | 155.00 | 診療科限定 |
| 656 | 17417 | ペンタサ顆粒94%(1000mg/包) | メサラジン顆粒 | 杏林 | 94%1g | 155.00 | 診療科限定 |
| 657 | 18549 | リアルダ錠1200mg | メサラジン・フィルムコーティング | 持田 | 1,200mg1錠 | 212.00 | 正規採用 |

§ 下痢型過敏性腸症候群治療薬(5-HT3受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|-------|---------|--------|-------|
| 658 | 11011 | イリボーOD錠2.5μg | ラモセトン塩酸塩 | アステラス | 2.5μg1錠 | 88.30 | 診療科限定 |
| 659 | 11012 | イリボーOD錠5μg | ラモセトン塩酸塩 | アステラス | 5μg1錠 | 144.20 | 診療科限定 |

§ 過敏性腸症候群治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|---------|---------|-------|------|
| 660 | 12831 | コロネル細粒83.3%(1.2g/包) | ポリカルボフィルカルシウム | アステラス | 83.3%1g | 25.80 | 正規採用 |
| 661 | 17565 | ポリフル錠500mg | ポリカルボフィルカルシウム | マイランEPD | 500mg1錠 | 16.50 | 正規採用 |

§ 機能性ディスぺプシア(FD)治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|-----------|---------|-------|------|
| 662 | 10097 | アコファイド錠100mg | アコチアミド塩酸塩水和物 | ゼリア・アステラス | 100mg1錠 | 37.20 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------------|-----------|---------|-------|------|

§ 口腔乾燥症状改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|------|-----------|--------|------|
| 663 | 13027 | サラジェン錠5mg | ピロカルピン塩酸塩 | キッセイ | 5mg1錠 | 133.70 | 院外限定 |
| 664 | 13029 | サラジェン顆粒0.5%(1g包) | ピロカルピン塩酸塩 | キッセイ | 5mg1包 | 133.70 | 正規採用 |
| 665 | 13032 | サリゲレンカプセル30mg | セビメリン塩酸塩水和物 | 日本化薬 | 30mg1カプセル | 128.50 | 院外限定 |

§ 末梢性制吐薬(オピオイド作用薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|------|---------|-------|------|
| 666 | 13685 | セレキノン錠100mg | トリメブチンマレイン酸塩 | 田辺三菱 | 100mg1錠 | 15.00 | 院外限定 |
| 667 | 14957 | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「ト | トリメブチンマレイン酸塩 | 東和薬品 | 100mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

§ 末梢性制吐薬(セロトニン受容体作用薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------|-----------------|-------|-------|------|
| 668 | 18172 | モサブドクエン酸塩錠5mg「テバ」 | モサブドクエン酸塩水和物 | 武田テバ薬品・武田テバファーマ | 5mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
| 669 | 18173 | モサブドクエン酸塩散1%(10mg/g)「 | モサブドクエン酸塩水和物 | 武田テバ薬品・武田テバファーマ | 1%1g | 19.90 | 正規採用 |

§ 末梢性制吐薬(ドパミン受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------|---------------|----------|-------|------|
| 670 | 10939 | イトブリド塩酸塩錠50mg「日医工」 | イトブリド塩酸塩 | 日医工 | 50mg1錠 | 9.80 | 正規採用 |
| 671 | 11967 | ガナトン錠50mg | イトブリド塩酸塩 | マイランEPD・アステラス | 50mg1錠 | 16.70 | 院外限定 |
| 672 | 15126 | ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g) | ドンペリドン | 協和発酵キリン | 1%1g | 35.80 | 正規採用 |
| 673 | 15127 | ナウゼリンOD錠10mg | ドンペリドン | 協和発酵キリン | 10mg1錠 | 15.10 | 正規採用 |
| 674 | 16901 | プリンベラン錠5mg | メクロプラミド | アステラス | 5mg1錠 | 6.40 | 正規採用 |
| 675 | 16902 | プリンベランシロップ0.1%(1mg/mL) | メクロプラミド | アステラス | 0.1%10mL | 31.70 | 正規採用 |

薬効小分類 241 脳下垂体ホルモン剤

薬効細分類 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤

§ 下垂体後葉ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|---------------|---------|--------|------|
| 676 | 17867 | ミニリンメルトOD錠120μg | デスマプレシン酢酸塩水和物 | フェリング・協和発酵キリン | 120μg1錠 | 202.70 | 院外限定 |
| 677 | 17868 | ミニリンメルトOD錠240μg | デスマプレシン酢酸塩水和物 | フェリング・協和発酵キリン | 240μg1錠 | 340.70 | 院外限定 |
| 678 | 17869 | ミニリンメルトOD錠60μg | デスマプレシン酢酸塩水和物 | フェリング・協和発酵キリン | 60μg1錠 | 120.70 | 正規採用 |

薬効小分類 243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

薬効細分類 2431 甲状腺ホルモン製剤

§ 甲状腺ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------------|----------|---------|-------|------|
| 679 | 14339 | チラーゼンS錠25μg | レボチロキシナトリウム(T4)水 | あすか製薬・武田 | 25μg1錠 | 9.60 | 院外限定 |
| 680 | 14340 | チラーゼンS錠50μg | レボチロキシナトリウム(T4)水 | あすか製薬・武田 | 50μg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 681 | 14342 | チラーゼンS散0.01%(100μg/g) | レボチロキシナトリウム(T4)水 | あすか製薬・武田 | 0.01%1g | 58.00 | 正規採用 |
| 682 | 14350 | チロナミン錠25μg | リオチロニンナトリウム(T3) | 武田 | 25μg1錠 | 11.10 | 院外限定 |

薬効細分類 2432 抗甲状腺ホルモン製剤

§ 抗甲状腺薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|----------|--------|------|------|
| 683 | 14230 | チウラジール50mg | プロピルチオウラシル | 田辺三菱 | 50mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 684 | 18140 | メルカゾール錠5mg | チアマゾール | あすか製薬・武田 | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

薬効小分類 244

薬効細分類 2449 その他のたん白同化ステロイド剤

§ 蛋白同化ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|------|-------|-------|------|
| 685 | 16890 | プリモボラン錠5mg | メテノロン酢酸エステル | バイエル | 5mg1錠 | 11.40 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-------------|------|-------|-------|------|

薬効小分類 245 副腎皮質ホルモン剤

薬効細分類 2452 コルチゾン系製剤

§ 合成鉱質コルチコイド製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------------|------|---------|--------|------|
| 686 | 17125 | フロリネフ錠0.1mg | フルドコルチゾン酢酸エステル | アスペン | 0.1mg1錠 | 334.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|----------------|------|---------|--------|------|

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|-------|--------|------|------|
| 687 | 12715 | コートリル錠10mg | ヒドコルチゾン | ファイザー | 10mg1錠 | 7.30 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|---------|-------|--------|------|------|

薬効細分類 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 688 | 14582 | デカドロンエリキシル0.01%(0.1mg/m | デキサメタゾン | 日医工 | 0.01%1mL | 4.20 | 正規採用 |
| 689 | 14583 | デカドロン錠0.5mg | デキサメタゾン | 日医工 | 0.5mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 690 | 14584 | デカドロン錠4mg | デキサメタゾン | 日医工 | 4mg1錠 | 35.80 | 正規採用 |
| 691 | 18710 | リンデロン錠0.5mg | ヘタメタゾン | 塩野義 | 0.5mg1錠 | 14.70 | 正規採用 |
| 692 | 18888 | レダコート錠4mg | トリアムシロン | アルフレッサファーマ | 4mg1錠 | 24.50 | 正規採用 |
| 693 | 18902 | レナデックス錠4mg | デキサメタゾン | セルジーン | 4mg1錠 | 173.80 | 診療科限定 |

薬効細分類 2456 プレドニゾン系製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 694 | 16969 | プレドニゾン錠1mg | プレドニゾン | 旭化成ファーマ | 1mg1錠 | 8.10 | 正規採用 |
| 695 | 16970 | プレドニン錠5mg | プレドニゾン | 塩野義 | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 696 | 16983 | プレドニゾン散「タケタ」1%(10mg/g) | プレドニゾン | 武田テバ薬品・替田 | 1%1g | 8.40 | 正規採用 |
| 697 | 18070 | メドロール錠4mg | メチルプレドニゾン | ファイザー | 4mg1錠 | 17.80 | 正規採用 |

薬効細分類 2459 その他の副腎ホルモン剤

§ 副腎皮質ステロイド/抗ヒスタミン薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------------------|----|----|------|------|
| 698 | 13690 | セレスタミン配合錠 | ヘタメタゾン/d-クロルフェニラミンレ | 高田 | 1錠 | 9.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|---------------------|----|----|------|------|

薬効小分類 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

薬効細分類 2473 エストラジオール系製剤

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----------|------|---------|-------|------|
| 699 | 13202 | ジュリナ錠0.5mg | エストラジオール | バイエル | 0.5mg1錠 | 65.50 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|----------|------|---------|-------|------|

薬効細分類 2475 エストリオール系製剤

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|----|-------|-------|------|
| 700 | 11320 | エストリール錠1mg | エストリオール | 持田 | 1mg1錠 | 15.30 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|---------|----|-------|-------|------|

薬効細分類 2478 合成黄体ホルモン製剤

§ 黄体ホルモン(プロゲステロン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------|-------|-------|------|
| 701 | 14660 | デュファストン錠5mg | ジドロゲステロン | マイランEPD | 5mg1錠 | 36.40 | 院外限定 |
| 702 | 16280 | ヒスロン錠5mg | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 協和発酵キリン | 5mg1錠 | 35.80 | 正規採用 |

§ 抗悪性腫瘍薬(黄体ホルモン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|
| 703 | 16285 | ヒスロンH錠200mg | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 協和発酵キリン | 200mg1錠 | 259.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|--------------------|---------|---------|--------|-------|

§ 排尿障害治療薬・抗悪性腫瘍薬(抗アンドロゲン薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------|----------|--------|-------|------|
| 704 | 17032 | プロスタール錠25mg | クロルマジン酢酸エステル | あすか製薬・武田 | 25mg1錠 | 93.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------------|----------|--------|-------|------|

薬効細分類 2479 その他の卵胞ホルモン及び黄体ホル

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------|
| 705 | 16990 | プレマリン錠0.625mg | 結合型エストロゲン | ファイザー | 0.625mg1錠 | 18.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-----------|-------|-----------|-------|------|

薬効小分類 248 混合ホルモン剤

薬効細分類 2482 卵胞ホルモン, 黄体ホルモン混合製

§ 卵胞ホルモン/黄体ホルモン配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------------|----------------|------|----------|----------|
| 706 | 13770 | ソフィア-A配合錠 | メストラール/ノルエチステロン | あすか製薬・武田 | 1錠 | 8.00 | 正規採用 |
| 707 | 16858 | フリウエル配合錠LD | ノルエチステロン/エチニルエス | 持田販売・持田 | 1錠 | 170.40 | 診療科・院外限定 |
| 708 | 18295 | ヤーズ配合錠(28錠/枚) | エチニルエストラジオール/ドロスピレノ | バイエル | 1シート | 7,097.80 | 院外限定 |
| 709 | 18805 | ルナベル配合錠LD | エチニルエストラジオール/ノルエチステ | ノーベル・日本新薬 富士製薬 | 1錠 | 270.10 | 院外限定 |
| 710 | 18806 | ルナベル配合錠ULD | エチニルエストラジオール/ノルエチステ | ノーベル・日本新薬 富士製薬 | 1錠 | 336.40 | 院外限定 |

薬効小分類 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

薬効細分類 2491 循環ホルモン剤

§ 循環系ホルモン剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------|------|--------|-------|------|
| 711 | 12051 | カリクレイン錠10単位 | カリジノゲナーゼ | バイエル | 10単位1錠 | 12.70 | 正規採用 |
| 712 | 12092 | カルナクリン錠50IU | カリジノゲナーゼ | 三和化学 | 50単位1錠 | 20.70 | 正規採用 |

薬効細分類 2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホ

§ 子宮内膜症治療薬(テストステロン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|------|---------|--------|------|
| 713 | 17608 | ボンゾール錠100mg | ダナゾール | 田辺三菱 | 100mg1錠 | 195.50 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-------|------|---------|--------|------|

§ 子宮内膜症治療薬(黄体ホルモン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|----|-------|--------|------|
| 714 | 14538 | ディナゲスト錠1mg | ジエノゲスト | 持田 | 1mg1錠 | 475.50 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|--------|----|-------|--------|------|

§ 排尿障害治療薬(5α還元酵素阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|-----|------------|--------|------|
| 715 | 10486 | アボルブカプセル0.5mg | デュタステリド | GSK | 0.5mg1カプセル | 210.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|---------|-----|------------|--------|------|

§ 排卵誘発薬(抗エストロゲン剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|------|--------|--------|------|
| 716 | 12550 | クロミッド錠50mg | クロミフェンクエン酸塩 | 富士製薬 | 50mg1錠 | 104.00 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-------------|------|--------|--------|------|

§ 副腎皮質ホルモン合成阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----|------|------------|--------|------|
| 717 | 11776 | オベプリムカプセル500mg | ミタン | ヤクルト | 500mg1カプセル | 921.60 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-----|------|------------|--------|------|

薬効小分類 253 子宮収縮剤

薬効細分類 2531 バッカク類製剤

§ 子宮収縮薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------------|----------|-----------|------|------|
| 718 | 18014 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あす | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | あすか製薬・武田 | 0.125mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|------------------|----------|-----------|------|------|

薬効小分類 254

薬効細分類 2549 その他の避妊剤

§ 低用量OC(経口避妊薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---------------------|------|----------|--|----------|
| 719 | 16 | トリキュラー28 | エチニルエストラジオール/レボノルゲス | バイエル | (28日分)1組 | | 院外限定 |
| 720 | 17766 | マーベロン21 | エチニルエストラジオール/デソゲストレ | MSD | (21日分)1組 | | 診療科・院外限定 |

薬効小分類 259 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

薬効細分類 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

§ PDE-5(ホスホジエステラーゼ-5)阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------|----------|-------|--------|-------|
| 721 | 13045 | ザルティア錠5mg | タダラフィル | リリー・日本新薬 | 5mg1錠 | 230.60 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|--------|----------|-------|--------|-------|

§ 子宮収縮抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------|----------|-------|-------|------|
| 722 | 18780 | ルテオニン錠5mg | リドリン塩酸塩 | あすか製薬・武田 | 5mg1錠 | 68.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|---------|----------|-------|-------|------|

§ 排尿障害治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|-------|----|-------|------|
| 723 | 11379 | エビプロスタット配合錠DB | オオメガサソウエキス/スキナエキス | 日本新薬 | 1錠 | 42.90 | 正規採用 |
| 724 | 13660 | セルニルトン錠 | セルニチンポーレンエキス | 東菱・扶桑 | 1錠 | 15.90 | 正規採用 |

§ 排尿障害治療薬(α 1受容体遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|-----------|---------|--------|------|
| 725 | 14059 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワ | タムスロシン塩酸塩 | 沢井 | 0.2mg1錠 | 50.10 | 正規採用 |
| 726 | 15989 | ハルナールD錠0.2mg | タムスロシン塩酸塩 | アステラス | 0.2mg1錠 | 121.60 | 院外限定 |
| 727 | 16894 | フリバスOD錠25mg | ナフトピジル | 旭化成ファーマ | 25mg1錠 | 44.60 | 正規採用 |
| 728 | 16897 | フリバスOD錠75mg | ナフトピジル | 旭化成ファーマ | 75mg1錠 | 132.30 | 院外限定 |
| 729 | 18353 | ユリーフOD錠4mg | シロドシン | キッセイ・第一三井 | 4mg1錠 | 75.50 | 正規採用 |

§ 頻尿・過活動膀胱治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|------|---------|-------|------|
| 730 | 16820 | ブラダロン錠200mg | フラボキサート塩酸塩 | 日本新薬 | 200mg1錠 | 42.30 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|------------|------|---------|-------|------|

§ 頻尿・過活動膀胱治療薬(β 3受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|------|
| 731 | 17236 | ベタニス錠50mg | ミラベグロン | アステラス | 50mg1錠 | 195.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|--------|-------|--------|--------|------|

§ 頻尿・過活動膀胱治療薬(ムスカリン受容体拮抗薬:抗コリン薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|-------|---------|--------|------|
| 732 | 11186 | ウルスOD錠0.1mg | イミダフェナシン | 杏林 | 0.1mg1錠 | 97.90 | 院外限定 |
| 733 | 11721 | オキシブチニン塩酸塩錠2 mg「トロー」 | オキシブチニン塩酸塩 | 東和薬品 | 2mg1錠 | 5.80 | 院外限定 |
| 734 | 14759 | トビエース錠4mg | フェソテロジンフマル酸塩 | ファイザー | 4mg1錠 | 194.30 | 正規採用 |
| 735 | 15797 | ハップフォー錠10mg | プロピベリン塩酸塩 | 大鵬薬品 | 10mg1錠 | 63.60 | 院外限定 |
| 736 | 17073 | 塩酸プロピベリン錠10mg「SW」 | 塩酸プロピベリン | 沢井 | 10mg1錠 | 24.90 | 正規採用 |
| 737 | 17228 | ベシケアOD錠5mg | コハク酸ソリフェナシン | アステラス | 5mg1錠 | 194.70 | 正規採用 |
| 738 | 17535 | ポラキス錠2mg | オキシブチニン塩酸塩 | サノフィ | 2mg1錠 | 30.40 | 院外限定 |

§ 勃起不全治療薬(PDE-5阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|----------|--------|--|----------|
| 739 | 11 | レビトラ錠20mg | バルデナフィル塩酸塩水和物 | バイエル | 20mg1錠 | | 診療科・院外限定 |
| 740 | 12 | バイアグラ錠25mg | シルденаフィルクエン酸塩 | ファイザー | 25mg1錠 | | 院外限定 |
| 741 | 13 | レビトラ錠10mg | バルデナフィル塩酸塩水和物 | バイエル | 10mg1錠 | | 診療科・院外限定 |
| 742 | 14 | シアリス錠10mg | タダラフィル | リリー・日本新薬 | 10mg1錠 | | 院外限定 |
| 743 | 15 | バイアグラ錠50mg | シルденаフィルクエン酸塩 | ファイザー | 50mg1錠 | | 院外限定 |
| 744 | 15604 | バイアグラODフィルム50mg | シルденаフィルクエン酸塩口腔 | ファイザー | 50mg1錠 | | 院外限定 |

薬効小分類 269 その他の外皮用剤

薬効細分類 2699 他に分類されない外皮用薬

§ 皮膚疾患・ハンセン病治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|------|--------|-------|------|
| 745 | 18848 | レクチゾール錠25mg | ジアフェニルスルホン | 田辺三菱 | 25mg1錠 | 74.90 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|------------|------|--------|-------|------|

薬効小分類 279 その他の歯科口腔用薬

薬効細分類 2790 その他の歯科口腔用薬

§ う蝕予防フッ化物洗口剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|-------------|-------|--|----------|
| 746 | 40419 | ミラノール顆粒11%(1g/包) | フッ化ナトリウム | 東洋製化・ビーブランド | 11%1g | | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|------------------|----------|-------------|-------|--|----------|

薬効小分類 290

薬効細分類 2900 その他の個々の器官系用医薬品

§ 植物ステロール

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------|------|--------|-------|------|
| 747 | 15620 | ハイゼット錠50mg | ガンマオリザノール | 大塚製薬 | 50mg1錠 | 10.10 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-----------|------|--------|-------|------|

§ 脱毛・浸出液・白血球減少抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------------|------|------|-------|------|
| 748 | 13576 | セファランチン末1%(10mg/g) | セファランチン(タマサキツツラフシ)抽 | 化研生薬 | 1%1g | 60.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|---------------------|------|------|-------|------|

§ 乳児血管腫治療剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|-----|-----------|--------|-------|
| 749 | 17325 | ヘマンジオルシロップ小児用0.375% | プロプラノロール | マルホ | 0.375%1mL | 260.70 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|----------|-----|-----------|--------|-------|

薬効小分類 311 ビタミンA及びD剤

薬効細分類 3111 合成ビタミンA製剤

§ ビタミンA・レチノイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|------------|-------------|-------|------|
| 750 | 14310 | チョコラA錠1万単位 | レチノールパルミチン酸エステル | サンノーバ・エーザイ | 10,000単位1錠 | 12.00 | 院外限定 |
| 751 | 14312 | チョコラA滴3万単位/mL(15mL/本) | レチノールパルミチン酸エステル | サンノーバ・エーザイ | 30,000単位1ml | 81.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3112 合成ビタミンD製剤

§ 活性型ビタミンD3製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|---------|-------------------|-------|------|
| 752 | 10633 | アルファカルシドールカプセル0.25 μ g [†] | アルファカルシドール | 東和薬品 | 0.25 μ g1カプセル | 5.80 | 正規採用 |
| 753 | 10635 | アルファロールカプセル0.25 μ g | アルファカルシドール | 中外 | 0.25 μ g1カプセル | 20.20 | 院外限定 |
| 754 | 10636 | アルファロールカプセル1 μ g | アルファカルシドール | 中外 | 1 μ g1カプセル | 70.50 | 正規採用 |
| 755 | 10638 | アルファロール内用液0.5 μ g/mL(10m | アルファカルシドール | 中外 | 0.5 μ g1mL | 69.50 | 正規採用 |
| 756 | 11336 | エディロールカプセル0.75 μ g | エルデカルシトール | 中外・大正富山 | 0.75 μ g1カプセル | 99.20 | 正規採用 |
| 757 | 11338 | エディロールカプセル0.5 μ g | エルデカルシトール | 中外・大正富山 | 0.5 μ g1カプセル | 69.60 | 院外限定 |
| 758 | 19151 | ワンアルファ錠0.5 μ g | アルファカルシドール | 帝人ファーマ | 0.5 μ g1錠 | 37.40 | 院外限定 |
| 759 | 19152 | ワンアルファ錠1 μ g | アルファカルシドール | 帝人ファーマ | 1 μ g1錠 | 67.50 | 院外限定 |

薬効細分類 3119 その他のビタミンA及びD剤

§ 角化症・乾癬治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|----|-----------|--------|------|
| 760 | 14275 | チガソンカプセル10mg | エトチナト(ビタミンA類似構造) | 中外 | 10mg1カプセル | 324.20 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|------------------|----|-----------|--------|------|

薬効小分類 312 ビタミンB1剤

薬効細分類 3122 ビタミンB1誘導体制剤

§ ビタミンB1・B1誘導体

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|-----------|--------|------|------|
| 761 | 10560 | アリナミンF糖衣錠25mg | フルスルチアミン | 武田テバ薬品・帝田 | 25mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------|-----------|--------|------|------|

薬効小分類 313 ビタミンB剤

薬効細分類 3131 ビタミンB2剤

§ ビタミンB2製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------------------|---------------|--------|------|------|
| 762 | 15679 | ハイボン錠20mg | リボフラビン酪酸エステル(脂溶性) | 田辺三菱・田辺製薬 | 20mg1錠 | 5.60 | 院外限定 |
| 763 | 16841 | フラビタン錠5mg | フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウ | トーアエイヨー・アステラス | 5mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3132 ニコチン酸系製剤

§ ニコチン酸製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|------|
| 764 | 15185 | ニコチン酸アミド散10%(100mg/g) | ニコチン酸アミド | ゾンネボード | 10%1g | 11.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|------|

薬効細分類 3134 ビタミンB6剤

§ ビタミンB6製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------------|----|--------|-------|------|
| 765 | 11580 | ピリドキシン塩酸塩原末「マルイシ」 | ピリドキシン塩酸塩 | 丸石 | 1g | 30.10 | 正規採用 |
| 766 | 16360 | ピドキサール錠10mg | ピリドキサルリン酸エステル水和物 | 中外 | 10mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3135 葉酸製剤

§ 葉酸製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|---------|-------|------|------|
| 767 | 16680 | フォリアミン錠5mg | 葉酸 | 日本製薬・武田 | 5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|----|---------|-------|------|------|

薬効細分類 3136 ビタミンB12剤

§ ビタミンB12製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------|------------------|------|-------------|-------|-------|
| 768 | 15591 | ハイコバールカプセル500 μ g | コバミド(肝存在・補酵素型) | エーザイ | 0.5mg1カプセル | 23.00 | 院外限定 |
| 769 | 18011 | メチコバール錠500 μ g | メコバラミン | エーザイ | 0.5mg1錠 | 17.10 | 正規採用 |
| 770 | 18012 | メチコバール細粒0.1%(500 μ g/0.5g) | メコバラミン(血液・髄液中存在) | エーザイ | 0.1%500mg1包 | 24.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 315 ビタミンE剤

薬効細分類 3150 ビタミンE剤

§ ビタミンE製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------|------------|--------|-------|------|
| 771 | 18330 | ユベラ錠50mg | トコフェロール酢酸エステル | サンノーバ・エーザイ | 50mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 772 | 18331 | ユベラ顆粒20%(200mg/g) | トコフェロール酢酸エステル | サンノーバ・エーザイ | 20%1g | 10.50 | 正規採用 |

薬効小分類 316 ビタミンK剤

薬効細分類 3160 ビタミンK剤

§ ビタミンK製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------|------|
| 773 | 11966 | カチーフン散1%(10mg/g) | フィトナジオン(ビタミンK1) | 日本製薬・武田 | 1%1g | 33.00 | 正規採用 |
| 774 | 12344 | グラケールカプセル15mg | メナテトレノン(ビタミンK2) | エーザイ | 15mg1カプセル | 31.00 | 院外限定 |
| 775 | 12618 | ケイツーシロップ0.2%(2mg/1mL包) | メナテトレノン(ビタミンK2) | サンノーバ・エーザイ | 0.2%1mL | 26.70 | 正規採用 |
| 776 | 18071 | メナテトレノンカプセル15mg「CH」 | メナテトレノン | 長生堂・日本ジェネリック | 15mg1カプセル | 17.50 | 正規採用 |

薬効小分類 317 混合ビタミン剤

薬効細分類 3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミン)

§ ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------|-----|----|------|------|
| 777 | 13162 | シナール配合顆粒(1g/包) | アスコルビン酸・パントテン酸カルシ | 塩野義 | 1g | 6.20 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-------------------|-----|----|------|------|

§ 混合ビタミンB群

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------------|------|-------|------|------|
| 778 | 16312 | ビタメジン配合カプセルB25 | ビタミンB1・B6・B12混合 | 第一三共 | 1カプセル | 5.60 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-----------------|------|-------|------|------|

§ 総合ビタミン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|---------------|-----------|----|------|------|
| 779 | 16130 | パンピタン末 | 複合ビタミン剤(11種類) | 武田テバ薬品・武田 | 1g | 6.20 | 正規採用 |
|-----|-------|--------|---------------|-----------|----|------|------|

薬効小分類 319 その他のビタミン剤

薬効細分類 3190 その他のビタミン剤

§ ビタミンH製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------|----|--------|-------|------|
| 780 | 16225 | ビオチン散0.2%(2mg/g) | ビオチン | 扶桑 | 0.2%1g | 10.10 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------|----|--------|-------|------|

薬効小分類 321 カルシウム剤

薬効細分類 3211 乳酸カルシウム製剤

§ カルシウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|------------|------------|-----|-------|------|
| 781 | 15220 | 乳酸カルシウム | 乳酸カルシウム水和物 | マイラン・ファイザー | 10g | 37.70 | 正規採用 |
|-----|-------|---------|------------|------------|-----|-------|------|

薬効細分類 3214 有機酸カルシウム製剤(乳酸・グリ)

§ カルシウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------|-----------|----|------|------|
| 782 | 10181 | アスパラCA錠200mg | L-アスパラギン酸カルシウム水和物 | 田辺三菱・田辺製薬 | 1錠 | 5.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------------|-----------|----|------|------|

薬効細分類 3219 その他のカルシウム剤

§ カルシウム・天然型ビタミンD3・マグネシウム配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------|-----------|----|-------|------|
| 783 | 14633 | デノタスチュアブル配合錠 | 沈降炭酸カルシウム/コカルシフェロ | 日東薬品・第一三共 | 1錠 | 19.80 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------------|-----------|----|-------|------|

§ カルシウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------|------|-----|-------|------|
| 784 | 18700 | リン酸水素カルシウム水和物 | リン酸水素カルシウム水和物 | 日興製薬 | 10g | 14.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|---------------|------|-----|-------|------|

薬効小分類 322 無機質製剤

薬効細分類 3221 ヨウ素化合物製剤;ヨウ化カリウム

§ ヨウ素

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|------|--------|------|------|
| 785 | 18370 | ヨウ化カリウム | ヨウ化カリウム | 日興製薬 | 1g | 8.20 | 正規採用 |
| 786 | 18371 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | ヨウ化カリウム | 日医工 | 50mg1丸 | 5.60 | 院外限定 |
| 787 | 18392 | ヨウレチン錠50μg | ヨウ素レシチン | 第一薬産 | 50μg1錠 | 6.10 | 院外限定 |

薬効細分類 3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)

§ 鉄剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------|------------|---------|------|------|
| 788 | 11031 | インクレミンシロップ5%(50mg/mL) | 溶性ピロリン酸第二鉄 | アルフレッサファーマ | 1mL | 6.10 | 正規採用 |
| 789 | 12322 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | クエン酸第一鉄ナトリウム | 沢井 | 鉄50mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3229 その他の無機質製剤

§ カリウム・マグネシウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|
| 790 | 10170 | アスパラ配合錠(K:0.44mEq/錠) | L-アスパラギン酸カリウム/マグネシ | 田辺三菱・田辺製薬 | (150mg)1錠 | 5.80 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|--------------------|-----------|-----------|------|------|

§ カリウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|------|------|
| 791 | 10192 | アスパラカリウム錠300mg(1.8mEq/錠) | L-アスパラギン酸カリウム | 田辺三菱・田辺製薬 | 300mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
| 792 | 12461 | グルコンサンK細粒4mEq/g | グルコン酸カリウム | ポーラファルマ・科研 | カリウム4mEq1g | 8.70 | 正規採用 |
| 793 | 13420 | スローケー錠600mg(8mEq/錠) | 塩化カリウム | ノバルティス | 600mg1錠 | 6.60 | 正規採用 |

§ 経口リン酸製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|-----|-----------------|-------|----------|
| 794 | 17491 | ホスリボン配合顆粒(100mg/0.48g包) | リン酸2水素ナトリウム1水和物/無 | ゼリア | 100mg1包(リン1.7g) | 70.70 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|-----|-----------------|-------|----------|

§ 複合電解質

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|--------------|------|-------|------|
| 795 | 13801 | ソリターT配合顆粒3号(4g/包) | 複合電解質 | エイワイファーマ・臨海堂 | 4g1包 | 33.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------|--------------|------|-------|------|

薬効小分類 325 タンパクアミノ酸製剤

薬効細分類 3253 混合アミノ酸製剤

§ 肝硬変用アミノ酸製剤(分岐鎖アミノ酸製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------|--------|---------|--------|------|
| 796 | 18563 | リーバクト配合顆粒(4.15g/包) | イソロイシン・ロイシン・バリン | EAファーマ | 4.15g1包 | 199.00 | 正規採用 |
| 797 | 18564 | リーバクト配合経口ゼリー(20g/個) | イソロイシン・ロイシン・バリン | EAファーマ | 20g1個 | 224.20 | 院外限定 |

薬効細分類 3259 その他のたん白アミノ酸製剤

§ 経腸栄養剤(肝不全用・半消化態)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------|------|-----|-------|------|
| 798 | 10522 | アミノレバンEN配合散(50g/包) | 肝不全用成分栄養剤 | 大塚製薬 | 10g | 96.10 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-----------|------|-----|-------|------|

§ 経腸栄養剤(成分栄養)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|--------|-----|-------|------|
| 799 | 11505 | エレンタール配合内服剤(80g/包) | 経腸成分栄養剤 | EAファーマ | 10g | 57.50 | 正規採用 |
| 800 | 11507 | エレンタールP乳幼児用内用(40g/包) | 小児用経腸成分栄養剤 | EAファーマ | 10g | 67.10 | 正規採用 |

§ 経腸栄養剤(半消化態)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|--------------------|------|-------|-------|
| 801 | 11348 | エネーボ配合経腸用液(250mL/本) | 経腸成分栄養剤(1.2Kcal/mL) | アボット | 10mL | 7.70 | 正規採用 |
| 802 | 11606 | エンシュア・H(250mL/本) | 経腸成分栄養剤(1.5Kcal/mL) | アボット | 10mL | 10.10 | 正規採用 |
| 803 | 18432 | ラコールNF配合経腸用液(200mL/本) | 経腸成分栄養剤(1.0Kcal/mL) | EN大塚・大塚 下塚 大塚製薬 | 10mL | 7.80 | 診療科限定 |
| 804 | 18436 | ラコールNF配合経腸用半固形剤(300 | 経腸成分栄養剤(1.0Kcal/g) | EN大塚・大塚 下塚 大塚製薬 | 10g | 10.90 | 正規採用 |

薬効小分類 327 乳幼児用剤

薬効細分類 3279 その他の乳幼児用剤

§ 代謝異常症用特殊粉乳

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------------------|---------------------|----|-------|-------|
| 805 | 18327 | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」 | フェニルアラニン除去ミルク | 雪印メグミルク・ 雪印ピープルス | 1g | 11.10 | 診療科限定 |
| 806 | 18328 | ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク配合 | ロイシン・イソロイシン・バリン除去ミルク | 雪印メグミルク・ 雪印ピープルス | 1g | 11.10 | 診療科限定 |

薬効小分類 332 止血剤

薬効細分類 3321 カルバゾクロム系製剤

§ 血管強化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------------------|---------------|--------|-------|------|
| 807 | 10333 | アドナ錠30mg | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 田辺三菱・田辺 製薬 | 30mg1錠 | 10.80 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|-------------------|---------------|--------|-------|------|

薬効細分類 3327 抗プラスミン剤

§ 抗プラスミン薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|------------------|------------|------|------|
| 808 | 14850 | トランサミンカプセル250mg | トランネキサム酸 | 第一三共 | 250mg1カプセル | 9.90 | 正規採用 |
| 809 | 14852 | トランサミンシロップ5%(50mg/mL) | トランネキサム酸 | ニプロファーマ・ 第一三共 | 5%1mL | 4.30 | 正規採用 |

薬効小分類 333 血液凝固阻止剤

薬効細分類 3332 ジグマロール系製剤

§ クマリン系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|------|---------|------|------|
| 810 | 19139 | ワーファリン錠0.5mg | ワルファリンカリウム | エーザイ | 0.5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 811 | 19140 | ワーファリン錠1mg | ワルファリンカリウム | エーザイ | 1mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3339 その他の血液凝固阻止剤

§ トロンピン直接阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------------|--------------|------------|--------|------|
| 812 | 16792 | ブラザキサカプセル75mg | ダビカトランエテキシラトメタンスルホン | 日本ベーリン ガー | 75mg1カプセル | 136.40 | 正規採用 |
| 813 | 16793 | ブラザキサカプセル110mg | ダビカトランエテキシラトメタンスルホン | 日本ベーリン ガー | 110mg1カプセル | 239.30 | 正規採用 |

§ 血液保存液

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------------|-----|-----|--|------|
| 814 | 40600 | ACD-A液(500mL) | クエン酸ナトリウム/クエン酸/ブドウ | テルモ | 1mL | | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|--------------------|-----|-----|--|------|

§ 合成Xa阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|---------------|---------|--------|------|
| 815 | 10866 | イグザレルト錠10mg | リバーロキサバン | バイエル | 10mg1錠 | 383.00 | 正規採用 |
| 816 | 10867 | イグザレルト錠15mg | リバーロキサバン | バイエル | 15mg1錠 | 545.60 | 正規採用 |
| 817 | 11435 | エリキュース錠2.5mg | アピキサバン | BMS・ファイ ザー | 2.5mg1錠 | 149.00 | 正規採用 |
| 818 | 11436 | エリキュース錠5mg | アピキサバン | BMS・ファイ ザー | 5mg1錠 | 272.80 | 正規採用 |
| 819 | 18527 | リクシアナ錠15mg | エドキサバントシル酸塩水和物 | 第一三共 | 15mg1錠 | 294.20 | 正規採用 |
| 820 | 18542 | リクシアナ錠30mg | エドキサバントシル酸塩水和物 | 第一三共 | 30mg1錠 | 538.40 | 正規採用 |
| 821 | 18543 | リクシアナ錠60mg | エドキサバントシル酸塩水和物 | 第一三共 | 60mg1錠 | 545.60 | 正規採用 |

薬効小分類 339 その他の血液・体液用薬

薬効細分類 3399 他に分類されない血液・体液用薬

§ 経口血小板産生促進剤/トロンボポエチン受容体作動薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----------|-----|-------|-----------|-------|
| 822 | 17929 | ムルプレタ錠3mg | ルストロンボパグ | 塩野義 | 3mg1錠 | 15,661.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|----------|-----|-------|-----------|-------|

§ 血管拡張薬(PGE1誘導体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|---------------|-----|-------|-------|------|
| 823 | 18628 | リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」 | リマプロストアルファデクス | 日医工 | 5μg1錠 | 24.90 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------------|---------------|-----|-------|-------|------|

§ 抗血小板剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|------|---------|--------|------|
| 824 | 16968 | プレタールOD錠100mg | シロスタゾール | 大塚製薬 | 100mg1錠 | 144.20 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|---------|------|---------|--------|------|

§ 抗血小板薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|------|----------|----------|------|
| 825 | 11387 | エフィエント錠3.75mg | プラスゲレル塩酸塩 | 第一三共 | 3.75mg1錠 | 282.70 | 正規採用 |
| 826 | 11389 | エフィエント錠20mg | プラスゲレル塩酸塩錠 | 第一三共 | 20mg1錠 | 1,150.20 | 正規採用 |
| 827 | 13254 | シロスタゾールOD錠100mg「トーフ」 | シロスタゾール | 東和薬品 | 100mg1錠 | 33.10 | 正規採用 |
| 828 | 15559 | バイアスピリン錠100mg | アスピリン | バイエル | 100mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 829 | 15845 | パナルジン錠100mg | チクロピジン塩酸塩 | サノフィ | 100mg1錠 | 50.70 | 院外限定 |
| 830 | 15846 | パナルジン細粒10%(100mg/g) | チクロピジン塩酸塩 | サノフィ | 10%1g | 57.50 | 正規採用 |
| 831 | 16843 | プラビックス錠75mg | クロピドゲレル硫酸塩 | サノフィ | 75mg1錠 | 201.20 | 正規採用 |
| 832 | 16844 | プラビックス錠25mg | クロピドゲレル硫酸塩 | サノフィ | 25mg1錠 | 80.30 | 正規採用 |
| 833 | 16967 | プレタールOD錠50mg | シロスタゾール | 大塚製薬 | 50mg1錠 | 80.80 | 院外限定 |

§ 抗血小板薬(5-HT2遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------|------|---------|--------|------|
| 834 | 10808 | アンブラーグ錠100mg | サルボグレラート塩酸塩 | 田辺三菱 | 100mg1錠 | 113.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------|------|---------|--------|------|

§ 抗血小板薬(PGI2誘導体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|----------|--------|-------|------|
| 835 | 14972 | ドルナー錠20μg | ベラプロストナトリウム | 東レ・アステラス | 20μg1錠 | 56.40 | 院外限定 |
| 836 | 17336 | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」 | ベラプロストナトリウム | 沢井 | 20μg1錠 | 21.60 | 正規採用 |

§ 抗血小板薬/PPI(プロトンポンプ阻害薬)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|----------------|----|----|-------|------|
| 837 | 14029 | タケルダ配合錠 | アスピリン/ランソプラゾール | 武田 | 1錠 | 80.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------|----------------|----|----|-------|------|

§ 抗血小板薬・多価不飽和脂肪酸(EPA製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-----|---------|--------|------|
| 838 | 10855 | イコサペント酸エチル粒状カプセル900 | イコサペント酸エチル | 日医工 | 900mg1包 | 44.00 | 正規採用 |
| 839 | 11358 | エパデールS(900mg/包) | イコサペント酸エチル | 持田 | 900mg1包 | 105.40 | 院外限定 |

§ 抗血小板薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------------|------|----|--------|------|
| 840 | 12893 | コンブラピン配合錠 | クロピドゲレル硫酸塩/アスピリン | サノフィ | 1錠 | 265.60 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|------------------|------|----|--------|------|

薬効小分類 391 肝臓疾患用剤

薬効細分類 3919 その他の肝臓疾患用剤

§ 肝機能改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|-----------|-------|------|------|
| 841 | 13995 | タウリン散98%(1.02g/包) | タウリン(含硫アミノ酸) | 大正製薬・大正堂山 | 98%1g | 9.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|--------------|-----------|-------|------|------|

§ 肝機能改善薬・アレルギー用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|------|------|
| 842 | 12401 | グリチロン配合錠 | グリチルリチン製剤 | ミノファージェン・FAファーマ | 1錠 | 5.60 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|-----------|-----------------|----|------|------|

§ 肝機能改善薬・重金属(特に水銀)中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------|------------|---------|------|------|
| 843 | 14270 | チオラ錠100mg | チオプロニン | マイラン・ファイザー | 100mg1錠 | 9.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|--------|------------|---------|------|------|

薬効小分類 392 解毒剤

薬効細分類 3929 その他の解毒剤

§ アセトアミノフェン中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|-------|----------|-------|------|
| 844 | 10219 | アセチルシステイン内用液17.6%「あ | アセチルシステイン | あゆみ製薬 | 17.6%1mL | 97.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------|-------|----------|-------|------|

§ 重金属(鉛・水銀・銅)中毒治療薬(関節リウマチ・ウィルソン病治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|-----------|------------|-------|------|
| 845 | 18002 | メタルカプターゼ100mg | D-ペニシラミン | 大正製薬・大正堂山 | 100mg1カプセル | 60.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------|-----------|------------|-------|------|

§ 鉄過剰症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|--------|---------|----------|-------|
| 846 | 11273 | エクジエイド懸濁用錠125mg | デフェラシロクス | ハバルティス | 125mg1錠 | 1,194.80 | 診療科限定 |
| 847 | 11274 | エクジエイド懸濁用錠500mg | デフェラシロクス | ハバルティス | 500mg1錠 | 4,756.40 | 診療科限定 |

§ 銅吸収阻害薬(ウィルソン病治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|------|------------|--------|----------|
| 848 | 15474 | ノバルジン錠25mg | 酢酸亜鉛水和物 | ノーベル | 25mg1錠 | 269.50 | 診療科・院外限定 |
| 849 | 15475 | ノバルジン錠50mg | 酢酸亜鉛水和物 | ノーベル | 50mg1錠 | 422.30 | 院外限定 |
| 850 | 17995 | メタライト250カプセル | 塩酸トリエンチン | ツムラ | 250mg1カプセル | 288.00 | 正規採用 |

§ 尿素症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|-----|----|-------|------|
| 851 | 12529 | 球形吸着炭細粒分包2 g「日医工」 | 球形吸着炭 | 日医工 | 1g | 63.50 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------|-----|----|-------|------|

§ 尿毒症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------|--------------|----|-------|------|
| 852 | 12526 | クレメジン細粒分包(2g/包) | 球形吸着炭 | クレハ・田辺三 菱 | 1g | 93.30 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------------|-------|--------------|----|-------|------|

§ 葉酸誘導体(5-FU抗腫瘍効果増強薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------|------|--------|----------|------|
| 853 | 18322 | ユーゼル錠25mg | ホリナートカルシウム | 大鵬薬品 | 25mg1錠 | 2,264.90 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|------------|------|--------|----------|------|

§ 葉酸誘導体(葉酸代謝拮抗剤メトトレキサート(MTX)毒性軽減薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|-------|-------|--------|-------|
| 854 | 18955 | ロイコボリン錠5mg | ホリナートカルシウム | ファイザー | 5mg1錠 | 814.50 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|------------|-------|-------|--------|-------|

薬効小分類 394 痛風治療剤

薬効細分類 3941 コルヒチン製剤

§ 痛風発作治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|----|---------|------|------|
| 855 | 12800 | コルヒチン錠0.5mg | コルヒチン | 高田 | 0.5mg1錠 | 7.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-------|----|---------|------|------|

薬効細分類 3943 アロプリノール製剤

§ 尿酸生成抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------|---------------|---------|-------|------|
| 856 | 10725 | アロプリノール錠100mg「ケミファ」 | アロプリノール | ケミファ | 100mg1錠 | 7.70 | 正規採用 |
| 857 | 18615 | リボール細粒20%(200mg/g) | アロプリノール | メディサ・化研 生薬 | 20%1g | 22.30 | 正規採用 |

薬効細分類 3949 その他の痛風治療剤

§ 酸性尿改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------------|------|----|-------|------|
| 858 | 11183 | ウラリット-U配合散(1g/包) | クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム | ケミファ | 1g | 19.60 | 院外限定 |
| 859 | 11187 | ウロアシス配合散 | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリ | 日医工 | 1g | 8.40 | 正規採用 |

§ 尿酸生成抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 860 | 14768 | トピロリック錠40mg | トピロキソスタット | 富士薬品 | 40mg1錠 | 36.60 | 院外限定 |
| 861 | 16628 | フェブリク錠20mg | フェブキソスタット | 帝人ファーマ | 20mg1錠 | 58.00 | 正規採用 |
| 862 | 16629 | フェブリク錠40mg | フェブキソスタット | 帝人ファーマ | 40mg1錠 | 109.60 | 院外限定 |

§ 尿酸排泄促進薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------|-------------------|--------|-------|------|
| 863 | 17418 | ベンズプロマロン錠50 mg「テバ」 | ベンズプロマロン | 武田テバファーマ・武田 鳥居 | 50mg1錠 | 6.50 | 正規採用 |
| 864 | 18350 | ユリノーム錠50mg | ベンズプロマロン | 鳥居 | 50mg1錠 | 25.60 | 院外限定 |

薬効小分類 396 糖尿病用剤

薬効細分類 3961 スルホニル尿素系製剤

§ スルホニル尿素(SU)類(第三世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|------|---------|-------|------|
| 865 | 10484 | アマリール錠0.5mg | グリメピリド | サノフィ | 0.5mg1錠 | 9.90 | 院外限定 |
| 866 | 10487 | アマリール錠1mg | グリメピリド | サノフィ | 1mg1錠 | 17.10 | 院外限定 |
| 867 | 10488 | アマリール錠3mg | グリメピリド | サノフィ | 3mg1錠 | 40.10 | 院外限定 |
| 868 | 12437 | グリメピリドOD錠0.5mg「日医工」 | グリメピリド | 日医工 | 0.5mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |
| 869 | 12438 | グリメピリドOD錠1mg「日医工」 | グリメピリド | 日医工 | 1mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |

§ スルホニル尿素(SU)類(第二世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|-------|----------|-------|------|
| 870 | 11710 | オイグルコン錠2.5mg | グリベンクラミド | 中外 | 2.5mg1錠 | 12.40 | 院外限定 |
| 871 | 12435 | グリミクロン錠40mg | グリクラジド | 大日本住友 | 40mg1錠 | 24.40 | 院外限定 |
| 872 | 12436 | グリミクロンHA錠20mg | グリクラジド | 大日本住友 | 20mg1錠 | 13.70 | 正規採用 |
| 873 | 14000 | ダオニール錠1.25mg | グリベンクラミド | サノフィ | 1.25mg1錠 | 7.20 | 正規採用 |

薬効細分類 3962 ビグアナイド系製剤

§ ビグアナイド系(BG)類

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|-------|---------|-------|------|
| 874 | 13190 | ジベトス錠50mg | ブホルミン塩酸塩 | 日医工 | 50mg1錠 | 9.60 | 院外限定 |
| 875 | 18035 | メトグルコ錠250mg | メトホルミン塩酸塩 | 大日本住友 | 250mg1錠 | 9.90 | 正規採用 |
| 876 | 18036 | メトグルコ錠500mg | メトホルミン塩酸塩 | 大日本住友 | 500mg1錠 | 16.70 | 院外限定 |

薬効細分類 3969 その他の糖尿病用剤

§ α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|---------------------|---------|-------|------|
| 877 | 12457 | グルコバイOD錠50mg | アカルボース | バイエル・富士 フィルムファーマ | 50mg1錠 | 20.20 | 院外限定 |
| 878 | 12458 | グルコバイOD錠100mg | アカルボース | バイエル・富士 フィルムファーマ | 100mg1錠 | 35.60 | 正規採用 |
| 879 | 13452 | セイブルOD錠50mg | ミグリトール | 三和化学 | 50mg1錠 | 52.40 | 正規採用 |
| 880 | 17148 | ベイスンOD錠0.3mg | ボグリボース | 武田テバ薬品・武田 | 0.3mg1錠 | 47.10 | 院外限定 |
| 881 | 17486 | ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」 | ボグリボース | 東和薬品 | 0.2mg1錠 | 14.50 | 正規採用 |

§ インクレチン関連薬(DPP-4阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------------|-----------|---------|--------|------|
| 882 | 11262 | エクア錠50mg | ビルダグリプチン | ノバルティス | 50mg1錠 | 80.10 | 正規採用 |
| 883 | 11835 | オングリザ錠2.5mg | サキサグリプチン水和物 | 協和発酵キリン | 2.5mg1錠 | 91.80 | 院外限定 |
| 884 | 12339 | グラクティブ錠25mg | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 小野 | 25mg1錠 | 74.60 | 院外限定 |
| 885 | 13201 | ジャヌビア錠50mg | シタグリプチンリン酸塩水和物 | MSD | 50mg1錠 | 136.50 | 正規採用 |
| 886 | 13302 | スイニー錠100mg | アナグリプチン | 三和化学・興和創薬 | 100mg1錠 | 68.60 | 院外限定 |
| 887 | 14607 | テネリア錠20mg | テネリグリプチン臭化水素酸塩 | 田辺三菱・第一三井 | 20mg1錠 | 169.90 | 正規採用 |
| 888 | 14815 | トラゼンタ錠5mg | リナグリプチン | 日本ベーリンガー | 5mg1錠 | 171.90 | 院外限定 |
| 889 | 15335 | ネシーナ錠25mg | アログリプチン安息香酸塩 | 武田 | 25mg1錠 | 174.20 | 院外限定 |

§ インクレチン関連薬(DPP-4阻害薬)/ヒグアナイド系(BG)類

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------|--------|----|-------|------|
| 890 | 11275 | エクメット配合錠LD | ビルダグリプチン/メホルミン塩酸塩 | ノバルティス | 1錠 | 85.20 | 院外限定 |
| 891 | 11276 | エクメット配合錠HD | ビルダグリプチン/メホルミン塩酸塩 | ノバルティス | 1錠 | 85.20 | 院外限定 |

§ インクレチン関連薬(DPP-4阻害薬:週1回製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------|-----|----------|----------|------|
| 892 | 13017 | ザファテック錠50mg | トララグリプチンコハク酸塩 | 武田 | 50mg1錠 | 559.20 | 院外限定 |
| 893 | 13018 | ザファテック錠100mg | トララグリプチンコハク酸塩 | 武田 | 100mg1錠 | 1,045.10 | 院外限定 |
| 894 | 17791 | マリゼパ錠12.5mg | オマリグリプチン | MSD | 12.5mg1錠 | 543.30 | 院外限定 |
| 895 | 17792 | マリゼパ錠25mg | オマリグリプチン | MSD | 25mg1錠 | 1,015.30 | 院外限定 |

§ チアゾリジン誘導体

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|------|--------|-------|------|
| 896 | 10087 | アクトス錠15mg | ピオグリタゾン塩酸塩 | 武田 | 15mg1錠 | 68.60 | 院外限定 |
| 897 | 16208 | ピオグリタゾンOD錠15mg「トーフ」 | ピオグリタゾン塩酸塩 | 東和薬品 | 15mg1錠 | 28.90 | 正規採用 |

§ チアゾリジン誘導体/DPP-4阻害薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------------------|----|----|--------|------|
| 898 | 18519 | リオベル配合錠LD | ピオグリタゾン塩酸塩/アログリプチン | 武田 | 1錠 | 203.10 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|--------------------|----|----|--------|------|

§ チアゾリジン誘導体/ヒグアナイド類配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------------|----|----|-------|------|
| 899 | 17975 | メタクト配合錠LD | ピオグリタゾン/メホルミン塩酸塩 | 武田 | 1錠 | 68.90 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|------------------|----|----|-------|------|

§ 選択的SGLT2阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------------|-----------------|---------|--------|------|
| 900 | 10466 | アブルウェイ錠20mg | トホグリフロジン水和物 | サノフィ | 20mg1錠 | 203.90 | 院外限定 |
| 901 | 11977 | カナグル錠100mg | カナグリフロジン水和物 | 田辺三菱 | 100mg1錠 | 205.50 | 院外限定 |
| 902 | 13203 | ジャディアンス錠10mg | エンパグリフロジン | 日本ベーリンガー | 10mg1錠 | 208.40 | 正規採用 |
| 903 | 13308 | スーグラ錠50mg | イブラグリフロジン L-プロリン | アステラス | 50mg1錠 | 202.80 | 正規採用 |
| 904 | 16674 | フォシーガ錠5mg | ダハグリフロジンプロピレングリコール | アストラゼネカ・小野 | 5mg1錠 | 202.10 | 院外限定 |
| 905 | 18765 | ルセフィ錠2.5mg | ルセオグリフロジン水和物 | 大正製薬・大正倉山ノバルティス | 2.5mg1錠 | 202.20 | 院外限定 |

§ 速効型インスリン分泌促進薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------------|------------|---------|-------|------|
| 906 | 12486 | グルファストOD錠10mg | ミチグリニドカルシウム水和物 | キッセイ | 10mg1錠 | 54.30 | 正規採用 |
| 907 | 13205 | シュアポスト錠0.5mg | レバグリニド | 大日本住友 | 0.5mg1錠 | 59.50 | 正規採用 |
| 908 | 15147 | ナテグリニド錠30mg「日医工」 | ナテグリニド | 日医工 | 30mg1錠 | 10.80 | 正規採用 |
| 909 | 16526 | ファスティック錠90mg | ナテグリニド | E/Aファーマ・持田 | 90mg1錠 | 44.00 | 正規採用 |

§ 速効型インスリン分泌促進薬/α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-------------------|------|----|-------|------|
| 910 | 12487 | グルベス配合錠 | ミチグリニドカルシウム水和物/ホグ | キッセイ | 1錠 | 51.40 | 院外限定 |
|-----|-------|---------|-------------------|------|----|-------|------|

薬効小分類 399 他に分類されない代謝性医薬品

薬効細分類 3992 アデノシン製剤

§ 脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------------|---------|--------|-------|------|
| 911 | 10271 | アデホスコワ顆粒10%(100mg/g) | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 興和・興和創薬 | 10%1g | 24.90 | 正規採用 |
| 912 | 10272 | アデホス腸溶錠20mg | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 興和・興和創薬 | 20mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 3999 他に分類されないその他の代謝性医薬品

§ PDE4阻害剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|---------|-------|--------|--------|----------|
| 913 | 11741 | オデズラ錠10mg | アプレミラスト | セルジーン | 10mg1錠 | 324.20 | 診療科・院外限定 |
| 914 | 11742 | オデズラ錠20mg | アプレミラスト | セルジーン | 20mg1錠 | 648.40 | 診療科・院外限定 |
| 915 | 11744 | オデズラ錠30mg | アプレミラスト | セルジーン | 30mg1錠 | 972.60 | 診療科限定 |

§ アルドース還元酵素阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------|-----|--------|--------|------|
| 916 | 11361 | エパルレスタット錠50mg「日医工」 | エパルレスタット | 日医工 | 50mg1錠 | 42.50 | 正規採用 |
| 917 | 12245 | キネダック錠50mg | エパルレスタット | 小野 | 50mg1錠 | 112.10 | 院外限定 |

§ エリテマトーデス治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------|------|---------|--------|-------|
| 918 | 16796 | プラケニル錠200mg | ヒドロキシクロロキン硫酸塩 | サノフィ | 200mg1錠 | 418.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|---------------|------|---------|--------|-------|

§ カルシウム受容体作動薬(PTH分泌抑制薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|---------|----------|--------|------|
| 919 | 18843 | レグパラ錠12.5mg | シナカルセト塩酸塩 | 協和発酵キリン | 12.5mg1錠 | 374.20 | 正規採用 |
| 920 | 18849 | レグパラ錠25mg | シナカルセト塩酸塩 | 協和発酵キリン | 25mg1錠 | 549.80 | 正規採用 |

§ ビタミン製剤(カルニチン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|------|---------|--------|-------|
| 921 | 11468 | エルカルチンFF錠100mg | レボカルニチン | 大塚製薬 | 100mg1錠 | 97.30 | 診療科限定 |
| 922 | 11469 | エルカルチンFF錠250mg | レボカルニチン | 大塚製薬 | 250mg1錠 | 292.00 | 正規採用 |
| 923 | 11472 | エルカルチンFF内用液10%(10mL/ | レボカルニチン塩化物 | 大塚製薬 | 10%1mL | 72.40 | 診療科限定 |

§ 亜急性硬化性全脳炎(SSPE)予防・治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|----|---------|--------|------|
| 924 | 10916 | イソプリノシン錠400mg | イノシンプラノベクス | 持田 | 400mg1錠 | 205.00 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|------------|----|---------|--------|------|

§ 肝不全治療薬(高アンモニア血症用薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-----------|---------|-----------|------|------|
| 925 | 12145 | カロリーゼリー40.496%(16.05g/個 | ラクツロース | 佐藤製薬 | 40.496%1g | 3.30 | 正規採用 |
| 926 | 17603 | ポルトラック原末(6g/包) | ラクチオール水和物 | 日本新薬 | 1g | 6.40 | 正規採用 |
| 927 | 18430 | ラクツロース・シロップ60%(600mg/m | ラクツロース | 興和・興和創薬 | 60%1mL | 5.80 | 正規採用 |

§ 肝不全治療薬(高アンモニア血症用薬)・生理的腸管機能改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------|----|----|------|------|
| 928 | 18191 | モニラック原末(9.8g/包) | ラクツロース | 中外 | 1g | 6.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------|----|----|------|------|

§ 血小板造血刺激因子製剤(トロンボポエチン受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------|--------|----------|----------|-------|
| 929 | 18924 | レボレード錠12.5mg | エルトロンボパグ オラミン | ノバルティス | 12.5mg1錠 | 2,684.60 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|---------------|--------|----------|----------|-------|

§ 高インスリン血性低血糖症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|-----|-----------|--------|------|
| 930 | 13085 | ジアゾキシドカプセル25mg「MSD」 | ジアゾキシド | MSD | 25mg1カプセル | 259.00 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------------|--------|-----|-----------|--------|------|

§ 骨粗鬆症治療薬(SERM:選択的エストロゲン受容体調節薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|-------|--------|--------|------|
| 931 | 11365 | エビスタ錠60mg | ラロキシフェン塩酸塩 | リリー | 60mg1錠 | 109.20 | 正規採用 |
| 932 | 16355 | ピビアント錠20mg | パゼドキシフェン酢酸塩 | ファイザー | 20mg1錠 | 109.70 | 院外限定 |

§ 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------------|-------|---------|--------|------|
| 933 | 13965 | ダイドロネ錠200mg | エチドロネ酸ナトリウム | 大日本住友 | 200mg1錠 | 382.80 | 院外限定 |
| 934 | 16676 | フォサマック錠5mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | MSD | 5mg1錠 | 91.60 | 正規採用 |
| 935 | 17511 | ボノテオ錠1mg | ミドロネ酸水和物 | アステラス | 1mg1錠 | 135.20 | 院外限定 |

§ 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤:月1回製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------------|-----------------|---------|----------|----------|
| 936 | 10091 | アクトネル錠75mg | リセドロネ酸ナトリウム水和物 | EAファーマ・ イーザイ | 75mg1錠 | 2,770.60 | 院外限定 |
| 937 | 17512 | ボノテオ錠50mg | ミドロネ酸水和物 | アステラス | 50mg1錠 | 3,476.90 | 正規採用 |
| 938 | 17630 | ボンビバ錠100mg | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 中外・大正富山 | 100mg1錠 | 2,790.00 | 診療科・院外限定 |

§ 骨粗鬆症治療薬(ビスホスホネート製剤:週1回製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------------|-----------------|----------|----------|-------|
| 939 | 10089 | アクトネル錠17.5mg | リセドロネ酸ナトリウム水和物 | EAファーマ・ イーザイ | 17.5mg1錠 | 620.70 | 正規採用 |
| 940 | 17505 | ボナロン錠35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 帝人ファーマ | 35mg1錠 | 591.40 | 診療科限定 |
| 941 | 17506 | ボナロン経口ゼリー35mg | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 帝人ファーマ | 35mg1包 | 1,151.70 | 正規採用 |

§ 先天性代謝異常症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|----------|----------|
| 942 | 10580 | アルギン配合顆粒 | L-アルギニン塩酸塩/L-アルギニ | EAファーマ | 1g | 44.30 | 正規採用 |
| 943 | 12968 | サイスタダン原末 | ベタイン | レクメド | 1g | 448.10 | 診療科・院外限定 |
| 944 | 16244 | ピオプテン顆粒10% | サブプロテリン塩酸塩 | 第一三共 | 2.5%0.4g1包 | 3,677.30 | 診療科・院外限定 |
| 945 | 16245 | ピオプテン顆粒2.5%(0.4g/包) | サブプロテリン塩酸塩 | 第一三共 | 2.5%0.4g1包 | 3,677.30 | 院外限定 |
| 946 | 16794 | プフェニール錠500mg | フェニル酪酸ナトリウム | オーファンバシ フイック | 500mg1錠 | 462.20 | 診療科・院外限定 |
| 947 | 16795 | プフェニール顆粒94%(940mg/g) | フェニル酪酸ナトリウム | オーファンバシ フイック | 94%1g | 855.50 | 診療科・院外限定 |

§ 多発性硬化症再発予防・身体的障害進行抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|------|------------|----------|-------|
| 948 | 10997 | イムセラカプセル0.5mg | フィンゴリモド塩酸塩 | 田辺三菱 | 0.5mg1カプセル | 8,148.70 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|------------|------|------------|----------|-------|

§ 蛋白分解酵素阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------|-----|---------|-------|------|
| 949 | 12036 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医 | カモスタットメシル酸塩 | 日医工 | 100mg1錠 | 10.20 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|-------------|-----|---------|-------|------|

§ 肺線維化抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------|-----|---------|--------|-------|
| 950 | 16436 | ピレスバ錠200mg | ビルフェニドン | 塩野義 | 200mg1錠 | 695.70 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|---------|-----|---------|--------|-------|

§ 肺線維化抑制薬(チロシンキナーゼ阻害薬:PDGFR・FGFR・VEGFR)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|------------|----------|-------|
| 951 | 11758 | オフェブカプセル100mg | ニンテダニブエタンスルホン酸 | 日本ベーリン | 100mg1カプセル | 4,382.90 | 診療科限定 |
| 952 | 11759 | オフェブカプセル150mg | ニンテダニブエタンスルホン酸 | 日本ベーリン | 150mg1カプセル | 6,574.40 | 診療科限定 |

§ 免疫調節薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------|------|--------|--------|----------|
| 953 | 12559 | ケアラム錠25mg | イグラチモド | イーザイ | 25mg1錠 | 154.80 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|-----------|--------|------|--------|--------|----------|

§ 免疫抑制剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|---------|--------|--------|------|
| 954 | 16972 | ブレディニンOD錠50 | ミゾリピン | 旭化成ファーマ | 50mg1錠 | 249.00 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|-------|---------|--------|--------|------|

§ 免疫抑制剤(代謝拮抗薬:プリン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|------|------------|--------|------|
| 955 | 11000 | イムラン錠50mg | アザチオプリン | アスペン | 50mg1錠 | 139.90 | 正規採用 |
| 956 | 13643 | セルセプトカプセル250mg | ミコフェノール酸モフェチル | 中外 | 250mg1カプセル | 269.40 | 正規採用 |
| 957 | 17849 | ミゾリピン錠50mg「サワイ」 | ミゾリピン | 沢井 | 50mg1錠 | 134.00 | 正規採用 |

§ 免疫抑制剤(代謝拮抗薬:葉酸拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|-------|----------|--------|------|
| 958 | 18865 | リウマトレックスカプセル2mg | メトトレキサート | ファイザー | 2mg1カプセル | 258.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|----------|-------|----------|--------|------|

§ 免疫抑制薬(mTOR阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------|--------|----------|----------|------|
| 959 | 12947 | サーティカン錠0.75mg | エベロリムス | ノバルティス | 0.75mg1錠 | 1,736.70 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|--------|--------|----------|----------|------|

§ 免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|--------|------------|--------|------|
| 960 | 15314 | ネオーラル10mgカプセル | シクロスポリン | ノバルティス | 10mg1カプセル | 107.10 | 正規採用 |
| 961 | 15315 | ネオーラルカプセル25mg | シクロスポリン | ノバルティス | 25mg1カプセル | 227.50 | 正規採用 |
| 962 | 15316 | ネオーラル50mgカプセル | シクロスポリン | ノバルティス | 50mg1カプセル | 394.50 | 正規採用 |
| 963 | 15317 | ネオーラル内用液100mg/mL(50mL) | シクロスポリン | ノバルティス | 10%1mL | 855.70 | 正規採用 |
| 964 | 17011 | プログラフカプセル1mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 1mg1カプセル | 750.30 | 正規採用 |
| 965 | 17012 | プログラフカプセル0.5mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 0.5mg1カプセル | 424.70 | 正規採用 |
| 966 | 17013 | プログラフ顆粒0.2mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 0.2mg1包 | 203.90 | 正規採用 |
| 967 | 17014 | プログラフ顆粒1mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 1mg1包 | 758.50 | 正規採用 |

§ 免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬:徐放製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|-------|------------|----------|------|
| 968 | 12341 | グラセプターカプセル0.5mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 0.5mg1カプセル | 524.10 | 正規採用 |
| 969 | 12342 | グラセプターカプセル1mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 1mg1カプセル | 929.30 | 正規採用 |
| 970 | 12343 | グラセプターカプセル5mg | タクロリムス水和物 | アステラス | 5mg1カプセル | 3,434.00 | 院外限定 |

§ 免疫抑制薬(ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------------|----------|-------|----------|-------|
| 971 | 13681 | ゼルヤンツ錠5mg | トファシチニブクエン酸塩 | ファイザー・武田 | 5mg1錠 | 2,611.50 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|--------------|----------|-------|----------|-------|

薬効小分類 421 アルキル化剤

薬効細分類 4211 クロルエチルアミン系製剤

§ アルキル化薬(マスタード類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------|-----|--------|-------|-------|
| 972 | 11630 | エンドキサン錠50mg | シクロホスファミド | 塩野義 | 50mg1錠 | 33.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|-----------|-----|--------|-------|-------|

薬効細分類 4219 その他のアルキル化剤

§ アルキル化薬(マスタード類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------|------|-------|--------|-------|
| 973 | 10590 | アルケラン錠2mg | メルファラン | アスペン | 2mg1錠 | 188.70 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|--------|------|-------|--------|-------|

§ アルキル化薬(メチルジアゾニウム類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------|-----|------------|-----------|-------|
| 974 | 14651 | テモダールカプセル20mg | テモゾロミド | MSD | 20mg1カプセル | 3,370.10 | 診療科限定 |
| 975 | 14652 | テモダールカプセル100mg | テモゾロミド | MSD | 100mg1カプセル | 16,859.20 | 診療科限定 |

§ ホルモン(エストラジオール)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|
| 976 | 11316 | エストラサイトカプセル156.7mg | エストラムスチニン酸エステルナトリウム | 日本新薬 | 156.7mg1カプセル | 337.80 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|---------------------|------|--------------|--------|-------|

薬効小分類 422 代謝拮抗剤

薬効細分類 4221 メルカプトプリン系製剤

§ 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|----|-------|-------|-------|
| 977 | 18950 | ロイケリン散10%(100mg/g) | メルカプトプリン水和物 | 大原 | 10%1g | 73.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|-------------|----|-------|-------|-------|

薬効細分類 4222 メトトレキサート製剤

§ 代謝拮抗薬(葉酸拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| 978 | 17970 | メトトレキサート錠2.5mg | メトトレキサート | ファイザー | 2.5mg1錠 | 38.20 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|----------|-------|---------|-------|-------|

薬効細分類 4223 フルオロウラシル系製剤

§ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------|----|------------|--------|-------|
| 979 | 13728 | ゼローダ錠300mg | カペシタビン | 中外 | 300mg1錠 | 360.20 | 診療科限定 |
| 980 | 16942 | フルツロンカプセル200mg | ドキシフルリジン | 中外 | 200mg1カプセル | 257.40 | 診療科限定 |

薬効細分類 4229 その他の代謝拮抗剤

§ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)/FT分解阻害薬/消化器毒性軽減薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|------|-----------------|--------|-------|
| 981 | 14531 | ティーエスワン配合顆粒T20 | テガフル/キメラシル/オテラシルカリ | 大鵬薬品 | 20mg1包(テガフル相当量) | 723.80 | 診療科限定 |
| 982 | 14532 | ティーエスワン配合顆粒T25 | テガフル/キメラシル/オテラシルカリ | 大鵬薬品 | 25mg1包(テガフル相当量) | 868.80 | 診療科限定 |
| 983 | 14541 | ティーエスワン配合OD錠T20 | テガフル/キメラシル/オテラシルカリ | 大鵬薬品 | 20mg1錠(テガフル相当量) | 564.70 | 診療科限定 |
| 984 | 14542 | ティーエスワン配合OD錠T25 | テガフル/キメラシル/オテラシルカリ | 大鵬薬品 | 25mg1錠(テガフル相当量) | 680.60 | 診療科限定 |

§ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)/FT分解阻害薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|------|--------------------|--------|-------|
| 985 | 18315 | ユーエフティ配合カプセルT100 | テガフル/ウラシル | 大鵬薬品 | 100mg1カプセル(テガフル相当) | 243.10 | 診療科限定 |
| 986 | 18317 | ユーエフティE配合顆粒T150 | テガフル/ウラシル | 大鵬薬品 | 150mg1包(テガフル相当) | 455.50 | 診療科限定 |
| 987 | 18318 | ユーエフティE配合顆粒T200 | テガフル/ウラシル | 大鵬薬品 | 200mg1包(テガフル相当) | 598.40 | 診療科限定 |

§ 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------------|------|--------|----------|------|
| 988 | 16941 | フルダラ錠10mg | フルダラピリン酸エステル | サノフィ | 10mg1錠 | 3,741.70 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------|--------------|------|--------|----------|------|

§ 代謝拮抗薬(リボヌクレオチドレダクターゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|-----|------------|--------|-------|
| 989 | 15650 | ハイドレアカプセル500mg | ヒドロキシカルバミド | BMS | 500mg1カプセル | 299.60 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|------------|-----|------------|--------|-------|

薬効小分類 424 抗腫瘍性植物成分製剤

薬効細分類 4240 抗腫瘍性植物成分製剤その他

§ DNATポインソメラーゼ阻害薬(トポインソメラーゼII阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------|-----|-----------|--------|-------|
| 990 | 17312 | ベブシドカプセル25mg | エトポシド | BMS | 25mg1カプセル | 759.10 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|-------|-----|-----------|--------|-------|

薬効小分類 429 その他の腫瘍用薬

薬効細分類 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

§ アルキル化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------|----|-----------|--------|-------|
| 991 | 11581 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg | プロカルバジン塩酸塩 | 中外 | 50mg1カプセル | 368.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|------------|----|-----------|--------|-------|

§ サリドマイド関連薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------|-------|------------|-----------|-------|
| 992 | 13055 | サレドカプセル100mg | サリドマイド | 藤本 | 100mg1カプセル | 6,758.10 | 診療科限定 |
| 993 | 17515 | ポマリストカプセル1mg | ポマリドミド | セルジーン | 1mg1カプセル | 42,624.80 | 診療科限定 |
| 994 | 17516 | ポマリストカプセル2mg | ポマリドミド | セルジーン | 2mg1カプセル | 50,802.00 | 診療科限定 |
| 995 | 17517 | ポマリストカプセル3mg | ポマリドミド | セルジーン | 3mg1カプセル | 56,294.50 | 診療科限定 |
| 996 | 17518 | ポマリストカプセル4mg | ポマリドミド | セルジーン | 4mg1カプセル | 60,548.00 | 診療科限定 |
| 997 | 18918 | レブラミドカプセル5mg | レナリドミド | セルジーン | 5mg1カプセル | 9,114.20 | 診療科限定 |

§ ホルモン(アロマターゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------|
| 998 | 10570 | アリミデックス錠1mg | アナストロゾール | アストラゼネカ | 1mg1錠 | 452.00 | 診療科限定 |
| 999 | 10727 | アロマシン錠25mg | エキセメスタン | ファイザー | 25mg1錠 | 432.30 | 診療科限定 |
| 1000 | 16626 | フェマール錠2.5mg | レトロゾール | ノバルティス | 2.5mg1錠 | 547.60 | 診療科限定 |

§ ホルモン(抗アンドロゲン薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|--------------|---------|-----------|----------|-------|
| 1001 | 10868 | イクスタンジカプセル40mg | エンザルタミド | アステラス | 40mg1カプセル | 2,354.10 | 診療科限定 |
| 1002 | 11743 | オダイン錠125mg | フルタミド | 日本化薬 | 125mg1錠 | 264.20 | 診療科限定 |
| 1003 | 11949 | カソデックスOD錠80mg | ピカルタミド | アストラゼネカ | 80mg1錠 | 813.20 | 診療科限定 |
| 1004 | 12973 | ザイティガ錠250mg | アピラテロン酢酸エステル | ヤンセン | 250mg1錠 | 3,690.90 | 診療科限定 |
| 1005 | 16249 | ピカルタミド錠80mg「NK」 | ピカルタミド | 日本化薬 | 80mg1錠 | 361.00 | 院外限定 |

§ ホルモン(抗エストロゲン薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|--------------|---------|--------|--------|-------|
| 1006 | 15487 | ノルバデックス錠20mg | タモキシフェンクエン酸塩 | アストラゼネカ | 20mg1錠 | 291.20 | 診療科限定 |
| 1007 | 16565 | フェアストン錠40mg | トレミフェンクエン酸塩 | 日本化薬 | 40mg1錠 | 337.50 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(ALK阻害薬:未分化リンパ腫キナーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|
| 1008 | 10688 | アレセンサカプセル150mg | アレクチニブ塩酸塩 | 中外 | 150mg1カプセル | 6,614.60 | 診療科限定 |
| 1009 | 12945 | ザーコリカプセル200mg | クリゾチニブ | ファイザー | 200mg1カプセル | 9,690.00 | 診療科限定 |
| 1010 | 12946 | ザーコリカプセル250mg | クリゾチニブ | ファイザー | 250mg1カプセル | 12,026.40 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(BRAF阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|------------------|--------|-----------|----------|-------|
| 1011 | 13679 | ゼルボラフ錠240mg | ベムラフェニブ | 中外 | 240mg1錠 | 4,935.50 | 診療科限定 |
| 1012 | 14036 | タフィンラーカプセル50 mg | ダブラフェニブメシル酸塩カプセル | ノバルティス | 50mg1カプセル | 4,860.60 | 診療科限定 |
| 1013 | 14037 | タフィンラーカプセル75 mg | ダブラフェニブメシル酸塩カプセル | ノバルティス | 75mg1カプセル | 7,156.50 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(EGFR(ErbB1)-TK阻害薬:上皮成長因子受容体チロシンキナーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|
| 1014 | 11018 | イレッサ錠250mg | ゲフィチニブ | アストラゼネカ | 250mg1錠 | 6,712.70 | 診療科限定 |
| 1015 | 14093 | タルセバ錠100mg | エルロチニブ塩酸塩 | 中外 | 100mg1錠 | 7,272.50 | 診療科限定 |
| 1016 | 14094 | タルセバ錠150mg | エルロチニブ塩酸塩 | 中外 | 150mg1錠 | 10,642.60 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(MEK阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-----------------|--------|---------|-----------|-------|
| 1017 | 17938 | メキニスト錠0.5 mg | トラメチニブ ジメチルスルホキ | ノバルティス | 0.5mg1錠 | 7,731.70 | 診療科限定 |
| 1018 | 17939 | メキニスト錠2 mg | トラメチニブ ジメチルスルホキ | ノバルティス | 2mg1錠 | 29,021.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(mTOR阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|--------|--------|-------|-----------|-------|
| 1019 | 10436 | アフィニートール錠5mg | エベロリムス | ノバルティス | 5mg1錠 | 13,547.80 | 診療科限定 |
| 1020 | 18482 | ラバリムス錠1mg | シロリムス | ノーベル | 1mg1錠 | 1,285.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬:Bcr-Abl)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------------|--------|------------|----------|-------|
| 1021 | 14026 | タシグナカプセル200mg | ニロチニブ塩酸塩水和物 | ノバルティス | 200mg1カプセル | 4,738.80 | 診療科限定 |
| 1022 | 14028 | タシグナカプセル150mg | ニロチニブ塩酸塩水和物 | ノバルティス | 150mg1カプセル | 3,617.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬:Bcr-Abl:野生型、T315I変異型Abl)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|------|--------|----------|-------|
| 1023 | 10003 | アイクルシグ錠15mg | ボナチニブ塩酸塩 | 大塚製薬 | 15mg1錠 | 6,318.30 | 診療科限定 |
|------|-------|-------------|----------|------|--------|----------|-------|

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬:Bcr-Abl・KIT)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|------------|--------|---------|----------|-------|
| 1024 | 12418 | グリベック錠100mg | イマチニブメシル酸塩 | ノバルティス | 100mg1錠 | 2,465.50 | 診療科限定 |
|------|-------|-------------|------------|--------|---------|----------|-------|

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: Bcr-Abl・Src)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|----------|-------|---------|----------|-------|
| 1025 | 13382 | スプリセル錠20mg | ダサチニブ | BMS | 20mg1錠 | 4,008.70 | 診療科限定 |
| 1026 | 13383 | スプリセル錠50mg | ダサチニブ | BMS | 50mg1錠 | 9,477.50 | 診療科限定 |
| 1027 | 17487 | ボシユリフ錠100mg | ボスチニブ水和物 | ファイザー | 100mg1錠 | 3,791.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: EGFR(上皮成長因子受容体)・HER2(ErbB2)/neu)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|--------|---------|----------|----------|
| 1028 | 13961 | タイケルブ錠250mg | ラパチニブトシル酸塩水和物 | ノバルティス | 250mg1錠 | 1,667.00 | 診療科・院外限定 |
|------|-------|-------------|---------------|--------|---------|----------|----------|

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: EGFR-TK阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|---------|--------|-----------|-------|
| 1029 | 14012 | タグリツソ錠40 mg | オシメルチニブメシル酸塩錠 | アストラゼネカ | 40mg1錠 | 12,482.50 | 診療科限定 |
| 1030 | 14013 | タグリツソ錠80 mg | オシメルチニブメシル酸塩錠 | アストラゼネカ | 80mg1錠 | 23,932.60 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: EML4-ALK)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-----------|--------|------------|----------|-------|
| 1031 | 13139 | ジカディアカプセル150 mg | セリチニブカプセル | ノバルティス | 150mg1カプセル | 6,297.00 | 診療科限定 |
|------|-------|-----------------|-----------|--------|------------|----------|-------|

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: JAK)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|-------|
| 1032 | 13204 | ジャカビ錠5mg | ルキソリチニブリン酸塩 | ノバルティス | 5mg1錠 | 3,706.80 | 診療科限定 |
|------|-------|----------|-------------|--------|-------|----------|-------|

§ 分子標的治療薬(チロシンキナーゼ阻害薬: VEGFR・FGFR・PDGFRα・KIT・RET)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-------------|------|-----------|----------|-------|
| 1033 | 18942 | レンビマカプセル4mg | レンバチニブメシル酸塩 | エーザイ | 4mg1カプセル | 3,956.40 | 診療科限定 |
| 1034 | 18943 | レンビマカプセル10mg | レンバチニブメシル酸塩 | エーザイ | 10mg1カプセル | 9,354.20 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(マルチキナーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-------------|--------|-------------|----------|-------|
| 1035 | 11134 | インライタ錠1mg | アキシチニブ | ファイザー | 1mg1錠 | 2,063.50 | 診療科限定 |
| 1036 | 11135 | インライタ錠5mg | アキシチニブ | ファイザー | 5mg1錠 | 9,354.20 | 診療科限定 |
| 1037 | 11164 | ヴォトリント錠200mg | パゾパニブ塩酸塩 | ノバルティス | 200mg1錠 | 4,142.30 | 診療科限定 |
| 1038 | 13322 | スーテントカプセル12.5mg | スニチニブリンゴ酸塩 | ファイザー | 12.5mg1カプセル | 7,482.40 | 診療科限定 |
| 1039 | 13323 | スチバーガ錠40mg | レゴラフェニブ水和物 | バイエル | 40mg1錠 | 5,579.30 | 診療科限定 |
| 1040 | 15321 | ネクサバル錠200mg | ソラフェニブトシル酸塩 | バイエル | 200mg1錠 | 4,677.10 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(レチノイド)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|--------|----------|-----------|----------|-------|
| 1041 | 14087 | タルグレチンカプセル75mg | ベキサロテン | ミノファージェン | 75mg1カプセル | 2,797.90 | 診療科限定 |
| 1042 | 17224 | ベサノイドカプセル10mg | トレチノイン | 富士製薬 | 10mg1カプセル | 690.80 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(不可逆的ErbBファミリー阻害薬(第2世代EGFR-TK阻害薬))

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|--------------|----------|--------|-----------|-------|
| 1043 | 13112 | ジオトリフ錠20mg | アフアチニブマレイン酸塩 | 日本ベーリンガー | 20mg1錠 | 5,840.70 | 診療科限定 |
| 1044 | 13113 | ジオトリフ錠30mg | アフアチニブマレイン酸塩 | 日本ベーリンガー | 30mg1錠 | 8,547.40 | 診療科限定 |
| 1045 | 13114 | ジオトリフ錠40mg | アフアチニブマレイン酸塩 | 日本ベーリンガー | 40mg1錠 | 11,198.50 | 診療科限定 |

薬効細分類 4299 他に分類されない腫瘍用薬

§ 代謝拮抗薬/トリフルリジン分解阻害薬配合剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|------------------|------|-------------------|----------|-------|
| 1046 | 19060 | ロンサーフ配合錠T15 | トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 | 大鵬薬品 | 15mg1錠(トリフルリジン相当) | 2,489.60 | 診療科限定 |
| 1047 | 19061 | ロンサーフ配合錠T20 | トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 | 大鵬薬品 | 20mg1錠(トリフルリジン相当) | 3,340.90 | 診療科限定 |

§ 本態性血小板血症治療薬

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|--------------|-------|------------|--------|-------|
| 1048 | 10092 | アグリリンカプセル0.5mg | アナグレリド塩酸塩水和物 | シャイアー | 0.5mg1カプセル | 774.40 | 診療科限定 |
|------|-------|----------------|--------------|-------|------------|--------|-------|

薬効小分類 430

薬効細分類 4300 放射性医薬品

§ 放射性ヨウ素

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|----------------|----------|---------------|-----------|-------|
| 1049 | 18385 | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号 | ヨウ化ナトリウム(131I) | 富士フィルムRI | 1,110MBq1カプセル | 45,360.00 | 診療科限定 |
|------|-------|------------------|----------------|----------|---------------|-----------|-------|

薬効小分類 441 抗ヒスタミン剤

薬効細分類 4411 ジフェンヒドラミン系製剤

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:エタノールアミン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|--------------|---------|--------|------|------|
| 1050 | 18859 | レスタミンコーワ錠10mg | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 興和・興和創薬 | 10mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
|------|-------|---------------|--------------|---------|--------|------|------|

薬効細分類 4413 フェノチアジン系製剤

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:フェノチアジン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|-----------|----|--------|------|------|
| 1051 | 16440 | ピレチア錠25mg | プロメタジン塩酸塩 | 高田 | 25mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
| 1052 | 16441 | ピレチア細粒10%(100mg/g) | プロメタジン塩酸塩 | 高田 | 10%1g | 6.20 | 院外限定 |

薬効細分類 4419 その他の抗ヒスタミン剤

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:ピペラジン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|------|--------|------|------|
| 1053 | 17530 | ホモクロミン錠10mg | ホモクロルシクリジン塩酸塩 | エーザイ | 10mg1錠 | 6.20 | 院外限定 |
|------|-------|-------------|---------------|------|--------|------|------|

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:ピペリジン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------|----------------|-----|-----------|-------|------|
| 1054 | 17341 | ペリアクチン散1%(10mg/g) | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | 日医工 | 1%1g | 6.90 | 正規採用 |
| 1055 | 17342 | ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL) | シプロヘプタジン塩酸塩水和物 | 日医工 | 0.04%10mL | 17.10 | 正規採用 |

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:プロピルアミン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------------------|-------------|-------|------|------|
| 1056 | 15310 | ネオマレルミンTR錠6mg | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 武田テバファーマ・武田 | 6mg1錠 | 5.60 | 正規採用 |
|------|-------|---------------|-------------------|-------------|-------|------|------|

薬効小分類 442 刺激療法剤

薬効細分類 4420 刺激療法剤

§ 抗リウマチ薬(免疫調整薬:金製剤)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|---------|----|-------|-------|------|
| 1057 | 11775 | オーラノフィン錠3 mg「サワイ」 | オーラノフィン | 沢井 | 3mg1錠 | 35.20 | 院外限定 |
|------|-------|-------------------|---------|----|-------|-------|------|

§ 抗リウマチ薬(免疫調節薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|------|
| 1058 | 18625 | リマチル錠100mg | ブシラミン | あゆみ製薬 | 100mg1錠 | 63.30 | 正規採用 |
|------|-------|------------|-------|-------|---------|-------|------|

薬効小分類 449 その他のアレルギー用薬

薬効細分類 4490 その他のアレルギー用薬

§ Th2サイトカイン阻害薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|------------|------|------------|-------|------|
| 1059 | 10015 | アイビーディカプセル100mg | スプラタストシル酸塩 | 大鵬薬品 | 100mg1カプセル | 44.10 | 院外限定 |
|------|-------|-----------------|------------|------|------------|-------|------|

§ スギ花粉症の減感作療法(アレルギー免疫療法)薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|--------------|----|--------|----------|----------|
| 1060 | 13314 | シタレンスキ花粉舌下液2000JAU/mL | 標準化スギ花粉エキス原液 | 鳥居 | 10mL1瓶 | 1,006.60 | 診療科限定 |
| 1061 | 13315 | シタレンスキ花粉舌下液200JAU/mL | 標準化スギ花粉エキス原液 | 鳥居 | 10mL1瓶 | 421.10 | 診療科限定 |
| 1062 | 13318 | シタレンスキ花粉舌下液2000JAU/mL | 標準化スギ花粉エキス原液 | 鳥居 | 1mL1包 | 100.80 | 診療科・院外限定 |

§ トロンボキサンA2(TXA2)受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|
| 1063 | 17056 | プロニカ錠80mg | セラトロダスト | 武田テバ薬品・武田 | 80mg1錠 | 260.90 | 診療科・院外限定 |
|------|-------|-----------|---------|-----------|--------|--------|----------|

§ メディエーター遊離抑制薬

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|--------------|------|-------|-------|-------|
| 1064 | 11077 | インタール細粒10%(1g/包) | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 10%1g | 86.50 | 診療科限定 |
|------|-------|------------------|--------------|------|-------|-------|-------|

§ メディエーター遊離抑制薬、ケロイド・肥厚性瘢痕治療薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|--------|---------------|------------|-------|------|
| 1065 | 14818 | トラニラストカプセル100mg「CH」 | トラニラスト | 長生堂・日本シエス・ロック | 100mg1カプセル | 7.70 | 正規採用 |
| 1066 | 18524 | リザベンドライシロップ5%(50mg/g) | トラニラスト | キッセイ | 5%1g | 50.80 | 正規採用 |
| 1067 | 18525 | リザベンカプセル100mg | トラニラスト | キッセイ | 100mg1カプセル | 47.00 | 院外限定 |

§ メディエーター遊離抑制薬、脳血管障害・気管支喘息改善薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|--------|----|-----------|-------|------|
| 1068 | 12625 | ケタスカプセル10mg | イブジラスト | 杏林 | 10mg1カプセル | 22.60 | 正規採用 |
|------|-------|-------------|--------|----|-----------|-------|------|

§ ロイコトリエン(LT)受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------|--------------|-----|--------------|--------|----------|
| 1069 | 11755 | オノンカプセル112.5mg | ブランルカスト水和物 | 小野 | 112.5mg1カプセル | 53.70 | 院外限定 |
| 1070 | 11756 | オノドライシロップ10%(100mg/g) | ブランルカスト水和物 | 小野 | 10%1g | 70.80 | 院外限定 |
| 1071 | 12253 | キプレス錠5mg | モンテルカスト | 杏林 | 5mg1錠 | 153.80 | 院外限定 |
| 1072 | 13252 | シングレアチュアブル錠5mg | モンテルカストナトリウム | MSD | 5mg1錠 | 190.90 | 診療科・院外限定 |
| 1073 | 13255 | シングレアOD錠10mg | モンテルカストナトリウム | MSD | 10mg1錠 | 203.50 | 正規採用 |
| 1074 | 16856 | ブランルカストカプセル112.5mg「サワ」 | ブランルカスト | 沢井 | 112.5mg1カプセル | 28.70 | 正規採用 |
| 1075 | 16857 | ブランルカストDS10%「サワイ」 | ブランルカスト | 沢井 | 10%1g | 40.70 | 正規採用 |

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第二世代)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------|--------------|-------------|----------|--------|------|
| 1076 | 10224 | アゼプチン錠1mg | アゼラスチン塩酸塩 | エーザイ | 1mg1錠 | 39.00 | 院外限定 |
| 1077 | 10673 | アレグラ錠30mg | フェキソフェナジン塩酸塩 | サノフィ | 30mg1錠 | 51.10 | 院外限定 |
| 1078 | 10677 | アレジオン錠10mg | エピナスチン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 10mg1錠 | 91.00 | 正規採用 |
| 1079 | 10678 | アレジオン錠20mg | エピナスチン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 20mg1錠 | 120.30 | 院外限定 |
| 1080 | 10679 | アレグラ錠60mg | フェキソフェナジン塩酸塩 | サノフィ | 60mg1錠 | 64.90 | 院外限定 |
| 1081 | 10681 | アレジオンドライシロップ1%(10mg/g) | エピナスチン塩酸塩 | 日本ベーリンガー | 1%1g | 80.60 | 正規採用 |
| 1082 | 10697 | アレロック顆粒0.5%(5mg/g) | オロパタジン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 0.5%1g | 68.70 | 院外限定 |
| 1083 | 10699 | アレロックOD錠5mg | オロパタジン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 5mg1錠 | 51.50 | 院外限定 |
| 1084 | 11353 | エバステルOD錠10mg | エバスチン | 大日本住友・M&S | 10mg1錠 | 91.70 | 院外限定 |
| 1085 | 11370 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミファ」 | エピナスチン塩酸塩 | 日本薬工・ケミファ | 20mg1錠 | 69.50 | 正規採用 |
| 1086 | 11828 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | オロパタジン塩酸塩 | 東和薬品 | 5mg1錠 | 21.70 | 正規採用 |
| 1087 | 12361 | クラリチンドライシロップ1%(10mg/g) | ロラタジン | バイエル・塩野義 | 1%1g | 182.80 | 院外限定 |
| 1088 | 12364 | クラリチンレディタブ錠10mg | ロラタジン | バイエル・塩野義 | 10mg1錠 | 86.70 | 院外限定 |
| 1089 | 12629 | ケトチフェンカプセル1mg「日医工」 | ケトチフェンフマル酸塩 | 日医工ファーマ・日医工 | 1mg1カプセル | 5.80 | 正規採用 |
| 1090 | 12965 | ザイザル錠5mg | レボセチリジン塩酸塩 | GSK | 5mg1錠 | 96.40 | 正規採用 |
| 1091 | 12966 | ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL) | レボセチリジン塩酸塩 | GSK | 0.05%1mL | 17.90 | 正規採用 |
| 1092 | 13655 | セルテクト錠30mg | オキサトミド | 協和発酵キリン | 30mg1錠 | 54.30 | 院外限定 |
| 1093 | 13657 | セルテクトドライシロップ2%(20mg/g) | オキサトミド | 協和発酵キリン | 2%1g | 90.10 | 正規採用 |

| | | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------|----|-----------|
| 1094 | 14095 | タリオンOD錠10mg | ベボタスチンベシル酸塩 | 田辺三菱 | 10mg1錠 | | 院外 | 限定院内診療科限定 |
| 1095 | 14594 | デザレックス錠5mg | デスロラタジン | MSD・杏林 | 5mg1錠 | 69.40 | | 正規採用 |
| 1096 | 16413 | ピラノア錠20mg | ピラスチン | 大鵬薬品・Meiji Saikei | 20mg1錠 | 79.70 | | 正規採用 |
| 1097 | 16568 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SA | フェキソフェナジン塩酸塩 | 日医工サノ ワイ・日医工 | 60mg1錠 | 34.40 | | 正規採用 |

S 抗ヒスタミン薬(第二世代)/α 神経刺激薬配合剤

| | | | | | | | | |
|------|-------|----------|------------------------------|------|----|-------|--|------|
| 1098 | 14540 | ディレグラ配合錠 | フェキソフェナジン塩酸塩/塩酸 ⁺ | サノフィ | 1錠 | 62.30 | | 院外限定 |
|------|-------|----------|------------------------------|------|----|-------|--|------|

薬効小分類 510 生薬

薬効細分類 5100 生薬

S 漢方調剤等

| | | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-----|-----|--------|--|------|
| 1099 | 10057 | アキョウ | アキョウ | | 10g | 70.50 | | 院外限定 |
| 1100 | 11079 | インチンコウ | インチンコウ | | 10g | 25.20 | | 院外限定 |
| 1101 | 11173 | ウコン | ウコン | | 10g | 9.70 | | 院外限定 |
| 1102 | 11181 | ウヤク | ウヤク | | 10g | 15.90 | | 院外限定 |
| 1103 | 11241 | チョウトウコウ | チョウトウコウ | ウチダ | 10g | 25.00 | | 院外限定 |
| 1104 | 11245 | マシニン | マシニン | ウチダ | 10g | 10.80 | | 院外限定 |
| 1105 | 11554 | エンゴサク | エンゴサク | | 10g | 24.80 | | 院外限定 |
| 1106 | 11661 | オウギ | オウギ | | 10g | 22.90 | | 院外限定 |
| 1107 | 11671 | オウゴン | オウゴン | | 10g | 19.60 | | 院外限定 |
| 1108 | 11681 | オウバク | オウバク | | 10g | 26.80 | | 院外限定 |
| 1109 | 11691 | オウレン | オウレン | | 10g | 88.70 | | 院外限定 |
| 1110 | 11785 | オンジ | オンジ | | 10g | 39.70 | | 院外限定 |
| 1111 | 11911 | ガジュツ | ガジュツ | | 10g | 10.30 | | 院外限定 |
| 1112 | 11916 | カッコン | カッコン | | 10g | 16.80 | | 院外限定 |
| 1113 | 11917 | カッセキ | カッセキ | | 10g | 15.10 | | 院外限定 |
| 1114 | 12133 | カロコン | カロコン | | 10g | 14.60 | | 院外限定 |
| 1115 | 12134 | 乾姜 | 乾姜 | | 10g | 14.90 | | 院外限定 |
| 1116 | 12135 | カンゾウ | カンゾウ | | 10g | 20.90 | | 院外限定 |
| 1117 | 12236 | キキョウ | キキョウ | | 10g | 27.70 | | 院外限定 |
| 1118 | 12237 | キクカ | キクカ | | 10g | 21.60 | | 院外限定 |
| 1119 | 12238 | キジツ | キジツ | | 10g | 12.50 | | 院外限定 |
| 1120 | 12281 | キョウカツ | キョウカツ | | 10g | 29.50 | | 院外限定 |
| 1121 | 12282 | キョウニン | キョウニン | | 10g | 15.60 | | 院外限定 |
| 1122 | 12283 | キンギンカ | キンギンカ | | 10g | 64.00 | | 院外限定 |
| 1123 | 12326 | クコシ | クコシ | | 10g | 28.30 | | 院外限定 |
| 1124 | 12616 | ケイガイ | ケイガイ | | 10g | 13.70 | | 院外限定 |
| 1125 | 12617 | ケイヒ | ケイヒ | | 10g | 15.90 | | 院外限定 |
| 1126 | 12674 | ゲンジン | ゲンジン | | 10g | 14.30 | | 院外限定 |
| 1127 | 12691 | コウカ | コウカ | | 10g | 48.40 | | 院外限定 |
| 1128 | 12694 | コウジン | コウジン | | 1g | 11.70 | | 院外限定 |
| 1129 | 12697 | コウブシ | コウブシ | | 10g | 12.30 | | 院外限定 |
| 1130 | 12702 | コウボク | コウボク | | 10g | 17.90 | | 院外限定 |
| 1131 | 12706 | ゴシツ | ゴシツ | | 10g | 17.00 | | 院外限定 |
| 1132 | 12707 | ゴシュユ | ゴシュユ | | 10g | 28.30 | | 院外限定 |
| 1133 | 12733 | ゴボウシ | ゴボウシ | | 10g | 9.60 | | 院外限定 |
| 1134 | 12742 | ゴミシ | ゴミシ | | 10g | 109.50 | | 院外限定 |
| 1135 | 12972 | サイコ | サイコ | | 10g | 45.30 | | 院外限定 |
| 1136 | 13009 | サフラン | サフラン | | 1g | 354.00 | | 院外限定 |
| 1137 | 13011 | サンザシ | サンザシ | | 10g | 10.50 | | 院外限定 |
| 1138 | 13012 | サンシシ | サンシシ | | 10g | 15.60 | | 院外限定 |
| 1139 | 13013 | サンシュユ | サンシュユ | | 10g | 55.90 | | 院外限定 |
| 1140 | 13014 | サンソウニン | サンソウニン | | 10g | 45.60 | | 院外限定 |
| 1141 | 13016 | サンヤク | サンヤク | | 10g | 18.40 | | 院外限定 |
| 1142 | 13151 | ジオウ | ジオウ | | 10g | 19.00 | | 院外限定 |
| 1143 | 13152 | シオン | シオン | | 10g | 10.80 | | 院外限定 |
| 1144 | 13153 | ジコッピ | ジコッピ | | 10g | 10.70 | | 院外限定 |
| 1145 | 13271 | ショウキョウ | ショウキョウ | | 10g | 14.10 | | 院外限定 |
| 1146 | 13272 | ショウマ | ショウマ | | 10g | 12.30 | | 院外限定 |
| 1147 | 13273 | シンイ | シンイ | | 10g | 56.60 | | 院外限定 |
| 1148 | 13312 | シャクヤク | シャクヤク | | 10g | 28.20 | | 院外限定 |
| 1149 | 13313 | シャジン | シャジン | | 10g | 16.00 | | 院外限定 |
| 1150 | 13316 | シャゼンシ | シャゼンシ | | 10g | 12.10 | | 院外限定 |
| 1151 | 13317 | シュクシャ | シュクシャ | | 10g | 35.70 | | 院外限定 |
| 1152 | 13504 | セッコウ | セッコウ | | 10g | 7.90 | | 院外限定 |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-----|-----|--------|------|
| 1153 | 13696 | センキュウ | センキュウ | | 10g | 22.30 | 院外限定 |
| 1154 | 13738 | ソウジュツ | ソウジュツ | | 10g | 25.20 | 院外限定 |
| 1155 | 13744 | ソヨウ | ソヨウ | | 10g | 20.60 | 院外限定 |
| 1156 | 13913 | ダイオウ | ダイオウ | | 10g | 19.60 | 院外限定 |
| 1157 | 13914 | タイソウ | タイソウ | | 10g | 24.30 | 院外限定 |
| 1158 | 13917 | タクシャ | タクシャ | | 10g | 16.80 | 院外限定 |
| 1159 | 13950 | ダイオウ末 | ダイオウ | 鈴粉末 | 10g | 21.70 | 院外限定 |
| 1160 | 14283 | チクジョ | チクジョ | | 10g | 16.30 | 院外限定 |
| 1161 | 14307 | チモ | チモ | | 10g | 16.30 | 院外限定 |
| 1162 | 14322 | チヨレイ | チヨレイ | | 10g | 78.90 | 院外限定 |
| 1163 | 14338 | チンピ | チンピ | | 10g | 10.50 | 院外限定 |
| 1164 | 14696 | テンナンショウ | テンナンショウ | | 10g | 23.00 | 院外限定 |
| 1165 | 14697 | テンマ | テンマ | | 1g | 20.50 | 院外限定 |
| 1166 | 14698 | テンモンドウ | テンモンドウ | | 10g | 24.30 | 院外限定 |
| 1167 | 14706 | トウキ | トウキ | | 10g | 30.10 | 院外限定 |
| 1168 | 14707 | トウニン | トウニン | | 10g | 50.40 | 院外限定 |
| 1169 | 14734 | ドクカツ | ドクカツ | | 10g | 12.70 | 院外限定 |
| 1170 | 14743 | トチュウ | トチュウ | | 10g | 30.40 | 院外限定 |
| 1171 | 14778 | ドベッコウ | ドベッコウ | | 10g | 40.90 | 院外限定 |
| 1172 | 15178 | ニクヅク | ニクヅク | | 10g | 19.00 | 院外限定 |
| 1173 | 15271 | ニンジン | ニンジン | | 10g | 176.40 | 院外限定 |
| 1174 | 15683 | パイモ | パイモ | | 10g | 52.30 | 院外限定 |
| 1175 | 15713 | バクガ | バクガ | | 10g | 9.60 | 院外限定 |
| 1176 | 15714 | バクモンドウ | バクモンドウ | | 10g | 44.60 | 院外限定 |
| 1177 | 15788 | ハッカ | ハッカ | | 10g | 18.40 | 院外限定 |
| 1178 | 16102 | ハンゲ | ハンゲ | | 10g | 44.90 | 院外限定 |
| 1179 | 16403 | ビャクシ | ビャクシ | | 10g | 27.70 | 院外限定 |
| 1180 | 16404 | ビャクジュツ | ビャクジュツ | | 10g | 28.50 | 院外限定 |
| 1181 | 16472 | ビワヨウ | ビワヨウ | | 10g | 17.80 | 院外限定 |
| 1182 | 16703 | ブクリョウ | ブクリョウ | | 10g | 23.50 | 院外限定 |
| 1183 | 17433 | ボウイ | ボウイ | | 10g | 16.90 | 院外限定 |
| 1184 | 17435 | ボウフウ | ボウフウ | | 10g | 39.50 | 院外限定 |
| 1185 | 17436 | ホウブシ | ホウブシ | ウチダ | 10g | 96.10 | 院外限定 |
| 1186 | 17504 | ボタンピ | ボタンピ | | 10g | 33.00 | 院外限定 |
| 1187 | 17553 | ボレイ | ボレイ | | 10g | 10.00 | 院外限定 |
| 1188 | 17748 | マオウ | マオウ | | 10g | 12.30 | 院外限定 |
| 1189 | 18174 | モクツウ | モクツウ | | 10g | 13.90 | 院外限定 |
| 1190 | 18177 | モッコウ | モッコウ | | 10g | 18.00 | 院外限定 |
| 1191 | 18396 | ヨクイニン | ヨクイニン | | 10g | 8.80 | 院外限定 |
| 1192 | 18662 | リュウコツ | リュウコツ | | 10g | 20.70 | 院外限定 |
| 1193 | 18668 | リュウタン | リュウタン | | 10g | 33.20 | 院外限定 |
| 1194 | 18933 | レンギョウ | レンギョウ | | 10g | 16.60 | 院外限定 |

§ 勃起不全治療薬(PDE-5阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|----|-----------|--------|--|-----|-------|------|
| 1195 | 10 | シアリス錠20mg | タダラフィル | | 10g | 70.50 | 院外限定 |
|------|----|-----------|--------|--|-----|-------|------|

薬効小分類 520 漢方製剤

薬効細分類 5200 漢方製剤

§ 漢方製剤

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|-------|-------|----|-------|----------|
| 1196 | 12234 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | 桔梗石膏 | 小太郎 | 1g | 8.50 | 院外限定 |
| 1197 | 13219 | ジュンコウ補中益気湯FCエキス錠医療用 | 補中益気湯 | 康和・大杉 | 1錠 | 10.50 | 診療科・院外限定 |
| 1198 | 14376 | ツムラ安中散エキス顆粒 | 安中散 | ツムラ | 1g | 7.50 | 院外限定 |
| 1199 | 14381 | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒2.5g | 茵ちん蒿湯 | ツムラ | 1g | 8.60 | 診療科限定 |
| 1200 | 14382 | ツムラ温経湯エキス顆粒2.5g | 温経湯 | ツムラ | 1g | 23.30 | 院外限定 |
| 1201 | 14384 | ツムラ温清飲エキス顆粒2.5g | 温清飲 | ツムラ | 1g | 16.10 | 院外限定 |
| 1202 | 14387 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒2.5g | 越婢加朮湯 | ツムラ | 1g | 11.30 | 院外限定 |
| 1203 | 14388 | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒3.0g | 黄耆建中湯 | ツムラ | 1g | 5.30 | 院外限定 |
| 1204 | 14389 | ツムラ乙字湯エキス顆粒2.5g | 乙字湯 | ツムラ | 1g | 16.00 | 院外限定 |
| 1205 | 14391 | ツムラ葛根湯エキス顆粒2.5g | 葛根湯 | ツムラ | 1g | 8.70 | 正規採用 |
| 1206 | 14392 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒2.5g | 黄連解毒湯 | ツムラ | 1g | 14.90 | 院外限定 |
| 1207 | 14393 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒2.5g | 加味逍遙散 | ツムラ | 1g | 17.00 | 正規採用 |
| 1208 | 14394 | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒2.5g | 加味帰脾湯 | ツムラ | 1g | 27.70 | 院外限定 |
| 1209 | 14395 | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒2.5g | 甘麦大棗湯 | ツムラ | 1g | 7.70 | 院外限定 |
| 1210 | 14397 | ツムラ桔梗湯エキス顆粒2.5g | 桔梗湯 | ツムラ | 1g | 5.70 | 院外限定 |
| 1211 | 14403 | ツムラ帰脾湯エキス顆粒2.5g | 帰脾湯 | ツムラ | 1g | 21.00 | 院外限定 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|-------------|-----|----|-------|----------|
| 1212 | 14407 | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒3.0g | 炙甘草湯 | ツムラ | 1g | 18.60 | 院外限定 |
| 1213 | 14409 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒2.5g | 桂枝茯苓丸 | ツムラ | 1g | 8.90 | 正規採用 |
| 1214 | 14410 | ツムラ桂枝湯エキス顆粒2.5g | 桂枝湯 | ツムラ | 1g | 6.90 | 院外限定 |
| 1215 | 14411 | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 桂枝加竜骨牡蛎湯 | ツムラ | 1g | 8.80 | 院外限定 |
| 1216 | 14412 | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒2.5g | 荊芥連翹湯 | ツムラ | 1g | 19.80 | 院外限定 |
| 1217 | 14415 | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒2.5g | 桂枝加芍薬湯 | ツムラ | 1g | 8.00 | 院外限定 |
| 1218 | 14416 | ツムラ桂枝加朮附湯2.5g | 桂枝加朮附湯 | ツムラ | 1g | 10.40 | 院外限定 |
| 1219 | 14417 | ツムラ桂枝茯苓丸加ヨク苡仁エキス | 桂枝茯苓丸加よく苡仁 | ツムラ | 1g | 10.40 | 院外限定 |
| 1220 | 14418 | ツムラ五積散エキス顆粒2.5g | 五積散 | ツムラ | 1g | 9.30 | 院外限定 |
| 1221 | 14418 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒2.5g | 呉茱萸湯 | ツムラ | 1g | 10.90 | 院外限定 |
| 1222 | 14419 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒2.5g | 牛車腎気丸 | ツムラ | 1g | 11.40 | 正規採用 |
| 1223 | 14421 | ツムラ香蘇散エキス顆粒2.5g | 香蘇散 | ツムラ | 1g | 7.40 | 院外限定 |
| 1224 | 14423 | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒2.5 | 柴胡桂枝乾姜湯 | ツムラ | 1g | 19.80 | 院外限定 |
| 1225 | 14424 | ツムラ柴朴湯エキス顆粒2.5g | 柴朴湯 | ツムラ | 1g | 35.90 | 院外限定 |
| 1226 | 14425 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒3.0g | 柴苓湯 | ツムラ | 1g | 47.70 | 正規採用 |
| 1227 | 14427 | ツムラ四君子湯エキス顆粒2.5g | 四君子湯 | ツムラ | 1g | 19.40 | 院外限定 |
| 1228 | 14428 | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒2.5g | 小柴胡湯 | ツムラ | 1g | 30.70 | 院外限定 |
| 1229 | 14431 | ツムラ五苓散エキス顆粒2.5g | 五苓散 | ツムラ | 1g | 14.60 | 正規採用 |
| 1230 | 14432 | ツムラ四逆散エキス顆粒2.5g | 四逆散 | ツムラ | 1g | 17.70 | 院外限定 |
| 1231 | 14433 | ツムラ四物湯エキス顆粒2.5g | 四物湯 | ツムラ | 1g | 8.50 | 院外限定 |
| 1232 | 14434 | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒2.5g | 滋陰降火湯 | ツムラ | 1g | 11.20 | 院外限定 |
| 1233 | 14435 | ツムラ参蘇飲エキス顆粒2.5g | 参蘇飲 | ツムラ | 1g | 13.20 | 院外限定 |
| 1234 | 14436 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 | 柴胡加竜骨牡蛎湯 | ツムラ | 1g | 21.70 | 院外限定 |
| 1235 | 14437 | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒2.5g | 柴胡桂枝湯 | ツムラ | 1g | 25.40 | 院外限定 |
| 1236 | 14440 | ツムラ川弓茶調散エキス顆粒2.5g | 川きゅう茶調散 | ツムラ | 1g | 8.40 | 院外限定 |
| 1237 | 14441 | ツムラ柴胡清肝湯エキス顆粒2.5g | 柴胡清肝湯 | ツムラ | 1g | 21.90 | 院外限定 |
| 1238 | 14442 | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒2.5g | 酸棗仁湯 | ツムラ | 1g | 11.40 | 院外限定 |
| 1239 | 14444 | ツムラ小建中湯エキス顆粒2.5g | 小建中湯 | ツムラ | 1g | 7.30 | 院外限定 |
| 1240 | 14445 | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒3.0g | 滋陰至宝湯 | ツムラ | 1g | 16.00 | 院外限定 |
| 1241 | 14447 | ツムラ真武湯エキス顆粒2.5g | 真武湯 | ツムラ | 1g | 9.10 | 院外限定 |
| 1242 | 14448 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒2.5g | 十味敗毒湯 | ツムラ | 1g | 15.00 | 院外限定 |
| 1243 | 14449 | ツムラ清上防風湯エキス顆粒2.5g | 清上防風湯 | ツムラ | 1g | 13.20 | 診療科・院外限定 |
| 1244 | 14450 | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒2.5g | 清暑益気湯 | ツムラ | 1g | 22.70 | 院外限定 |
| 1245 | 14452 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒2.5g | 十全大補湯 | ツムラ | 1g | 19.60 | 正規採用 |
| 1246 | 14453 | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒2.5g | 芍薬甘草湯 | ツムラ | 1g | 7.20 | 正規採用 |
| 1247 | 14454 | ツムラ消風散エキス顆粒2.5g | 消風散 | ツムラ | 1g | 12.90 | 院外限定 |
| 1248 | 14455 | ツムラ大柴胡湯エキス顆粒2.5g | 大柴胡湯 | ツムラ | 1g | 23.30 | 院外限定 |
| 1249 | 14456 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒3.0g | 小青竜湯 | ツムラ | 1g | 13.70 | 正規採用 |
| 1250 | 14457 | ツムラ清肺湯エキス顆粒3.0g | 清肺湯 | ツムラ | 1g | 10.80 | 院外限定 |
| 1251 | 14458 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒2.5g | 辛夷清肺湯 | ツムラ | 1g | 16.50 | 院外限定 |
| 1252 | 14459 | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒2.5g | 疎経活血湯 | ツムラ | 1g | 10.10 | 院外限定 |
| 1253 | 14460 | ツムラ大防風湯エキス顆粒3.5g | 大防風湯 | ツムラ | 1g | 13.10 | 院外限定 |
| 1254 | 14461 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒2.5g | 猪苓湯 | ツムラ | 1g | 14.60 | 院外限定 |
| 1255 | 14463 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒2.5g | 清心蓮子飲 | ツムラ | 1g | 20.20 | 院外限定 |
| 1256 | 14464 | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒2.5g | 治頭瘡一方 | ツムラ | 1g | 8.00 | 院外限定 |
| 1257 | 14466 | ツムラ女神散エキス顆粒)2.5g | 女神散 | ツムラ | 1g | 23.00 | 院外限定 |
| 1258 | 14467 | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒2.5 | 猪苓湯合四物湯 | ツムラ | 1g | 24.10 | 院外限定 |
| 1259 | 14468 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒2.5g | 当帰芍薬散 | ツムラ | 1g | 9.40 | 正規採用 |
| 1260 | 14469 | ツムラ釣藤散エキス顆粒2.5g | 釣藤散 | ツムラ | 1g | 15.10 | 院外限定 |
| 1261 | 14471 | ツムラ大建中湯エキス顆粒 | 大建中湯 | ツムラ | 1g | 9.30 | 正規採用 |
| 1262 | 14474 | ツムラ当帰飲子エキス顆粒2.5g | 当帰飲子 | ツムラ | 1g | 13.20 | 院外限定 |
| 1263 | 14476 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒2.5g | 桃核承気湯 | ツムラ | 1g | 8.80 | 院外限定 |
| 1264 | 14477 | ツムラ人参養榮湯エキス顆粒3.0g | 人参養榮湯 | ツムラ | 1g | 21.20 | 院外限定 |
| 1265 | 14478 | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒2.5g | 八味地黄丸 | ツムラ | 1g | 10.40 | 正規採用 |
| 1266 | 14479 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒2.5g | 半夏厚朴湯 | ツムラ | 1g | 9.90 | 院外限定 |
| 1267 | 14480 | ツムラ平胃散エキス顆粒2.5g | 平胃散 | ツムラ | 1g | 7.70 | 院外限定 |
| 1268 | 14481 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒2.5g | 半夏瀉心湯 | ツムラ | 1g | 23.60 | 正規採用 |
| 1269 | 14482 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒2.5 | 半夏白朮天麻湯 | ツムラ | 1g | 24.50 | 院外限定 |
| 1270 | 14483 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒3.0g | 麦門冬湯 | ツムラ | 1g | 17.70 | 正規採用 |
| 1271 | 14484 | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒3.0g | 白虎加人参湯 | ツムラ | 1g | 18.60 | 院外限定 |
| 1272 | 14486 | ツムラ竹茹温胆湯エキス顆粒2.5g | 竹茹温胆湯 | ツムラ | 1g | 30.00 | 院外限定 |
| 1273 | 14488 | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯 | ツムラ | 1g | 11.00 | 院外限定 |
| 1274 | 14489 | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒2.5g | 調胃承気湯 | ツムラ | 1g | 6.30 | 院外限定 |
| 1275 | 14491 | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒2.5 | 麻黄附子細辛湯 | ツムラ | 1g | 19.30 | 院外限定 |
| 1276 | 14492 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒2.5g | 麻黄湯 | ツムラ | 1g | 7.90 | 院外限定 |
| 1277 | 14493 | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒2.5g | 麻杏甘石湯 | ツムラ | 1g | 6.70 | 院外限定 |
| 1278 | 14494 | ツムラヨク苡仁湯エキス顆粒2.5g | よく苡仁湯 | ツムラ | 1g | 9.90 | 院外限定 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|-----------|-----|----|-------|-------|
| 1279 | 14495 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 | 抑肝散加陳皮半夏 | ツムラ | 1g | 15.40 | 院外限定 |
| 1280 | 14496 | ツムラ通導散エキス顆粒2.5g | 通導散 | ツムラ | 1g | 9.20 | 院外限定 |
| 1281 | 14497 | ツムラ二朮湯エキス顆粒2.5g | 二朮湯 | ツムラ | 1g | 11.90 | 院外限定 |
| 1282 | 14498 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒2.5g | 治打撲一方 | ツムラ | 1g | 8.60 | 院外限定 |
| 1283 | 14499 | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒2.5g | 苓姜朮甘湯 | ツムラ | 1g | 8.80 | 院外限定 |
| 1284 | 14502 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒2.5g | 排膿散及湯 | ツムラ | 1g | 8.40 | 院外限定 |
| 1285 | 14503 | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒2.5g | 麻子仁丸 | ツムラ | 1g | 6.90 | 院外限定 |
| 1286 | 14504 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス2.5 | 茯苓飲合半夏厚朴湯 | ツムラ | 1g | 19.80 | 院外限定 |
| 1287 | 14507 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒2.5g | 防風通聖散 | ツムラ | 1g | 8.80 | 院外限定 |
| 1288 | 14508 | ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒2.5g | 防己黃耆湯 | ツムラ | 1g | 10.20 | 院外限定 |
| 1289 | 14509 | ツムラ補中益氣湯エキス顆粒2.5g | 補中益氣湯 | ツムラ | 1g | 24.20 | 正規採用 |
| 1290 | 14514 | ツムラ抑肝散エキス顆粒)2.5g | 抑肝散 | ツムラ | 1g | 11.40 | 正規採用 |
| 1291 | 14515 | ツムラ立効散エキス顆粒2.5g | 立効散 | ツムラ | 1g | 10.70 | 診療科限定 |
| 1292 | 14516 | ツムラ六君子湯エキス顆粒2.5g | 六君子湯 | ツムラ | 1g | 19.30 | 正規採用 |
| 1293 | 14517 | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒2.5g | 竜胆瀉肝湯 | ツムラ | 1g | 11.40 | 院外限定 |
| 1294 | 14518 | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒2.5g | 苓桂朮甘湯 | ツムラ | 1g | 7.10 | 院外限定 |
| 1295 | 14523 | ツムラ人参湯2.5g | 人参湯 | ツムラ | 1g | 14.60 | 院外限定 |
| 1296 | 14524 | ツムラ七物降下湯2.5g | 七物降下湯 | ツムラ | 1g | 9.10 | 院外限定 |
| 1297 | 14525 | ツムラ六味丸2.5g | 六味丸 | ツムラ | 1g | 8.70 | 院外限定 |
| 1298 | 14526 | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒 | 苓甘姜味辛夏仁湯 | ツムラ | 1g | 20.90 | 院外限定 |

薬効小分類 590

薬効細分類 5900 その他の生薬及び漢方処方に基づく

§ 漢方調剤等

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-----|-----|----|-------|------|
| 1299 | 14520 | ブシ末(調剤用)「ツムラ」 | ブシ末 | ツムラ | 1g | 12.70 | 院外限定 |
|------|-------|---------------|-----|-----|----|-------|------|

§ 生薬製剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|----------|-----------|------------|------|----------|
| 1300 | 10094 | アコニンサン錠 | 加工ブシ末 | 三和生薬・化研生薬 | 166.67mg1錠 | 5.60 | 診療科・院外限定 |
| 1301 | 18395 | ヨクイニンエキス錠「コタロ-」 | ヨクイニンエキス | 小太郎 | 1錠 | 5.80 | 院外限定 |

薬効小分類 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

薬効細分類 6112 リンコマイシン系抗生物質製剤

§ リンコマイシン系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------|
| 1302 | 14060 | ダラシカプセル150mg | クリンダマイシン塩酸塩(CLDM) | ファイザー | 150mg1カプセル | 23.40 | 正規採用 |
|------|-------|--------------|-------------------|-------|------------|-------|------|

薬効細分類 6113 バンコマイシン製剤

§ グリコペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|
| 1303 | 16105 | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」 | バンコマイシン塩酸塩(VCM) | 小林化工・MeijiSeika | 500mg1瓶 | 1,278.30 | 正規採用 |
|------|-------|-----------------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|

薬効小分類 612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

薬効細分類 6123 アミノ糖系抗生物質製剤

§ アミノグリコシド系抗生物質(抗結核菌作用(+))

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|----------------|------------|------------|-------|------|
| 1304 | 11969 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | カナマイシン-硫酸塩(KM) | MeijiSeika | 250mg1カプセル | 39.30 | 正規採用 |
|------|-------|---------------------|----------------|------------|------------|-------|------|

薬効細分類 6126 ポリミキシンB製剤

§ ポリペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|------------------|-------|---------|-------|------|
| 1305 | 18655 | 硫酸ポリミキシンB錠25万単位 | ポリミキシンB硫酸塩(PL-B) | ファイザー | 25万単位1錠 | 85.20 | 正規採用 |
|------|-------|-----------------|------------------|-------|---------|-------|------|

薬効小分類 613 主としてグラム陽性グラム陰性菌に作用するもの

薬効細分類 6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペ

§ 広範囲ペニシリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|-------------------|-------------|------------|-------|------|
| 1306 | 10546 | アモキシシリンカプセル250mg「日医 | アモキシシリン水和物(AMPC) | 日医工フアーマ・日医丁 | 250mg1カプセル | 8.60 | 正規採用 |
| 1307 | 18329 | ユナシン錠375mg | スルタミシリン硫酸塩水和物(SB) | ファイザー | 375mg1錠 | 56.10 | 正規採用 |
| 1308 | 19090 | ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | アモキシシリン水和物(AMPC) | MeijiSeika | 200mg1g | 13.60 | 正規採用 |

薬効細分類 6132 セフェム系抗生物質製剤

§ セフェム系抗生物質(第一世代)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|-------------|----|------------|-------|------|
| 1309 | 13561 | セファクロルカプセル250mg「サワイ」 | セファクロル(CCL) | 沢井 | 250mg1カプセル | 53.70 | 正規採用 |
|------|-------|----------------------|-------------|----|------------|-------|------|

§ セフェム系抗生物質(第三世代)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------|------|
| 1310 | 13573 | セフトレンピホキシル小児用細粒10 | セフトレンピホキシル | 長生堂・日本ジェネリック | 100mg1g | 82.10 | 正規採用 |
| 1311 | 13574 | セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「 | セフカペンピホキシル塩酸塩水和 | 沢井 | 100mg1錠 | 31.30 | 正規採用 |
| 1312 | 13575 | セフトレンピホキシル錠100mg「日医 | セフトレンピホキシル(CDTR-PI) | 日医エフアーマ・日医工 | 100mg1錠 | 35.30 | 正規採用 |
| 1313 | 13579 | セフゾンカプセル100mg | セフジニル(CFDN) | アステラス | 100mg1カプセル | 58.60 | 院外限定 |
| 1314 | 13584 | セフゾン細粒小児用10%(100mg/g) | セフジニル(CFDN) | アステラス | 100mg1g | 104.90 | 院外限定 |
| 1315 | 13588 | セフジニル細粒小児用10%「JG」 | セフジニル | 長生堂・日本ジェネリック | 100mg1g | 49.10 | 正規採用 |
| 1316 | 13589 | セフジニルカプセル100mg「JG」 | セフジニル | 長生堂・日本ジェネリック | 100mg1カプセル | 35.70 | 正規採用 |
| 1317 | 13590 | セフボドキシムプロキセチル錠100mg「サ | セフボドキシムプロキセチル(CPDX- | 沢井 | 100mg1錠 | 39.00 | 正規採用 |
| 1318 | 17103 | フロモックス小児用細粒10%(100mg | セフカペンピホキシル塩酸塩水和 | 塩野義 | 100mg1g | 165.80 | 正規採用 |
| 1319 | 17922 | メイアクトMS小児用細粒10%(100mg | セフトレンピホキシル(CDTR-PI) | MeijiSeika | 100mg1g | 189.10 | 院外限定 |

薬効細分類 6135 ホスホマイシン製剤

§ ホスホマイシン系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|-------------------|------------|---------|-------|------|
| 1320 | 17496 | ホスミンDS40%(400mg/g) | ホスホマイシカルシウム水和物(FO | MeijiSeika | 400mg1g | 84.60 | 正規採用 |
| 1321 | 17497 | ホスミン錠500mg | ホスホマイシカルシウム水和物(FO | MeijiSeika | 500mg1錠 | 62.90 | 正規採用 |

薬効細分類 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性

§ β-ラクタマーゼ阻害薬配合抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-------------------|-----|-----------|-------|------|
| 1322 | 11725 | オーグメンチン配合錠250RS | アモキシシリン水和物/クラブラン酸 | GSK | (375mg)1錠 | 36.10 | 正規採用 |
|------|-------|-----------------|-------------------|-----|-----------|-------|------|

§ カルバペネム系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|---------------------|------------|---------|--------|------|
| 1323 | 11772 | オラベネム小児用細粒10%(100mg/ | テビペネムピホキシル(TBPM-PI) | MeijiSeika | 100mg1g | 597.50 | 正規採用 |
|------|-------|----------------------|---------------------|------------|---------|--------|------|

§ ペネム系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------|---------------------|-----|---------|--------|------|
| 1324 | 16527 | ファロム錠200mg | ファロペネムナトリウム水和物(FRPM | マルホ | 200mg1錠 | 62.80 | 正規採用 |
| 1325 | 16529 | ファロムドライシロップ小児用10%(100m | ファロペネムナトリウム水和物(FRPM | マルホ | 100mg1g | 133.90 | 正規採用 |

薬効小分類 614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

薬効細分類 6141 エリスロマイシン製剤

§ マクロライド系抗生物質(14員環薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------|---------------------|---------|---------|-------|------|
| 1326 | 11461 | エリスロシンドライシロップW20%(200m | エリスロマイシンエチルコハク酸エステル | マイランEPD | 200mg1g | 22.50 | 正規採用 |
| 1327 | 11462 | エリスロシン錠100mg | エリスロマイシンステアリン酸塩(EM) | マイランEPD | 100mg1錠 | 8.50 | 正規採用 |

薬効細分類 6149 その他の主としてグラム陽性菌,マ

§ マクロライド系抗生物質(14員環薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------------|----------------|-------------|---------|-------|------|
| 1328 | 12369 | クラリス錠50mg小児用 | クラリスロマイシン(CAM) | 大正製薬・大正堂山 | 50mg1錠 | 49.50 | 正規採用 |
| 1329 | 12373 | クラリスロマイシンドライシロップ10%小児用「 | クラリスロマイシン(CAM) | 武田テバファーマ・武田 | 100mg1g | 51.90 | 正規採用 |
| 1330 | 12374 | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」 | クラリスロマイシン(CAM) | 沢井 | 200mg1錠 | 33.50 | 正規採用 |
| 1331 | 18825 | ルリッド錠150mg | ロキシスロマイシン(RXM) | サノフィ | 150mg1錠 | 63.20 | 正規採用 |

§ マクロライド系抗生物質(15員環薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|------------------|-------|---------|----------|------|
| 1332 | 13135 | ジスロマック錠250mg | アジスロマイシン水和物(AZM) | ファイザー | 250mg1錠 | 246.20 | 院外限定 |
| 1333 | 13136 | ジスロマック細粒小児用10%(100mg | アジスロマイシン水和物(AZM) | ファイザー | 100mg1g | 275.90 | 正規採用 |
| 1334 | 13137 | ジスロマックSR成人用ドライシロップ(2g | アジスロマイシン水和物(AZM) | ファイザー | 2g1瓶 | 2,055.70 | 正規採用 |

薬効小分類 615 主としてグラム陽性、陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用

薬効細分類 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤

§ テトラサイクリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|-------------------|-------------|------------|-------|------|
| 1335 | 11585 | 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医 | ミノサイクリン塩酸塩(MINO) | 日医エフアーマ・日医工 | 100mg1カプセル | 26.80 | 正規採用 |
| 1336 | 16380 | ビブラマイシン錠100mg | ドキシサイクリン塩酸塩(DOXY) | ファイザー | 100mg1錠 | 21.60 | 正規採用 |
| 1337 | 17878 | ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | ミノサイクリン塩酸塩 | 沢井 | 20mg1g | 19.60 | 正規採用 |
| 1338 | 17881 | ミノマイシン顆粒2%(20mg/g) | ミノサイクリン塩酸塩(MINO) | ファイザー | 20mg1g | 19.60 | 院外限定 |

薬効小分類 616 主として抗酸菌に作用するもの

薬効細分類 6164 リファンピシン製剤

§ 抗結核薬

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|--------------|------|------------|-------|------|
| 1339 | 18570 | リファジンカプセル150mg | リファンピシン(RFP) | 第一三共 | 150mg1カプセル | 28.70 | 正規採用 |
|------|-------|----------------|--------------|------|------------|-------|------|

薬効小分類 617 主としてカビに作用するもの

薬効細分類 6171 ナイスタチオン製剤

§ 表在性抗真菌薬(ポリエンマクロライド系)

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------|-------------|------------|---------|-------|------|
| 1340 | 15121 | ナイスタチン錠50万単位「明治」 | ナイスタチン(NYS) | MeijiSeika | 50万単位1錠 | 38.00 | 正規採用 |
|------|-------|------------------|-------------|------------|---------|-------|------|

薬効細分類 6173 アムホテリシンB製剤

§ 深在性抗真菌薬(ポリエンマクロライド系)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|------------------|------|----------|-------|------|
| 1341 | 15932 | ハリゾンシロップ10%(100mg/mL) | アムホテリシンB(AMPH-B) | 富士製薬 | 100mg1mL | 53.60 | 正規採用 |
|------|-------|-----------------------|------------------|------|----------|-------|------|

薬効細分類 6179 その他の主としてカビに作用するもの

§ 深在性・表在性抗真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------------|---------------|-------|------------------|----------|------|
| 1342 | 16554 | ブイフェンド錠50mg | ポリコナゾール(VRCZ) | ファイザー | 50mg1錠 | 1,139.20 | 正規採用 |
| 1343 | 16555 | ブイフェンド錠200mg | ポリコナゾール(VRCZ) | ファイザー | 200mg1錠 | 3,505.00 | 正規採用 |
| 1344 | 16556 | ブイフェンドドライシロップ(2800mg/42g) | ポリコナゾール(VRCZ) | ファイザー | 40mg1mL(懸濁後の内容量) | 1,328.30 | 正規採用 |

薬効小分類 619 その他の抗生物質製剤

薬効細分類 6199 他に分類されない抗生物質製剤

§ ヘリコバクター・ピロリ除菌薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------------|-------------|------|--------|------|
| 1345 | 17513 | ポノサップパック400 | ポノプラザンフマル酸塩/アモキシ | 武田 | 1シート | 733.80 | 院外限定 |
| 1346 | 18485 | ラベキュアパック400 | ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリ | エーザイ・EAファーマ | 1シート | 502.40 | 正規採用 |

§ ヘリコバクター・ピロリ除菌薬(2次除菌)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|---------------------|-------------|------|--------|------|
| 1347 | 17514 | ポノピオンパック | ポノプラザンフマル酸塩/アモキシ | 武田 | 1シート | 654.60 | 院外限定 |
| 1348 | 18487 | ラベファインパック | ラベプラゾールナトリウム/アモキシシリ | エーザイ・EAファーマ | 1シート | 405.90 | 院外限定 |

§ 難吸収性リファマイシン系抗生物質

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|----------|---------|--------|-------|
| 1349 | 18572 | リフキシマ錠200mg | リファキシミン | あすか製薬・武田 | 200mg1錠 | 201.90 | 診療科限定 |
|------|-------|-------------|---------|----------|---------|--------|-------|

薬効小分類 621 サルファ剤

薬効細分類 6219 その他のサルファ剤

§ 潰瘍性大腸炎治療・抗リウマチ薬(免疫調節薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|------|
| 1350 | 10113 | アザルフィジンEN錠250mg | サラゾスルファピリジン | ファイザー・あゆみ製薬 | 250mg1錠 | 36.10 | 正規採用 |
|------|-------|-----------------|-------------|-------------|---------|-------|------|

薬効小分類 622 抗結核剤

薬効細分類 6222 イソニアジド製剤

§ 抗結核薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|-------------|------|---------|------|------|
| 1351 | 10870 | イスコチン原末 | イソニアジド(INH) | 第一三共 | 1g | 8.60 | 正規採用 |
| 1352 | 10871 | イスコチン錠100mg | イソニアジド(INH) | 第一三共 | 100mg1錠 | 9.60 | 正規採用 |

薬効細分類 6223 ピラジナミド製剤

§ 抗結核薬

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|-------------|------|----|-------|------|
| 1353 | 16415 | ピラマイド原末 | ピラジナミド(PZA) | 第一三共 | 1g | 30.10 | 正規採用 |
|------|-------|---------|-------------|------|----|-------|------|

薬効細分類 6225 エタンブール製剤

§ 抗結核薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------|----|---------|------|------|
| 1354 | 11400 | エブトール錠125mg | エタンブール塩酸塩(EB) | 科研 | 125mg1錠 | 9.40 | 正規採用 |
|------|-------|-------------|---------------|----|---------|------|------|

薬効小分類 624 合成抗菌剤

薬効細分類 6241 ビリドンカルボン酸系製剤

§ ニューキノロン系抗菌薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|------|
| 1355 | 10471 | アペロックス錠400mg | モキシフロキサシン塩酸塩(MFLX) | バイエル・富士フイルム・コッペン | 400mg1錠 | 500.20 | 正規採用 |
| 1356 | 11736 | オゼックス細粒小児用15%(150mg/) | トスフロキサシントシル酸塩水和物(T | 富山化学・大正薬山 | 150mg1g | 486.50 | 正規採用 |
| 1357 | 11738 | オゼックス錠150mg | トスフロキサシントシル酸塩水和物(T | 富山化学・大正薬山 | 150mg1錠 | 79.60 | 正規採用 |
| 1358 | 12354 | クラビット細粒10%(100mg/g) | レボフロキサシン水和物(LVFX) | 第一三共 | 100mg1g(レボフロキサシンド) | 108.00 | 正規採用 |
| 1359 | 12355 | クラビット錠250mg | レボフロキサシン水和物(LVFX) | 第一三共 | 250mg1錠(レボフロキサシンド) | 234.20 | 正規採用 |
| 1360 | 12356 | クラビット錠500mg | レボフロキサシン水和物(LVFX) | 第一三共 | 500mg1錠(レボフロキサシンド) | 415.70 | 正規採用 |
| 1361 | 12519 | グレースピット錠50mg | シタフロキサシン水和物(STFX) | 第一三共 | 50mg1錠 | 216.70 | 正規採用 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------|-------|
| 1362 | 13119 | ジェニナック錠200mg | メシル酸ガレキサシン水和物(GRN) | 富山化学・アステラス | 200mg1錠 | 224.70 | 正規採用 |
| 1363 | 13185 | シプロキサ錠200mg | シプロフロキサシン塩酸塩(CPFX) | バイエル | 200mg1錠 | 85.20 | 正規採用 |
| 1364 | 13301 | スオード錠100mg | プルリフロキサシン(PUFX) | MeijiSeika | 100mg1錠(活性水様剤) | 99.10 | 診療科限定 |

薬効細分類 6249 その他の合成抗菌剤

§ オキサゾリジノン系抗菌薬

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|------------|-------|---------|-----------|------|
| 1365 | 12976 | ザイボックス錠600mg | リネゾリド(LZD) | ファイザー | 600mg1錠 | 11,103.00 | 正規採用 |
|------|-------|--------------|------------|-------|---------|-----------|------|

薬効小分類 625 抗ウイルス剤

薬効細分類 6250 抗ウイルス剤

§ B型慢性肝炎治療薬(核酸アナログ製剤)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|--------------------|-----|---------|----------|------|
| 1366 | 13587 | ゼフィックス錠100mg | ラミブジン(3TC) | GSK | 100mg1錠 | 532.80 | 正規採用 |
| 1367 | 14634 | テノゼット錠300mg | テノホビル シプロロキシルフマル酸塩 | GSK | 300mg1錠 | 996.50 | 院外限定 |
| 1368 | 15862 | バラクルード錠0.5mg | エンテカビル水和物 | BMS | 0.5mg1錠 | 1,061.80 | 正規採用 |
| 1369 | 17311 | ヘプセラ錠10mg | アデホビルピボキシル | GSK | 10mg1錠 | 1,287.90 | 院外限定 |

§ C型慢性肝炎治療薬

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|-------|-----|------------|--------|------|
| 1370 | 12734 | コペガス錠200mg | リバビリン | 中外 | 200mg1錠 | 789.20 | 院外限定 |
| 1371 | 18922 | レベトールカプセル200mg | リバビリン | MSD | 200mg1カプセル | 580.10 | 正規採用 |

§ C型慢性肝炎治療薬(NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|---------|-----|------------|----------|-------|
| 1372 | 12349 | グラジナ錠50mg | グラゾプレビル | MSD | 50mg1錠 | 9,607.30 | 診療科限定 |
| 1373 | 13440 | スンペブラカプセル100mg | アスナプレビル | BMS | 100mg1カプセル | 2,847.40 | 診療科限定 |

§ C型慢性肝炎治療薬(NS5A複製複合体阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|------------|-----|--------|-----------|-------|
| 1374 | 11502 | エレルサ錠50mg | エルバスビル | MSD | 50mg1錠 | 26,900.50 | 診療科限定 |
| 1375 | 14014 | ダクルインザ錠60mg | ダクラタスビル塩酸塩 | BMS | 60mg1錠 | 7,902.90 | 診療科限定 |

§ C型慢性肝炎治療薬(NS5A複製複合体阻害薬/NS3/4Aプロテアーゼ阻害薬あ費合)

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|--------------------|------|----|-----------|-------|
| 1376 | 11142 | ヴィキラックス配合錠 | オムビタスビル/パリタプレビル/リナ | アッヴィ | 1錠 | 23,057.50 | 診療科限定 |
|------|-------|------------|--------------------|------|----|-----------|-------|

§ C型慢性肝炎治療薬(NS5A複製複合体阻害薬/NS5Bポリメラーゼ阻害薬配合)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|--------|------|----|-----------|-------|
| 1377 | 15874 | ハーボニー配合錠 | ソホスブビル | ギリアド | 1錠 | 54,796.90 | 診療科限定 |
|------|-------|----------|--------|------|----|-----------|-------|

§ C型慢性肝炎治療薬(NS5Bポリメラーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|--------|------|---------|-----------|-------|
| 1378 | 13776 | ソバルディ錠400mg | ソホスブビル | ギリアド | 400mg1錠 | 42,239.60 | 診療科限定 |
|------|-------|-------------|--------|------|---------|-----------|-------|

§ 抗HIV薬(HIVインテグラーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|--------------------|---------------|---------|----------|-------|
| 1379 | 10005 | アイセントレス錠400mg | ラルテグラビルカリウム | MSD | 400mg1錠 | 1,553.60 | 診療科限定 |
| 1380 | 12676 | ゲンボイヤ配合錠 | エルビテグラビル/コビススタツ | 日本たばこ・鳥屋 | 1錠 | 6,942.10 | 診療科限定 |
| 1381 | 14638 | テビケイ錠50mg | ドルテグラビルナトリウム | ヴィーブヘルスケア・GSK | 50mg1錠 | 3,262.60 | 診療科限定 |
| 1382 | 14958 | トリメク配合錠 | ドルテグラビルナトリウム/アハカビル | ヴィーブヘルスケア・GSK | 1錠 | 7,000.30 | 診療科限定 |

§ 抗HIV薬(ヌクレオシド(核酸)系逆転写酵素阻害薬:NRTI)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|-----------------------|---------------|---------|----------|------|
| 1383 | 11375 | エビビル錠150mg | ラミブジン(3TC) | ヴィーブヘルスケア・GSK | 150mg1錠 | 840.70 | 正規採用 |
| 1384 | 12960 | ザリアジェン錠300mg | アバカビル硫酸塩(ABC) | ヴィーブヘルスケア・GSK | 300mg1錠 | 863.00 | 正規採用 |
| 1385 | 14519 | ツルバダ配合錠 | エムトリシタビン(FTC)/テノホビル シ | 日本たばこ・鳥屋 | 1錠 | 3,863.60 | 正規採用 |

§ 抗HIV薬(プロテアーゼ阻害薬:PI)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|----------------|------|---------|----------|-------|
| 1386 | 12123 | カレトラ配合錠 | ロピナビル/リナビル | アッヴィ | 1錠 | 330.70 | 正規採用 |
| 1387 | 15469 | ノービア錠100mg | リナビル | アッヴィ | 100mg1錠 | 106.30 | 正規採用 |
| 1388 | 16876 | プリジスタナイーブ錠800mg | ダルナビル エタノール付加物 | ヤンセン | 800mg1錠 | 1,896.50 | 診療科限定 |

§ 抗HIV薬(非ヌクレオシド(核酸)系逆転写酵素阻害薬:NNTI)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------|--------------|-----|---------|----------|------|
| 1389 | 13328 | ストックリン錠600mg | エファブレンツ(EFV) | MSD | 600mg1錠 | 1,611.90 | 正規採用 |
|------|-------|--------------|--------------|-----|---------|----------|------|

§ 抗インフルエンザウイルス薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|-------------|----|-----------|--------|------|
| 1390 | 14055 | タミフルカプセル75mg | オセルタミビルリン酸塩 | 中外 | 75mg1カプセル | 283.00 | 正規採用 |
| 1391 | 14056 | タミフルドライシロップ3%(30mg/g) | オセルタミビルリン酸塩 | 中外 | 3%1g | 244.00 | 正規採用 |

§ 抗ウイルス化学療法剤

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|------------------|----------|--------|----------|-------|
| 1392 | 14605 | デシコビ配合錠HT | ①エムトリシタビン②テノホビル | 日本たばこ・鳥屋 | 1錠 | 3,934.30 | 診療科限定 |
| 1393 | 17327 | ベムリディ錠25mg | テノホビル アラフェナミドフマル | ギリアド | 25mg1錠 | 996.50 | 診療科限定 |

§ 抗ウイルス剤

| | | | | | | | |
|------|-------|----------|----------------|-----|----|-----------|-------|
| 1394 | 13258 | ジメンシー配合錠 | ①ダクラタスビル ②アスナブ | BMS | 1錠 | 11,528.80 | 診療科限定 |
|------|-------|----------|----------------|-----|----|-----------|-------|

§ 抗サイトメガロウイルス(CMV)薬

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|--------------|------|---------|----------|------|
| 1395 | 15926 | バリキサ錠450mg | バルガンシクロビル塩酸塩 | 田辺三菱 | 450mg1錠 | 3,027.00 | 正規採用 |
|------|-------|------------|--------------|------|---------|----------|------|

§ 抗ヘルペスウイルス薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------------|----|---------|-------|------|
| 1396 | 10108 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | アシクロビル(ACV) | 沢井 | 200mg1錠 | 42.40 | 正規採用 |
|------|-------|-------------------|-------------|----|---------|-------|------|

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|------------------|-------------|---------|--------|------|
| 1397 | 12536 | ファムビル錠250mg | ファムシクロビル(FCV) | 旭化成ファーマ・マルホ | 250mg1錠 | 489.90 | 正規採用 |
| 1398 | 15875 | バラシクロビル錠500mg「ケミファ」 | バラシクロビル | ケミファ・日本薬工 | 500mg1錠 | 188.80 | 正規採用 |
| 1399 | 15987 | バルトレックス錠500mg | バラシクロビル塩酸塩(VACV) | GSK | 500mg1錠 | 405.60 | 院外限定 |
| 1400 | 15988 | バルトレックス顆粒50%(500mg/g) | バラシクロビル塩酸塩(VACV) | GSK | 50%1g | 422.10 | 正規採用 |

薬効小分類 629 その他の化学療法剤

薬効細分類 6290 その他の化学療法剤

§ ST合剤

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|--------------------|-----|----|-------|------|
| 1401 | 15710 | バクタ配合錠 | スルファトキサゾール・トリメトプリム | 塩野義 | 1錠 | 67.90 | 正規採用 |
| 1402 | 15711 | バクタ配合顆粒 | スルファトキサゾール・トリメトプリム | 塩野義 | 1g | 77.40 | 正規採用 |

§ ニューモシスチス肺炎治療薬(ユビキノン類似体)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 1403 | 13024 | サムチレール内用懸濁液15%(5mL/ | アトバコン | GSK | 750mg5mL1包 | 1,727.60 | 診療科限定 |
|------|-------|---------------------|-------|-----|------------|----------|-------|

§ 深在性・表在性抗真菌薬(アリルアミン系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|------------|-----------|---------|-------|------|
| 1404 | 14679 | テルビナフィン錠125mg「ケミファ」 | テルビナフィン塩酸塩 | 日本薬工・ケミファ | 125mg1錠 | 73.10 | 正規採用 |
|------|-------|---------------------|------------|-----------|---------|-------|------|

§ 深在性・表在性抗真菌薬(イミダゾール系)

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------------|---------|------|-------|------|
| 1405 | 17123 | フロリドゲル経口用2%(5g/本) | ミコナゾール(MCZ) | 持田・昭和薬化 | 2%1g | 96.40 | 正規採用 |
|------|-------|-------------------|-------------|---------|------|-------|------|

§ 深在性・表在性抗真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|----------------|---------|-----------|--------|------|
| 1406 | 10936 | イトリゾールカプセル50mg | イトラコナゾール(ITCZ) | ヤンセン | 50mg1カプセル | 354.20 | 院外限定 |
| 1407 | 10937 | イトリゾール内用液1%(10mg/mL) | イトラコナゾール(ITCZ) | ヤンセン | 1%1mL | 108.80 | 正規採用 |
| 1408 | 10938 | イトラコナゾールカプセル50 mg「SW」 | イトラコナゾール | 沢井・ケミファ | 50mg1カプセル | 152.20 | 正規採用 |

§ 深在性真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|---------------|-----|------------|--------|----------|
| 1409 | 16927 | フルコナゾールカプセル100mg「日医 | フルコナゾール(FLCZ) | 日医工 | 100mg1カプセル | 425.60 | 正規採用 |
| 1410 | 16928 | フルコナゾールカプセル50mg「日医工 | フルコナゾール(FLCZ) | 日医工 | 50mg1カプセル | 197.30 | 診療科・院外限定 |

薬効小分類 631 ワクチン類

薬効細分類 6313 ウイルスワクチン類

§ 弱毒生ワクチン(ロタウイルス)

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|----------------------|----------------|---------|--|-------|
| 1411 | 18988 | ロタリックス内用液(1.5mL/本) | 弱毒生ヒトロタウイルス(RIX4414株 | GSK・第一三井・ジェンセン | 1.5mL1本 | | 診療科限定 |
|------|-------|--------------------|----------------------|----------------|---------|--|-------|

薬効小分類 641 抗原虫剤

薬効細分類 6419 その他の抗原虫剤

§ 抗原虫薬(マラリア以外)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|----------|-----|---------|-------|------|
| 1412 | 16810 | フラジール内服錠250mg | メトロニダゾール | 塩野義 | 250mg1錠 | 35.50 | 正規採用 |
|------|-------|---------------|----------|-----|---------|-------|------|

薬効小分類 711 賦形剤

薬効細分類 7111 乳糖類

§ 賦形剤

| | | | | | | | |
|------|-------|----|----|------------|-----|-------|------|
| 1413 | 15230 | 乳糖 | 乳糖 | マイラン・ファイザー | 10g | 19.50 | 正規採用 |
|------|-------|----|----|------------|-----|-------|------|

薬効細分類 7112 デンプン類

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|------------|------------|-----|------|--------|
| 1414 | 14710 | トウモロコシデンプン | トウモロコシデンプン | マイラン・ファイザー | 10g | 7.90 | 院内製剤原料 |
|------|-------|------------|------------|------------|-----|------|--------|

§ 賦形剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|--|-----|------|------|
| 1415 | 16020 | バレイシヨデンプン | バレイシヨデンプン | | 10g | 7.40 | 正規採用 |
|------|-------|-----------|-----------|--|-----|------|------|

薬効小分類 714 矯味、矯臭、着色剤

薬効細分類 7142 シロップ製剤;単シロップ等

§ 矯味剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|
| 1416 | 14160 | 単シロップ | 単シロップ | 東洋製薬・小野・マイラン | 10mL | 9.30 | 正規採用 |
|------|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|

薬効細分類 7149 その他の矯味、矯臭、着色剤

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|------------|----|-------|--------|
| 1417 | 11500 | l-メントール | l-メントール | マイラン・ファイザー | 1g | 27.90 | 院内製剤原料 |
|------|-------|---------|---------|------------|----|-------|--------|

薬効小分類 721 X線造影剤**薬効細分類 7211 ヨウ素化合物製剤****§ 消化管造影剤(ヨード系造影剤)**

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|-------------------|------|-----|-------|------|
| 1418 | 11930 | ガストログラフィン経口・注腸用100mL | アミトトリゾ酸ナトリウムメグルミン | バイエル | 1mL | 15.10 | 正規採用 |
|------|-------|----------------------|-------------------|------|-----|-------|------|

薬効細分類 7212 バリウム塩製剤**§ 消化管造影剤(バリウム系造影剤)**

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|--------|----------|----------|-------|------|
| 1419 | 15285 | ネオダラムゾル79%(400mL/本) | 硫酸バリウム | カイゲンファーマ | 79%10mL | 13.30 | 正規採用 |
| 1420 | 15304 | ネオバルギンEHD | 硫酸バリウム | カイゲンファーマ | 99.0%10g | 13.10 | 正規採用 |

薬効細分類 7213 造影補助剤**§ 大腸検査・腹部手術用下剤**

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|------------|----|----|------|------|
| 1421 | 17755 | マグコロールP50g | クエン酸マグネシウム | 堀井 | 1g | 7.80 | 正規採用 |
|------|-------|------------|------------|----|----|------|------|

薬効小分類 722 機能検査用試薬**薬効細分類 7223 内分泌機能検査用試薬****§ 下垂体ACTH(副腎皮質刺激ホルモン)分泌機能検査薬、副腎皮質ホルモン合成阻害薬**

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|-------|---------|------------|--------|------|
| 1422 | 18050 | メピロンカプセル250mg | メチラポン | セオリア・武田 | 250mg1カプセル | 220.10 | 正規採用 |
|------|-------|---------------|-------|---------|------------|--------|------|

薬効細分類 7229 その他の機能検査用試薬**§ 膵外分泌機能検査薬**

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|--------|------------|----------|--------|------|
| 1423 | 16190 | 膵外分泌機能検査用PFD内服液50 | ベンチロミド | サンノーバ・テーザイ | 5%10mL1管 | 898.30 | 正規採用 |
|------|-------|-------------------|--------|------------|----------|--------|------|

薬効小分類 729 その他の診断用薬**薬効細分類 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬)****§ MRI用造影剤(マンガン造影剤・消化管陰影造影)**

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|------------|---------|-------------|----------|------|
| 1424 | 17494 | ボースデル内服液10(250mL/袋) | 塩化マンガン四水和物 | 明治・協和発酵 | 10mg250mL1袋 | 1,080.60 | 正規採用 |
|------|-------|---------------------|------------|---------|-------------|----------|------|

§ ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------|------|---------|----------|------|
| 1425 | 18337 | ユービット錠100mg | 尿素(13C) | 大塚製薬 | 100mg1錠 | 2,825.70 | 正規採用 |
|------|-------|-------------|---------|------|---------|----------|------|

§ 悪性神経膠腫腫瘍組織可視化体内診断薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------|-------------|------|--------|-----------|-------|
| 1426 | 10554 | アラベル内服剤(1.5g/瓶) | アミノレプリン酸塩酸塩 | ノーベル | 1.5g1瓶 | 90,377.80 | 診療科限定 |
|------|-------|-----------------|-------------|------|--------|-----------|-------|

§ 糖尿病診断用糖負荷試験薬

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------|--------|------|
| 1427 | 14991 | トレーランG液75g(225mL/本) | デンプン部分加水分解物 | エイワイファーマ・臨准堂 | 225mL1瓶 | 205.10 | 正規採用 |
|------|-------|---------------------|-------------|--------------|---------|--------|------|

薬効小分類 731 防腐剤**薬効細分類 7319 その他の防腐剤****§ 院内製剤原料**

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------|----|-----|-------|--------|
| 1428 | 10770 | 安息香酸ナトリウム | 安息香酸ナトリウム | 丸石 | 10g | 22.90 | 院内製剤原料 |
|------|-------|-----------|-----------|----|-----|-------|--------|

薬効小分類 732**薬効細分類 7321 アルコール及びアルデヒド製剤****§ 消毒薬(高水準:過酸化物製剤)**

| | | | | | | | |
|------|-------|------------|----------------|-----------------|-------|--|------|
| 1429 | 40410 | アセサイド6%消毒液 | 過酢酸(エタンペルオキシ酸) | サラヤ・オリンパス・メデンカル | 6%1mL | | 正規採用 |
|------|-------|------------|----------------|-----------------|-------|--|------|

薬効小分類 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品**薬効細分類 7990 他に分類されない治療を主目的とし****§ ニコチン依存症治療薬**

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------|------------|-------|---------|--------|----------|
| 1430 | 14323 | チャンピックス錠0.5mg | バレニクリン酒石酸塩 | ファイザー | 0.5mg1錠 | 136.40 | 診療科・院外限定 |
| 1431 | 14324 | チャンピックス錠1mg | バレニクリン酒石酸塩 | ファイザー | 1mg1錠 | 244.20 | 診療科・院外限定 |

§ 胃内視鏡検査時胃内粘液溶解除去薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|-------|----|----------|--------|------|
| 1432 | 17054 | プロナーゼMS2万単位/0.5g包 | プロナーゼ | 科研 | 20,000単位 | 132.30 | 正規採用 |
|------|-------|-------------------|-------|----|----------|--------|------|

§ 経口腸管洗浄剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------|---------------------|-------|----|----------|------|
| 1433 | 18217 | モビブレップ配合内用剤 | マクロゴール4000/電解質/アスコル | EAフーマ | 1袋 | 2,259.30 | 正規採用 |
|------|-------|-------------|---------------------|-------|----|----------|------|

§ 上部消化管内視鏡時胃蠕動運動抑制薬

| | | | | | | | |
|------|-------|------------------------|---------|---------------|--------|--------|------|
| 1434 | 17866 | ミンクリア内用散布液0.8%(20mL/本) | l-メントール | 日本製薬・あすか製薬 試用 | 20mL1筒 | 882.50 | 正規採用 |
|------|-------|------------------------|---------|---------------|--------|--------|------|

§ 糖類下剤(消化管X線造影促進・便秘防止)

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|----------|--|---------|-------|-------|
| 1435 | 13831 | D-ソルビトール経口服液75%「コワ」 | D-ソルビトール | | 75%10mL | 10.80 | 診療科限定 |
|------|-------|---------------------|----------|--|---------|-------|-------|

薬効小分類 811 あへんアルカロイド系麻薬

薬効細分類 8114 モルヒネ系製剤

§ モルヒネ製剤

| | | | | | | | |
|------|-------|--------------------|------------|---------------|------------|----------|------|
| 1436 | 11600 | モルヒネ塩酸塩水和物 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 第一三共プロファーマ・第一 | 1g | 2,203.00 | 正規採用 |
| 1437 | 11601 | モルヒネ塩酸塩錠10mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 大日本住友 | 10mg1錠 | 125.80 | 正規採用 |
| 1438 | 11762 | オプソ内服液5mg(2.5mL/包) | モルヒネ塩酸塩水和物 | 大日本住友 | 5mg2.5mL1包 | 118.20 | 正規採用 |
| 1439 | 11763 | オプソ内服液10mg(5mL/包) | モルヒネ塩酸塩水和物 | 大日本住友 | 10mg5mL1包 | 219.30 | 正規採用 |

§ モルヒネ製剤(徐放性)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------------|------------|-----|--------|--------|------|
| 1440 | 11416 | MSコンチン錠10mg | モルヒネ硫酸塩水和物 | 塩野義 | 10mg1錠 | 241.10 | 正規採用 |
| 1441 | 18233 | モルペス細粒2%(10mg/0.5g包) | モルヒネ硫酸塩水和物 | 藤本 | 2%1g | 405.60 | 正規採用 |

薬効細分類 8115 コデイン系製剤

§ 中枢性麻薬性鎮咳薬

| | | | | | | | |
|------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|
| 1442 | 18690 | コデインリン酸塩散10%(100mg/g) | コデインリン酸塩水和物 | 田辺三菱工場・田辺三菱 | 10%1g | 147.10 | 診療科限定 |
|------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|

薬効細分類 8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬

§ オキシコドン製剤

| | | | | | | | |
|------|-------|-------------------|--------------|-----|---------|--------|------|
| 1443 | 11705 | オキノーム散2.5mg/0.5g包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 2.5mg1包 | 67.10 | 正規採用 |
| 1444 | 11706 | オキノーム散5mg/1g包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 5mg1包 | 134.10 | 正規採用 |
| 1445 | 11708 | オキノーム散20mg/1g包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 20mg1包 | 536.50 | 正規採用 |
| 1446 | 11709 | オキノーム散10mg/1g包 | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 10mg1包 | 268.30 | 正規採用 |

§ 持続性癌疼痛治療剤

| | | | | | | | |
|------|-------|---------------------|-----------|---------------|--------|--------|------|
| 1447 | 11704 | オキシコドン徐放錠5mg「第一三共」 | オキシコドン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 5mg1錠 | 101.80 | 正規採用 |
| 1448 | 11712 | オキシコドン徐放錠10mg「第一三共」 | オキシコドン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 10mg1錠 | 187.20 | 正規採用 |
| 1449 | 11713 | オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 | オキシコドン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 20mg1錠 | 344.60 | 正規採用 |
| 1450 | 11714 | オキシコドン徐放錠40mg「第一三共」 | オキシコドン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 40mg1錠 | 630.30 | 正規採用 |

薬効小分類 821 合成麻薬

薬効細分類 8219 その他の合成麻薬

§ フェンタニル製剤(突出痛:一時的にあらわれる強い痛み)

| | | | | | | | |
|------|-------|----------------|-------------|------------|---------|--------|------|
| 1451 | 10441 | アブストラル舌下錠100μg | フェンタニルクエン酸塩 | 協和発酵キリン・第一 | 100μg1錠 | 581.80 | 正規採用 |
| 1452 | 10442 | アブストラル舌下錠200μg | フェンタニルクエン酸塩 | 協和発酵キリン・第一 | 200μg1錠 | 811.90 | 正規採用 |

採用薬品一覧(外用剤)

平成29年6月13日 現在

No 物品CD 物品正式名称 一般名 メーカー 薬価単位 薬価 採用区分

薬効小分類 111 全身麻酔剤

薬効細分類 1119 その他の全身麻酔剤

§ 全身吸入麻酔薬(ハロゲン化麻酔薬)

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|--------|-------|-----|-------|-------|
| 1 | 21568 | スープレイン吸入麻酔液240mL | デスフルラン | バクスター | 1mL | 44.90 | 診療科限定 |
| 2 | 21646 | セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」 | セボフルラン | 日興製薬 | 1mL | 44.40 | 正規採用 |

薬効小分類 112 催眠鎮静剤、抗不安剤

薬効細分類 1123 抱水クロラル系製剤

§ 睡眠薬

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------|--------|----|---------|-------|------|
| 3 | 20555 | エスケレ坐剤250mg | 抱水クロラル | 久光 | 250mg1個 | 37.10 | 正規採用 |
| 4 | 20556 | エスケレ坐剤500mg | 抱水クロラル | 久光 | 500mg1個 | 47.80 | 正規採用 |

薬効細分類 1124 ベンゾジアゼピン系製剤

§ 抗不安薬(中間型)

| | | | | | | | |
|---|-------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|
| 5 | 21635 | セニラン坐剤3mg | プロマゼパム | サンド | 3mg1個 | 99.00 | 正規採用 |
|---|-------|-----------|--------|-----|-------|-------|------|

§ 鎮静薬・抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|-------|----|--------|-------|------|
| 6 | 21725 | ダイアアップ坐剤4 | ジアゼパム | 高田 | 4mg1個 | 59.90 | 正規採用 |
| 7 | 21726 | ダイアアップ坐剤6 | ジアゼパム | 高田 | 6mg1個 | 68.20 | 正規採用 |
| 8 | 21727 | ダイアアップ坐剤10 | ジアゼパム | 高田 | 10mg1個 | 80.10 | 正規採用 |

薬効細分類 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツ

§ 鎮静薬・抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----------------|----|--------|-------|------|
| 9 | 23523 | ワコピタール坐剤15mg | フェノバルビタールナトリウム | 高田 | 15mg1個 | 32.70 | 正規採用 |
| 10 | 23527 | ワコピタール坐剤50mg | フェノバルビタールナトリウム | 高田 | 50mg1個 | 57.70 | 正規採用 |

薬効小分類 114 解熱鎮痛消炎剤

薬効細分類 1141 アニリン系製剤;メフェナム酸, フ

§ アセトアミノフェン製剤

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|-----------|--------------|---------|-------|------|
| 11 | 20124 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「 | アセトアミノフェン | 長生堂・日本ジェネリック | 200mg1個 | 19.90 | 正規採用 |
| 12 | 20270 | アンヒバ坐剤小児用100mg | アセトアミノフェン | マイランEPD | 100mg1個 | 19.30 | 正規採用 |
| 13 | 20275 | アンヒバ坐剤小児用200mg | アセトアミノフェン | マイランEPD | 200mg1個 | 28.00 | 正規採用 |

薬効細分類 1147 フェニル酢酸系製剤

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(フェニル酢酸系)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|--------------|---------|----------|-------|------|
| 14 | 21417 | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | ジクロフェナクナトリウム | 日新製薬・久光 | 25mg1個 | 19.90 | 正規採用 |
| 15 | 21419 | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | ジクロフェナクナトリウム | 日新製薬・久光 | 50mg1個 | 19.90 | 正規採用 |
| 16 | 22927 | ボンフェナック坐剤12.5mg | ジクロフェナクナトリウム | 京都・ゼリア | 12.5mg1個 | 19.30 | 正規採用 |

薬効細分類 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

§ 非麻薬性鎮痛薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-------------|-------------|---------|----------|----------|
| 17 | 22210 | ノルスパンテープ5mg | ブプレノルフィン | ムンディファーマ・久光 | 5mg1枚 | 1,572.80 | 診療科限定 |
| 18 | 22211 | ノルスパンテープ10mg | ブプレノルフィン | ムンディファーマ・久光 | 10mg1枚 | 2,423.70 | 診療科・院外限定 |
| 19 | 23460 | レベタン坐剤0.2mg | ブプレノルフィン塩酸塩 | 大塚製薬 | 0.2mg1個 | 165.20 | 正規採用 |
| 20 | 23461 | レベタン坐剤0.4mg | ブプレノルフィン塩酸塩 | 大塚製薬 | 0.4mg1個 | 215.90 | 正規採用 |

薬効小分類 116 抗パーキンソン剤

薬効細分類 1169 その他の抗パーキンソン剤

§ ドパミン受容体刺激薬(非麦角系)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-------|------|----------|----------|------|
| 21 | 22103 | ニュープロパッチ9mg | ロチゴチン | 大塚製薬 | 9mg1枚 | 660.10 | 正規採用 |
| 22 | 22104 | ニュープロパッチ13.5mg | ロチゴチン | 大塚製薬 | 13.5mg1枚 | 850.10 | 正規採用 |
| 23 | 22106 | ニュープロパッチ18mg | ロチゴチン | 大塚製薬 | 18mg1枚 | 1,017.20 | 正規採用 |

§ ドパミン受容体刺激薬(非麦角系)／レストレスレッグス症候群治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-------|------|----------|--------|------|
| 24 | 22101 | ニュープロパッチ2.25mg | ロチゴチン | 大塚製薬 | 2.25mg1枚 | 278.00 | 正規採用 |
| 25 | 22102 | ニュープロパッチ4.5mg | ロチゴチン | 大塚製薬 | 4.5mg1枚 | 428.40 | 正規採用 |

薬効小分類 119 その他の中枢神経用薬

薬効細分類 1190 その他の中枢神経系用薬

§ 抗認知症薬(コリンエステラーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------|----|----------|--------|------|
| 26 | 23306 | リバスタッチパッチ4.5mg | リバスタチグミン | 小野 | 4.5mg1枚 | 346.80 | 正規採用 |
| 27 | 23307 | リバスタッチパッチ9mg | リバスタチグミン | 小野 | 9mg1枚 | 390.50 | 正規採用 |
| 28 | 23308 | リバスタッチパッチ13.5mg | リバスタチグミン | 小野 | 13.5mg1枚 | 418.60 | 院外限定 |
| 29 | 23309 | リバスタッチパッチ18mg | リバスタチグミン | 小野 | 18mg1枚 | 439.70 | 院外限定 |

薬効小分類 121 局所麻酔剤

薬効細分類 1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------|----------|----|--------|--------|
| 30 | 21860 | テーカイン原末 | パラプチルアミノ安息香酸ジエチル | ナガセ・ファイザ | 1g | 258.70 | 院内製剤原料 |
|----|-------|---------|------------------|----------|----|--------|--------|

薬効細分類 1214 キシリジン系製剤

§ 局所麻酔薬(アミド型)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|----------|---------|--------------------------|-------|------|
| 31 | 20930 | キシロカイン液4%100mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 4%1mL | 13.30 | 正規採用 |
| 32 | 20931 | キシロカイン点眼液4%100mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 4%1mL | 16.20 | 正規採用 |
| 33 | 20932 | キシロカインポンプスプレー8%80g | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 1g | 22.80 | 正規採用 |
| 34 | 20935 | キシロカインゼリー2%30mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 2%1mL | 7.60 | 正規採用 |
| 35 | 23286 | リドカインテープ18mg「ニプロ」 | リドカイン | ニプロファーマ | (18mg)30.5m m×50.0mm1 | 33.80 | 正規採用 |

薬効細分類 1219 その他の局所麻酔剤

§ 局所麻酔薬(アミド型)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------|----|--------|-------|
| 36 | 20627 | エムラクリーム5g | リドカイン/プロピトカイン | 佐藤製薬 | 1g | 190.10 | 診療科限定 |
|----|-------|-----------|---------------|------|----|--------|-------|

薬効小分類 131 眼科用剤

薬効細分類 1311 散瞳剤;ホマトロピン等

§ 散瞳薬(抗コリン薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------|-------|---------|--------|------|
| 37 | 20136 | 日点アトロピン点眼液1%5mL | アトロピン硫酸塩水和物 | 日本点眼薬 | 1%5mL1瓶 | 145.50 | 正規採用 |
| 38 | 21255 | サイプレジン点眼液1%10mL | シクロペントラート塩酸塩 | 参天 | 1%1mL | 84.20 | 正規採用 |
| 39 | 23030 | ミドリンM点眼液0.4%5mL | トロピカミド | 参天 | 0.4%1mL | 21.70 | 正規採用 |

§ 散瞳薬(選択的α1受容体刺激薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|------------|---------|-------|-------|-------|
| 40 | 22140 | ネオシネジンコーワ5%点眼液10mL | フェニレフリン塩酸塩 | 興和・興和創薬 | 5%1mL | 45.00 | 診療科限定 |
|----|-------|--------------------|------------|---------|-------|-------|-------|

薬効細分類 1312 散瞳剤;ピロカルピン等

§ 縮瞳薬(コリンエステラーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|------------|----|-------|--------|------|
| 41 | 20460 | ウブレチド点眼液1%5mL | ジスタチグミン臭化物 | 鳥居 | 1%1mL | 235.70 | 院外限定 |
|----|-------|---------------|------------|----|-------|--------|------|

§ 縮瞳薬(副交感神経刺激薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-----------|----|---------|--------|------|
| 42 | 21382 | サンピロ点眼液2%5mL | ピロカルピン塩酸塩 | 参天 | 2%5mL1瓶 | 152.50 | 正規採用 |
|----|-------|--------------|-----------|----|---------|--------|------|

薬効細分類 1313 眼科用局所麻酔剤

§ 局所麻酔薬(エステル型)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|--------------|----|---------|-------|------|
| 43 | 22792 | ベノキシール点眼液0.4%5mL | オキシブプロカイン塩酸塩 | 参天 | 0.4%1mL | 13.40 | 正規採用 |
|----|-------|------------------|--------------|----|---------|-------|------|

§ 分泌性流涙症治療薬(局所麻酔薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------|----|------------|--------|------|
| 44 | 23265 | ラクミン点眼液0.05%5mL | オキシブプロカイン塩酸塩 | 参天 | 0.05%5mL1瓶 | 101.60 | 院外限定 |
|----|-------|-----------------|--------------|----|------------|--------|------|

薬効細分類 1315 眼科用コルチゾン製剤;コルチゾン

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|--------------------|---------|----------|-------|----------|
| 45 | 21258 | 酢酸プレドニゾン0.25%眼軟膏T3.5 | プレドニゾン酢酸エステル | 日東メディック | 0.25%1g | 38.70 | 診療科限定 |
| 46 | 22588 | フルオメゾン0.1%点眼液 | フルオロメトロン | 日本点眼薬 | 0.1%1mL | 22.50 | 正規採用 |
| 47 | 22640 | フルメロン点眼液0.1%5mL | フルオロメトロン | 参天 | 0.1%1mL | 62.90 | 院外限定 |
| 48 | 22645 | フルメロン点眼液0.02%5mL | フルオロメトロン | 参天 | 0.02%1mL | 39.50 | 正規採用 |
| 49 | 23350 | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%5m | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 塩野義 | 0.1%1mL | 69.00 | 正規採用 |
| 50 | 23397 | リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%5mL | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 日本点眼薬 | 0.1%1mL | 23.20 | 診療科・院外限定 |

薬効細分類 1316 眼科用局所血管収縮剤

§ 局所血管収縮薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-----------|---------------|----------|------|-------|
| 51 | 22585 | プリピナ点眼液0.5mg/mL | ナファゾリン硝酸塩 | GSKCHJ・ノバルティス | 0.05%1mL | 5.20 | 診療科限定 |
|----|-------|-----------------|-----------|---------------|----------|------|-------|

薬効細分類 1317 眼科用抗生物質製剤;オキシテトラ

§ 抗菌薬(アミノグリコシド系)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---------|---------|--------|-------|------|
| 52 | 22015 | トブラシン点眼液0.3%5mL | トブラマイシン | 日東メディック | 3mg1mL | 39.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|---------|---------|--------|-------|------|

§ 抗菌薬(第三世代セフェム系)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|------------|-------|------------------|-------|------|
| 53 | 22763 | バストロン点眼液0.5%5mL | セフメノキシム塩酸塩 | 千寿・武田 | 5mg1mL(溶解後の液として) | 53.80 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|------------|-------|------------------|-------|------|

§ 抗真菌薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-------|-------|---------|--------|------|
| 54 | 22385 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」5mL | ピマリシン | 千寿・武田 | 50mg1mL | 616.90 | 正規採用 |
|----|-------|---------------------|-------|-------|---------|--------|------|

薬効細分類 1319 その他の眼科用剤

§ ドライアイ改善薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|-------------|------|------------|--------|------|
| 55 | 21416 | ジクアス点眼液3%5mL | ジクアホソルナトリウム | 参天 | 3%5mL1瓶 | 641.20 | 正規採用 |
| 56 | 23055 | ムコスタ点眼液UD2%0.35mL | レバミピド | 大塚製薬 | 2%0.35mL1本 | 27.10 | 正規採用 |

§ 角膜治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|------|
| 57 | 22341 | ヒアレイン点眼液0.1%5mL | ヒアルロン酸ナトリウム | 参天 | 0.1%5mL1瓶 | 398.50 | 正規採用 |
| 58 | 22342 | ヒアレインミニ点眼液0.3%0.4mL | ヒアルロン酸ナトリウム | 参天 | 0.3%0.4mL1個 | 20.70 | 正規採用 |
| 59 | 22343 | ヒアレイン点眼液0.3%5mL | ヒアルロン酸ナトリウム | 参天 | 0.3%5mL1瓶 | 570.90 | 院外限定 |
| 60 | 22549 | フラビタン点眼液0.05%5mL | フラビンアデニンジヌクレオチド | トーアエイヨー・アステラス | 0.05%5mL1瓶 | 92.00 | 正規採用 |
| 61 | 22551 | フラビタン眼軟膏0.1%5g | フラビンアデニンジヌクレオチド | トーアエイヨー・アステラス | 0.1%1g | 29.10 | 正規採用 |
| 62 | 22955 | マイティア点眼液5mL | ホウ酸・無機塩類配合剤 | 千寿・武田 | 5mL1瓶 | 85.50 | 正規採用 |

§ 眼内灌流液

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-----------|------|-------------------|----------|------|
| 63 | 22328 | ビーエスエスプラス500眼灌流液500 | オキシグルタチオン | アルコン | 0.46%20mL1瓶(差眼液付) | 3,752.80 | 正規採用 |
|----|-------|---------------------|-----------|------|-------------------|----------|------|

§ 広範囲抗菌点眼剤

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----------|----|---------|--------|------|
| 64 | 20971 | クラビット点眼液1.5% | レボフロキサシン | 参天 | 1.5%1mL | 109.30 | 院外限定 |
|----|-------|--------------|----------|----|---------|--------|------|

§ 抗アレルギー薬(H1受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|------------|----------------|-------------|--------|------|
| 65 | 20199 | アレジオン点眼液0.05%5mL | エピナスチン塩酸塩 | 参天 | 0.05%1mL | 382.50 | 院外限定 |
| 66 | 21271 | ザジテン点眼液0.05%5mL | フマル酸ケトチフェン | ノバルティス・アルコファーマ | 3.45mg5mL1瓶 | 662.60 | 院外限定 |
| 67 | 22277 | パタノール点眼液0.1%5mL | オロパタジン塩酸塩 | ノバルティス・アルコファーマ | 0.1%1mL | 196.70 | 院外限定 |

§ 抗アレルギー薬(メディエーター遊離抑制薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|--------------|------|-------------|--------|------|
| 68 | 20416 | インタール点眼液UD0.35mL/本 | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 7mg0.35mL1個 | 26.00 | 院外限定 |
| 69 | 23282 | リザベン点眼液0.5%5mL | トラニラスト | キッセイ | 25mg5mL1瓶 | 634.00 | 正規採用 |

§ 抗ウイルス薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|--------|--------|------|--------|------|
| 70 | 21676 | ゾピラックス眼軟膏3%5g | アシクロビル | GSK・参天 | 3%1g | 541.50 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|--------|--------|------|--------|------|

§ 抗炎症薬(非ステロイド)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|----------------|----------------|------------|--------|------|
| 71 | 20520 | AZ点眼液0.02%5mL | アズレンスルホン酸ナトリウム | ゼリア | 0.02%5mL1瓶 | 87.20 | 正規採用 |
| 72 | 22092 | ニフラン点眼液0.1%5mL | プラノプロフェン | 千寿・武田 | 0.1%1mL | 43.90 | 正規採用 |
| 73 | 22173 | ネバナック懸濁性点眼液0.1%5mL | ネパフェナク | ノバルティス・アルコファーマ | 0.1%1mL | 191.30 | 院外限定 |
| 74 | 22687 | プロナック点眼液0.1%5mL | プロムフェナクナトリウム | 千寿・武田 | 0.1%1mL | 105.10 | 正規採用 |

§ 抗菌薬(ニューキノロン系)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|-------------|----------------|---------|--------|------|
| 75 | 20813 | オフロキシ眼軟膏0.3%3.5g | オフロキサシン | 東亜薬品・日東メディック | 0.3%1g | 71.90 | 正規採用 |
| 76 | 20852 | ガチフロ点眼液0.3%5mL | ガチフロキサシン水和物 | 千寿・武田 | 0.3%1mL | 129.00 | 正規採用 |
| 77 | 22730 | ベガモックス点眼液0.5%5mL | 塩酸モキシフロキサシン | ノバルティス・アルコファーマ | 0.5%1mL | 130.50 | 正規採用 |
| 78 | 23459 | レボフロキサシン点眼液1.5%5mL「日 | レボフロキサシン水和物 | 日本点眼薬 | 1.5%1mL | 26.60 | 正規採用 |

§ 抗菌薬(マクロライド系薬(14員環系)/ポリペプチド系配合剤)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|----------------------|----|----|-------|------|
| 79 | 20551 | エコリシン眼軟膏3.5g | エリスロマイシンラクトビオン酸塩/コリス | 参天 | 1g | 45.80 | 正規採用 |
|----|-------|--------------|----------------------|----|----|-------|------|

§ 散瞳薬(抗コリン薬/選択的α1刺激薬配合剤)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------------------|----|-----|-------|------|
| 80 | 23039 | ミドリンP点眼液5mL | トロピカミド/フェニレフリン塩酸塩 | 参天 | 1mL | 29.10 | 正規採用 |
|----|-------|-------------|-------------------|----|-----|-------|------|

§ 春季カタル治療薬(免疫抑制薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-----------|-------|-------------|----------|------|
| 81 | 21748 | タリムス点眼液0.1%5mL | タクロリムス水和物 | 千寿・武田 | 0.1%5mL1瓶 | 9,651.30 | 院外限定 |
| 82 | 22289 | パビロックミニ点眼液0.1%0.4mL | シクロスポリン | 参天 | 0.1%0.4mL1個 | 208.90 | 正規採用 |

§ 消毒薬(中水準:ヨウ素系)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|
| 83 | 22335 | PA・ヨード点眼・洗眼液20mL | ヨウ素・ポリビニルアルコール | 日本点眼薬 | 0.2%1mL | 22.10 | 診療科限定 |
|----|-------|------------------|----------------|-------|---------|-------|-------|

§ 調節機能改善薬(ビタミンB12製剤)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------|----|------------|-------|------|
| 84 | 21350 | サンコバ点眼液0.02%5mL | シアノコバラミン | 参天 | 0.02%5mL1瓶 | 87.60 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|----------|----|------------|-------|------|

§ 粘弾性物質

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|-----------------------|--------|-------------|----------|-------|
| 85 | 20816 | オペガンハイ0.7眼粘弾剤1%0.7mL | ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学・参天 | 1%0.7mL1筒 | 6,477.00 | 正規採用 |
| 86 | 20826 | オペリードHV0.85眼粘弾剤1%0.85m | ヒアルロン酸ナトリウム | AMO | 2.3%0.6mL1筒 | 9,506.00 | 診療科限定 |
| 87 | 22344 | ビスコート0.5眼粘弾剤0.5mL | ヒアルロン酸ナトリウム/コンドロイチン硫酸 | アルコン | 0.5mL1筒 | 5,658.70 | 正規採用 |
| 88 | 22422 | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%0.6mL | ヒアルロン酸ナトリウム | AMO | 2.3%0.6mL1筒 | 9,506.00 | 正規採用 |

§ 白内障治療薬

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|---------|--------------|-------------|-------|------|
| 89 | 20870 | カリユニ点眼液0.005%5mL | ピレノキシリン | 参天 | 0.005%5mL1筒 | 63.70 | 正規採用 |
| 90 | 21740 | タチオン点眼液2%5mL | グルタチオン | 長生堂・日本ジェネリック | 2%1mL | 22.10 | 院外限定 |

§ 副腎皮質ステロイド/抗菌薬配合剤

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|------------------------|-------|-----|-------|------|
| 91 | 22160 | ネオメドロールEE軟膏3g | メチルプレドニゾン/フラジオマイシン | ファイザー | 1g | 50.20 | 正規採用 |
| 92 | 23360 | 点眼・点鼻用リンデロンA液5mL | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム/塩野義 | 塩野義 | 1mL | 76.80 | 正規採用 |
| 93 | 23361 | リンデロンA軟膏(眼・耳科用)5g | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム/塩野義 | 塩野義 | 1g | 66.50 | 正規採用 |

§ 緑内障・高眼圧症治療剤

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------|-----|--------|------|
| 94 | 23020 | ミケルナ配合点眼液 | ①カルテオロール塩酸塩②ラ | 大塚製薬 | 1mL | 729.20 | 院外限定 |
|----|-------|-----------|---------------|------|-----|--------|------|

§ 緑内障治療薬(PG関連薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------|------|
| 95 | 20920 | キサラタン点眼液0.005%2.5mL | ラタノプロスト | ファイザー | 0.005%1mL | 671.00 | 正規採用 |
| 96 | 21741 | タブロスミニ点眼液0.0015%0.03mL | タフルプロスト | 参天 | 0.0015%0.3mL1個 | 99.70 | 院外限定 |
| 97 | 21742 | タブロス点眼液0.0015%2.5mL | タフルプロスト | 参天 | 0.0015%1mL | 985.20 | 院外限定 |
| 98 | 22018 | トラバタンズ点眼液0.004%2.5mL | トラボプロスト | ノバルティス・アルコンファーマ | 0.004%1mL | 1,007.60 | 正規採用 |
| 99 | 23429 | ルミガン点眼液0.03%2.5mL | ビマトプロスト | 千寿・武田 | 0.03%1mL | 959.70 | 院外限定 |
| 100 | 23443 | レスキュラ点眼液0.12%5mL | イソプロピルウノプロストン | スキャンボ・参天 | 0.12%1mL | 343.30 | 院外限定 |

§ 緑内障治療薬(PG関連薬/β遮断薬配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------------------|-----------------|-----|----------|----------|
| 101 | 21315 | ザラカム配合点眼液2.5mL | ラタノプロスト/チモロールマレイン酸塩 | ファイザー | 1mL | 1,141.40 | 院外限定 |
| 102 | 21739 | タブコム配合点眼液2.5mL | タフルプロスト/チモロールマレイン酸塩 | 参天 | 1mL | 1,023.90 | 診療科・院外限定 |
| 103 | 21942 | デュオトラバ配合点眼液2.5mL | トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩 | ノバルティス・アルコンファーマ | 1mL | 1,210.50 | 院外限定 |

§ 緑内障治療薬(Rhoキナーゼ阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|---------|---------|--------|------|
| 104 | 20967 | グラナテック点眼液0.4%5mL | リバスジル塩酸塩水和物 | 興和・興和創薬 | 0.4%1mL | 451.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------|---------|---------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(α・β遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------|---------|----------|--------|------|
| 105 | 22235 | ハイバジールコーワ点眼液0.25%5mL | ニプラジロール | 興和・興和創薬 | 0.25%1mL | 348.70 | 院外限定 |
|-----|-------|----------------------|---------|---------|----------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(α1・β遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|-------|---------|--------|------|
| 106 | 23048 | ミロル点眼液0.5%5mL | レボプロロール塩酸塩 | 杏林・科研 | 0.5%1mL | 388.70 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|------------|-------|---------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(α1遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|----|----------|--------|------|
| 107 | 21925 | デタントール0.01%点眼液5mL | ブナゾシン塩酸塩 | 参天 | 0.01%1mL | 315.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|----|----------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(α2刺激薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|-------|---------|--------|------|
| 108 | 20025 | アイファガン点眼液0.1%5mL | プリモニジン酒石酸塩 | 千寿・武田 | 0.1%1mL | 450.70 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------|-------|---------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(β遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------|-----------------|---------|--------|----------|
| 109 | 21807 | チモプートールXE点眼液0.5%2.5mL | チモロールマレイン酸塩 | 参天 | 0.5%1mL | 673.90 | 正規採用 |
| 110 | 22656 | プロキレートPF点眼液2%5mL | カルテオロール塩酸塩 | 日本点眼薬 | 2%1mL | 158.80 | 診療科・院外限定 |
| 111 | 22770 | ベトプティック点眼液0.5%5mL | ベタキソロール塩酸塩 | ノバルティス・アルコンファーマ | 0.5%1mL | 351.90 | 院外限定 |
| 112 | 23016 | ミケラン点眼液2%5mL | カルテオロール塩酸塩 | 大塚製薬・千寿 | 2%1mL | 258.00 | 正規採用 |
| 113 | 23017 | ミケランLA点眼液2%2.5mL | カルテオロール塩酸塩 | 大塚製薬・千寿 | 2%1mL | 525.10 | 院外限定 |
| 114 | 23284 | リズモンTG0.5%点眼液2.5mL | チモロールマレイン酸塩 | わかもと・キッセイ | 0.5%1mL | 655.30 | 院外限定 |

§ 緑内障治療薬(レーザー術後眼圧上昇防止薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|------|
| 115 | 20010 | アイオピジンUD点眼液1%0.1mL | アブラクロニジン塩酸塩 | ノバルティス・アルコンファーマ | 1%0.1mL1個 | 680.50 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--------|------|

§ 緑内障治療薬(炭酸脱水酵素阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------------|-------|--------|------|
| 116 | 20515 | エイゾプト懸濁性点眼液1%5mL | プリンゾラミド | ノバルティス・アルコンファーマ | 1%1mL | 450.70 | 正規採用 |
| 117 | 22032 | トルソプト点眼液1%5mL | ドルゾラミド塩酸塩 | 参天 | 1%1mL | 240.10 | 院外限定 |

§ 緑内障治療薬(炭酸脱水酵素阻害薬/β遮断薬配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|--------|-------|
| 118 | 20125 | アゾルガ配合懸濁性点眼液5mL | プリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩 | ノバルティス・アルコンファーマ | 1mL | 427.80 | 院外限定 |
| 119 | 21158 | コソプト配合点眼液5mL | ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩 | 参天 | 1mL | 599.80 | 院外限定 |
| 120 | 21159 | コソプトミニ配合点眼液 | ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩 | 参天 | 0.4mL1個 | 61.30 | 診療科限定 |

薬効小分類 132 耳鼻科用剤

薬効細分類 1324 耳鼻科用血管収縮剤

§ 血管収縮薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------|---------------|----------|------|------|
| 121 | 22581 | プリピナ液0.05% | ナファゾリン硝酸塩 | GSKCHJ・ノバルティス | 0.05%1mL | 4.30 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-----------|---------------|----------|------|------|

薬効細分類 1325 耳鼻科用抗生物質剤

§ 抗菌薬(第三世代セフェム系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------------|-------------------|-------|------|
| 122 | 22761 | ベストロン耳鼻科用1%5mL | セフメノキシム塩酸塩 | 千寿・あすか製薬 武田 本林 | 10mg1mL(溶解後の液1mL) | 91.00 | 正規採用 |
| 123 | 22762 | ベストロン耳鼻科用1%50mL【吸入】 | セフメノキシム塩酸塩 | 千寿・あすか製薬 武田 本林 | 10mg1mL(溶解後の液1mL) | 91.00 | 正規採用 |

薬効細分類 1329 その他の耳鼻科用剤

§ 抗アレルギー薬(H1受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|----|--------------|--------|------|
| 124 | 21090 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サワイ」 | フマル酸ケトチフェン | 沢井 | 6.048mg8mL1瓶 | 319.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------|----|--------------|--------|------|

§ 抗菌薬(ニューキノロン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|-------|---------|--------|------|
| 125 | 23522 | ロメフロン耳科用液0.3%5mL | 塩酸ロメフロキサシン | 千寿・武田 | 0.3%1mL | 118.40 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------|-------|---------|--------|------|

§ 耳垢除去薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|
| 126 | 21412 | ジオクチルソジウムスルホサクシネト耳科用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネト | セオリア・武田 | 5%1mL | 54.20 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------------|------|-----------|----------|------|
| 127 | 20171 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | GSK | 3mg6g1キット | 2,017.10 | 正規採用 |
| 128 | 20635 | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | デキサメタゾンシベシル酸エステル | 日本新薬 | 5.6mg1瓶 | 1,779.50 | 院外限定 |
| 129 | 22084 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | MSD | 5mg10g1瓶 | 1,912.30 | 院外限定 |

薬効小分類 214 血圧降下剤

薬効細分類 2149 その他の血圧降下剤

§ β1遮断薬・ISA(-)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|
| 130 | 22351 | ビソノテープ4mg | ビソプロロールフマル酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 4mg1枚 | 86.60 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|--------------|---------------|-------|-------|------|

薬効小分類 216 血管収縮剤

薬効細分類 2160 血管収縮剤

§ トリプタン系:セロトニン1(5-HT1B/1D)受容体作動型片頭痛治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|-----|-------------|----------|------|
| 131 | 20375 | イミグラン点鼻液20mg | スマトリプタンコハク酸塩 | GSK | 20mg0.1mL1個 | 1,073.40 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------------|-----|-------------|----------|------|

薬効小分類 217 血管拡張剤

薬効細分類 2171 冠血管拡張剤

§ 硝酸薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|---------------|----------------------|----------|------|
| 132 | 21453 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 硝酸イソソルビド | 沢井 | 40mg1枚 | 51.70 | 正規採用 |
| 133 | 22089 | ニトロダームTTS25mg | ニトログリセリン | サンファーマ・田辺三菱 | (25mg)10cm21枚 | 78.40 | 正規採用 |
| 134 | 22576 | フランドルテープ40mg | 硝酸イソソルビド | トーアエイヨー・アステラス | 40mg1枚 | 73.30 | 院外限定 |
| 135 | 22998 | ミオコールスプレー0.3mg | ニトログリセリン | トーアエイヨー・アステラス | 0.65%7.2g1缶 | 1,764.60 | 正規採用 |
| 136 | 23046 | ミステープ5mg | ニトログリセリン | 日本化薬 | (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 | 46.20 | 正規採用 |

薬効細分類 2179 その他の血管拡張剤

§ 硝酸薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|--------|------|----------|--------|------|
| 137 | 20100 | 亜硝酸アミル「第一三共」0.25mL | 亜硝酸アミル | 第一三共 | 0.25mL1管 | 778.70 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|--------|------|----------|--------|------|

薬効小分類 219 その他の循環器用薬

薬効細分類 2190 その他の循環器官用薬

§ PG(プロスタグランジン)I2製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|------|------------|----------|------|
| 138 | 22820 | ベンテイビス吸入液10 μg | イロprost | バイエル | 10 μg1mL1管 | 2,386.50 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|------|------------|----------|------|

薬効小分類 221 呼吸促進剤

薬効細分類 2219 その他の呼吸促進剤

§ 新生児呼吸窮迫症候群治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|------|
| 139 | 21285 | サーファクテン気管注入用120mg | 肺サーファクタント | 田辺三菱 | 120mg1瓶 | 86,556.50 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-----------|------|---------|-----------|------|

薬効小分類 223 去たん剤

薬効細分類 2233 システイン系製剤

§ 気道粘液溶解薬(システイン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-------|------|
| 140 | 23080 | ムコフィリン吸入液20%2mL | アセチルシステイン | サンノーバ・ターサイ | 17.62%2mL1 缶 | 60.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-------|------|

薬効細分類 2234 ブロムヘキシン製剤

§ 気道粘液溶解薬(多糖類分解)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|---------|------|------|
| 141 | 22711 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タ | ブロムヘキシン塩酸塩 | 武田テバファーマ・武田 | 0.2%1mL | 8.90 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|---------|------|------|

薬効小分類 225 気管支拡張剤

薬効細分類 2254 サルブタモール製剤

§ β 2刺激薬(短時間作用型:SABA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|-----|-------------------|--------|-------|
| 142 | 21336 | サルタノールインヘラー100μg | サルブタモール硫酸塩 | GSK | 0.16%13.5mL1 瓶 | 892.60 | 正規採用 |
| 143 | 22780 | ベネトリン吸入液0.5%30mL | サルブタモール硫酸塩 | GSK | 0.5%1mL | 23.60 | 診療科限定 |

薬効細分類 2259 その他の気管支拡張剤

§ β 2刺激薬(長時間作用型:LABA)/抗コリン薬(長時間作用型:LAMA)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|
| 144 | 21569 | スピオルトレスピマツ60吸入 | チオトロピウム臭化物水和物/ | 日本ベーリンガー | 60吸入1キット | 8,401.20 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------|

§ β 2刺激薬(短時間作用型:SABA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|---------------|------|--------------------|--------|------|
| 145 | 23129 | メブチン吸入液ユニット0.3mL | プロカテロール塩酸塩水和物 | 大塚製薬 | 0.01%0.3mL1 個 | 16.80 | 正規採用 |
| 146 | 23133 | メブチン10μgエア-100吸入(カウンタ- | プロカテロール塩酸塩水和物 | 大塚製薬 | 0.0143%5mL1 キット | 889.10 | 正規採用 |

§ β 2刺激薬(長時間作用型:LABA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|----------|------|
| 147 | 20779 | オーキシス9μgタビュヘイラ-60吸入 | ホルモテロ-ルフマル酸塩水和物 | アストラゼネカ・MitsuiSeika | 540μg1キット (0.1μg) | 3,596.50 | 正規採用 |
| 148 | 20846 | オンプレス吸入用カプセル150μg(7Cap | インダカテロールマレイン酸塩 | ノバルティス | 150μg1カプセル | 143.20 | 正規採用 |
| 149 | 21674 | セレベント50ディスカス60プリスター | キシナホ酸サルメテロール | GSK | 50μg60プリスター1 キット | 4,053.40 | 院外限定 |
| 150 | 21838 | ソロブテロールテープ0.5mg「日医工」 | ソロブテロール | 日医工 | 0.5mg1枚 | 24.90 | 正規採用 |
| 151 | 21839 | ソロブテロールテープ1mg「日医工」 | ソロブテロール | 日医工 | 1mg1枚 | 34.90 | 正規採用 |
| 152 | 21840 | ソロブテロールテープ2mg「日医工」 | ソロブテロール | 日医工 | 2mg1枚 | 35.90 | 正規採用 |
| 153 | 22881 | ホクナリンテープ1mg | ソロブテロール | マイランEPD・マルホ | 1mg1枚 | 53.20 | 院外限定 |
| 154 | 22882 | ホクナリンテープ2mg | ソロブテロール | マイランEPD・マルホ | 2mg1枚 | 73.80 | 院外限定 |
| 155 | 22883 | ホクナリンテープ0.5mg | ソロブテロール | マイランEPD・マルホ | 0.5mg1枚 | 38.90 | 院外限定 |

§ β 2刺激薬(長時間作用型:LABA)/抗コリン薬(長時間作用型:LAMA)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------------|--------------------|----------|----------|------|
| 156 | 20156 | アノ-ロエリプタ30吸入用 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩/ウメ | GSK | 30吸入1キット | 8,324.20 | 院外限定 |
| 157 | 20475 | ウルティプロ吸入用カプセル | インダカテロールマレイン酸塩/グリコピ | ノバルティス・MitsuiSeika | 1カプセル | 268.50 | 正規採用 |

§ 界面活性剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------|------------|-----------|------|------|
| 158 | 20200 | アレバール吸入用溶解液0.125%10 | チロキサポール | アルフレッサファーマ | 0.125%1mL | 5.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|---------|------------|-----------|------|------|

§ 吸入ステロイド薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|-------|------------|----------|------|
| 159 | 20951 | キュバール100エアゾール | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 大日本住友 | 15mg8.7g1瓶 | 3,043.70 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|-------------------|-------|------------|----------|------|

§ 抗アレルギー薬(メディエーター遊離抑制薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|------|---------|-------|------|
| 160 | 20412 | インタール吸入液1%2mL | クロモグリク酸ナトリウム | サノフィ | 1%2mL1管 | 51.90 | 院外限定 |
| 161 | 21060 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 | クロモグリク酸ナトリウム | 沢井 | 1%2mL1管 | 37.40 | 正規採用 |

§ 抗コリン薬(短時間作用型:SAMA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|------|
| 162 | 20130 | アトロバントエロゾル20μg | イプラトロピウム臭化物水和物 | 帝人ファーマ | 4.20mg10mL1 瓶 | 858.40 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|----------------|--------|------------------|--------|------|

§ 抗コリン薬(長時間作用型:LAMA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|--------------------|-----------|----------|------|
| 163 | 21355 | シーブリ吸入用カプセル50μg | グリコピロニウム臭化物 | ノバルティス・MitsuiSeika | 50μg1カプセル | 204.70 | 正規採用 |
| 164 | 21564 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | チオトロピウム臭化物水和物 | 日本ベーリンガー | 18μg1カプセル | 204.80 | 院外限定 |
| 165 | 21566 | スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 | チオトロピウム臭化物水和物 | 日本ベーリンガー | 150μg1キット | 6,879.10 | 正規採用 |

§ 抗コリン薬(長時間作用型:LAMA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|----|----------|----------|-------|
| 166 | 20538 | エクリラ400 μgジェヌエア60吸入用 | アクリジニウム臭化物 | 杏林 | 60吸入1キット | 6,224.40 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------------|------------|----|----------|----------|-------|

薬効小分類 226 含嗽剤

薬効細分類 2260 含嗽剤

§ 含嗽薬(抗炎症作用)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------------|--------|-------|------|
| 167 | 21111 | アズノールうがい液4%10mL | アズレンスルホン酸ナトリウム水 | 日本点眼薬・日本製薬 | 4%1mL | 43.50 | 院外限定 |
| 168 | 22280 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | アズレンスルホン酸ナトリウム・ | 東洋製薬・小野 | 0.1%1g | 6.00 | 正規採用 |

§ 含嗽薬(消毒・抗菌作用)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------|--------------------|-------|------|------|
| 169 | 22893 | ポビドンヨードガーゲル液7%「明治」30 | ポビドンヨード | 日東メディック・MeijiSeika | 7%1mL | 2.30 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|---------|--------------------|-------|------|------|

薬効小分類 229

薬効細分類 2290 その他の呼吸器官用薬

§ β 2刺激薬(長時間作用型:LABA)/吸入ステロイド薬配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------|----------|-------|
| 170 | 20142 | アドエア100ディスカス60吸入 | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカ | GSK | 60プリアスター1 キット | 6,267.30 | 院外限定 |
| 171 | 20143 | アドエア250ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカ | GSK | 60プリアスター1 キット | 7,208.40 | 正規採用 |
| 172 | 20144 | アドエア500ディスカス60吸入用 | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカ | GSK | 60プリアスター1 キット | 8,213.20 | 正規採用 |
| 173 | 20145 | アドエア250エアゾール120吸入 | サルメテロールキシナホ酸塩/フルチカ | GSK | 12.0g1瓶 | 8,743.90 | 診療科限定 |
| 174 | 21447 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | ブデソニド/ホルモテロールフマル酸塩 | アストラゼネカ・アステラス | 60吸入1キット | 5,877.70 | 正規採用 |
| 175 | 22631 | フルティフォーム50エアゾール120吸入 | ホルモテロールフマル酸塩水和物/フ | 杏林 | 120吸入1瓶 | 5,780.70 | 院外限定 |
| 176 | 22632 | フルティフォーム125エアゾール120吸入 | ホルモテロールフマル酸塩水和物/フ | 杏林 | 120吸入1瓶 | 6,742.20 | 診療科限定 |
| 177 | 23472 | レルベア200エリプタ30吸入用 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フル | GSK | 30吸入1キット | 6,692.60 | 正規採用 |
| 178 | 23473 | レルベア100エリプタ30吸入用 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩/フル | GSK | 30吸入1キット | 5,987.20 | 院外限定 |

§ 吸入ステロイド薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------|-------------------|---------|---------------------|----------|----------|
| 179 | 20122 | アズマネックスツイストヘラ-200μg60吸 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | MSD | 12mg1キット (200μg) | 3,293.90 | 院外限定 |
| 180 | 20844 | オルベスコ200μgインヘラ-56吸入用 | シクレソニド | 帝人ファーマ | 11.2mg3.3g1 キット | 2,376.30 | 正規採用 |
| 181 | 22322 | パルミコート(200μg)タービュヘイラー-112 | ブデソニド | アストラゼネカ | 22.4mg1瓶 (200μg) | 2,198.40 | 正規採用 |
| 182 | 22324 | パルミコート吸入液0.25mg/本 | ブデソニド | アストラゼネカ | 0.25mg2mL1 管 | 257.30 | 正規採用 |
| 183 | 22622 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | GSK | 12.25mg7.0g1 瓶 | 1,926.90 | 診療科・院外限定 |
| 184 | 22627 | フルタイド200ディスカス60プリアスター- | フルチカゾンプロピオン酸エステル | GSK | 200μg60プリア スター1個 | 2,459.70 | 院外限定 |

薬効小分類 235 下剤、浣腸剤

薬効細分類 2357 グリセリン製剤

§ 湿潤・潤滑剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|-----------------|------|-------|------|
| 185 | 20981 | グリセリン | グリセリン | フジミ・ニプロ小 西利十 | 10mL | 11.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-------|-------|-----------------|------|-------|------|

§ 溶解剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------------|------|------|--|-------|
| 186 | 20978 | グリセリンBC液「ヨシダ」 | グリセリン/ベンザルコニウム塩 | 吉田製薬 | 10mL | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|-----------------|------|------|--|-------|

§ 浣腸剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-------|----------------|------------|--------|------|
| 187 | 20983 | グリセリン浣腸「オヲタ」小児用50%30 | グリセリン | 帝國製薬・日医 工 | 50%30mL1個 | 107.90 | 正規採用 |
| 188 | 20984 | グリセリン浣腸「オヲタ」50%60mL | グリセリン | 帝國製薬・日医 工 | 50%60mL1個 | 103.90 | 正規採用 |
| 189 | 20987 | グリセリン浣腸液50%「マイラン」120mL | グリセリン | 明治薬品・ファ イザー | 50%120mL1個 | 131.50 | 正規採用 |

薬効細分類 2359 その他の下剤、浣腸剤

§ 大腸刺激性下剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------------|--------|--------|-------|------|
| 190 | 21970 | テレミンソフト坐薬2mg | ピサコジル | EAファーマ | 2mg1個 | 19.30 | 正規採用 |
| 191 | 21973 | テレミンソフト坐薬10mg | ピサコジル | EAファーマ | 10mg1個 | 20.60 | 正規採用 |
| 192 | 23440 | 新レシカルボン坐剤 | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸 | 京都・セリア | 1個 | 50.50 | 正規採用 |

薬効小分類 239 その他の消化器官用薬

薬効細分類 2399 他に分類されない消化器官用薬

§ 炎症性腸疾患治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|-------|----|------|--------|-------|
| 193 | 22817 | ペンタサ坐剤1g | メサラジン | 杏林 | 1g1個 | 293.90 | 診療科限定 |
| 194 | 22818 | ペンタサ注腸1g | メサラジン | 杏林 | 1g1個 | 724.90 | 正規採用 |

§ 口腔乾燥症状改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|-------|--------|------|
| 195 | 21321 | サリベートエアゾール50g | リン酸一水素カリウム・無機塩 | 帝人ファーマ | 50g1個 | 604.90 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|-------|--------|------|

§ 口内炎等治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|-------|------|
| 196 | 20162 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | トリアムシロロンアセトニド | 帝人ファーマ | 25μg1錠 | 39.00 | 正規採用 |
| 197 | 21110 | ケナログ口腔用軟膏0.1%5g | トリアムシロロンアセトニド | BMS | 0.1%1g | 67.20 | 院外限定 |
| 198 | 21332 | サルコート外用カプセル50μg | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 帝人ファーマ | 50μg1カプセル | 47.30 | 院外限定 |
| 199 | 21903 | デキササルチン口腔用軟膏1mg/g(5g) | デキサメタゾン | 日本化薬 | 0.1%1g | 55.70 | 院外限定 |
| 200 | 21911 | デスパコーワ口腔用クリーム5g | クロルヘキシジン塩酸塩/ジフェンヒ | 興和・興和創薬 | 1g | 32.60 | 正規採用 |

§ 殺菌消毒薬含有トローチ

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|-------------|---------|------|------|
| 201 | 20830 | オラドールトローチ0.5mg | 臭化ドミフェン | 武田テバファーマ・武田 | 0.5mg1錠 | 5.80 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|-------------|---------|------|------|

§ 消毒薬(中水準:ヨウ素系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------|------|------|-------|-------|
| 202 | 22490 | 複方ヨード・グリセリン | ヨウ素/液状フェノール/グリセリン | 日興製薬 | 10mL | 15.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|-------------------|------|------|-------|-------|

§ 末梢性制吐薬(ドパミン受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------|---------|--------|--------|------|
| 203 | 22080 | ナウゼリン坐剤10mg | ドンペリドン | 協和発酵キリン | 10mg1個 | 57.80 | 正規採用 |
| 204 | 22081 | ナウゼリン坐剤30mg | ドンペリドン | 協和発酵キリン | 30mg1個 | 95.60 | 正規採用 |
| 205 | 22082 | ナウゼリン坐剤60mg | ドンペリドン | 協和発酵キリン | 60mg1個 | 129.30 | 正規採用 |

薬効小分類 241 脳下垂体ホルモン剤

薬効細分類 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤

§ 下垂体後葉ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|---------|---------|----------|------|
| 206 | 21920 | デソプレシン点鼻液0.01%2.5mL | デソプレシン酢酸塩水和物 | 協和発酵キリン | 250μg1瓶 | 6,918.40 | 正規採用 |
| 207 | 21921 | デソプレシン・スプレー2.5「協和」 | デソプレシン酢酸塩水和物 | 協和発酵キリン | 125μg1瓶 | 4,643.80 | 正規採用 |

薬効小分類 245 副腎皮質ホルモン剤

薬効細分類 2451 エピネフリン製剤

§ カテコラミン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------------|--|---------|------|------|
| 208 | 22910 | ボスミン外用液0.1% | アドレナリン(エピネフリン) | | 0.1%1mL | 7.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|----------------|--|---------|------|------|

薬効細分類 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------------|-----|----------|--------|------|
| 209 | 21545 | ステロネマ注腸3mg | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 日医工 | 3.95mg1個 | 641.60 | 院外限定 |
| 210 | 23365 | リンデロン坐剤0.5mg | ヘタメタゾン | 塩野義 | 0.5mg1個 | 73.10 | 正規採用 |

薬効細分類 2456 プレドニゾン系製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------------|----|--------|--------|------|
| 211 | 22654 | プレドネマ注腸20mg | プレドニゾンリン酸エステルナトリウム | 杏林 | 20mg1個 | 679.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------------------|----|--------|--------|------|

薬効小分類 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

薬効細分類 2473 エストラジオール系製剤

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|------------|-----------------------|--------|----------|
| 212 | 20557 | エストラーナテープ0.72mg | エストラジオール | 久光 | (0.72mg)9cm2 1枚 | 106.20 | 院外限定 |
| 213 | 20558 | エストラーナテープ0.36mg | エストラジオール | 久光 | (0.36mg)4.5c m2.1枚 | 78.20 | 診療科・院外限定 |
| 214 | 21853 | ディビゲル1mg | エストラジオール | ポーラファルマ・持田 | 1mg1包 | 65.50 | 院外限定 |

薬効細分類 2477 プロゲステロン製剤

§ 黄体ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|----------|---------|--|----------|
| 215 | 23410 | ルティナス錠100mg | プロゲステロン | フェリング | 100mg1錠 | | 診療科限定 |
| 216 | 23415 | ルテウム腔用坐剤400mg | プロゲステロン | あすか製薬・武田 | 400mg1個 | | 診療科・院外限定 |

薬効小分類 248 混合ホルモン剤

薬効細分類 2482 卵胞ホルモン、黄体ホルモン混合製

§ 卵胞ホルモン/黄体ホルモン配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------------|----------|----|--------|------|
| 217 | 23132 | メノエイドコンビパッチ | エストラジオール/酢酸ノルエチステロン | あすか製薬・武田 | 1枚 | 382.90 | 院外限定 |
|-----|-------|-------------|---------------------|----------|----|--------|------|

薬効小分類 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

薬効細分類 2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホ)

§ Gn-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)アゴニスト

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|---------|-------------------|----------|------|
| 218 | 21565 | スプレキュア点鼻液0.15%10mL | ブセレリン酢酸塩 | サノフィ・持田 | 15.75mg10mL 1瓶 | 9,266.00 | 院外限定 |
| 219 | 22085 | ナサニール点鼻液0.2%5mL | ナファレルリン酢酸塩 | ファイザー | 10mg5mL1瓶 | 8,843.90 | 院外限定 |

§ 子宮収縮薬(PG(プロスタグランジン)E1誘導体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------|----|-------|----------|------|
| 220 | 22655 | プレグランディン腔坐剤1mg | ゲメプロスト | 小野 | 1mg1個 | 4,089.60 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|--------|----|-------|----------|------|

薬効小分類 251 泌尿器官用剤

薬効細分類 2519 その他の泌尿器官用剤

§ 手術灌流液

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 221 | 20490 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3L | D-ソルビトール | バクスター | 3%3L1袋 | 1,080.20 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|-------|--------|----------|------|

薬効小分類 252 生殖器官用剤(性病予防剤を含む)

薬効細分類 2521 生殖器官用抗生物質製剤

§ クロラムフェニコール系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|------|---------|-------|------|
| 222 | 21035 | クロマイ膾錠100mg | クロラムフェニコール | 第一三共 | 100mg1錠 | 70.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|------------|------|---------|-------|------|

薬効細分類 2529 その他の生殖器官用剤(性病予防剤)

§ 抗原虫薬(マラリア以外)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|------|---------|-------|------|
| 223 | 22540 | フラジール膾錠250mg | メロニダゾール | 富士製薬 | 250mg1錠 | 37.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|---------|------|---------|-------|------|

§ 表在性抗真菌薬(イミダゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------|------|---------|--------|------|
| 224 | 20792 | オキナゾール膾錠600mg | オキシコナゾール硝酸塩 | 田辺三菱 | 600mg1錠 | 319.20 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-------------|------|---------|--------|------|

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------|----|---------|-------|------|
| 225 | 20545 | エストリール膾錠0.5mg | エストリオール | 持田 | 0.5mg1錠 | 19.50 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|---------|----|---------|-------|------|

薬効小分類 255 痔疾用剤

薬効細分類 2559 その他の痔疾用剤

§ 抗炎症薬(副腎皮質ステロイド/抗菌薬配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------------|--------|----|-------|------|
| 226 | 22657 | プロクトセディル坐薬 | ヒドコロチゾン/フラジオマイシン硫 | EAファーマ | 1個 | 26.20 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-------------------|--------|----|-------|------|

§ 抗炎症薬(副腎皮質ステロイド/表面麻酔薬配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------------|------|----|-------|------|
| 227 | 22185 | ネリプロクト坐剤 | シフルコルトロン吉草酸エステル/リド | バイエル | 1個 | 36.70 | 正規採用 |
| 228 | 22186 | ネリプロクト軟膏2g | シフルコルトロン吉草酸エステル/リド | バイエル | 1g | 33.10 | 院外限定 |

§ 循環改善薬(表面麻酔薬配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------------|-------|----|-------|------|
| 229 | 22915 | ボラザG軟膏2.4g | トリベソト/リドカイン | 天藤・武田 | 1g | 30.50 | 院外限定 |
|-----|-------|------------|-------------|-------|----|-------|------|

§ 肉芽形成促進薬(副腎皮質ステロイド配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------|-----|----|-------|------|
| 230 | 22901 | 強力ポステリザン軟膏2g | 大腸菌死菌/ヒドコロチゾン | マルホ | 1g | 23.60 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|---------------|-----|----|-------|------|

薬効小分類 259 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

薬効細分類 2590 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬

§ 頻尿・過活動膀胱治療薬(ムスカリン受容体拮抗薬:抗コリン薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|----|----------|--------|------|
| 231 | 22130 | ネオキシテープ73.5mg | オキシブチニン塩酸塩 | 久光 | 73.5mg1枚 | 194.80 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------|------------|----|----------|--------|------|

薬効小分類 261 外皮用殺菌消毒剤

薬効細分類 2611 塩素酸塩製剤;塩素酸カリウム等

§ 消毒薬(中水準:ハロゲン化合物(塩素系)製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|--------|--------|------|------|
| 232 | 22241 | ハイポライト消毒液10%500g | 次亜塩素酸ナトリウム | サンケミファ | 10%10g | 5.80 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------|--------|--------|------|------|

薬効細分類 2612 ヨウ素化合物;ヨードチンキ等

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|---------|----|-------|--------|
| 233 | 23230 | ヨウ素 | ヨウ素 | 小堺・吉田製薬 | 1g | 10.10 | 院内製剤原料 |
| 234 | 23240 | ヨードホルム | ヨードホルム | アグサジャパン | 1g | 18.90 | 院内製剤原料 |

§ 消毒薬(中水準:ハロゲン化合物(ヨウ素系)製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------|--------------------|----------|-------|-------|
| 235 | 20355 | イソジンゲル10%90g | ポビドンヨード | ムンディファーマ・梅野薬 | 10%10g | 55.90 | 正規採用 |
| 236 | 20960 | 希ヨードチンキ | 希ヨードチンキ | 丸石 | 10mL | 14.10 | 診療科限定 |
| 237 | 22892 | ポビドンヨード外用液10%「明治」250 | ポビドンヨード | 日東メディック・MeijiSeika | 10%10mL | 11.80 | 正規採用 |
| 238 | 22894 | ポビドンヨードゲル10%「明治」(4g) | ポビドンヨード | 日東メディック・MeijiSeika | 10%10g | 41.40 | 正規採用 |
| 239 | 22909 | ポビドンスクラブ7.5%500mL | ポビドンヨード | 吉田製薬 | 7.5%10mL | 22.90 | 正規採用 |

薬効細分類 2614 過酸化剤;オキシドール, 過マ

§ 消毒薬(過酸化剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------|------|------|------|------|
| 240 | 20790 | オキシフル液3%500mL | オキシドール | 第一三共 | 10mL | 7.70 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|--------|------|------|------|------|

薬効細分類 2615 アルコール製剤

§ 消毒薬(中水準:アルコール類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|------|------|-------|------|
| 241 | 23085 | 無水エタノール「ヨシダ」500mL | 無水エタノール | 吉田製薬 | 10mL | 17.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|---------|------|------|-------|------|

薬効細分類 2616 石けん類製剤

§ 消毒薬(低水準:第四級アンモニウム塩)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|---------------------|----------|------|------|
| 242 | 20810 | オスバン消毒液10%500mL | ベンザルコニウム塩化物 | 日本製薬・武田 | 10%10mL | 6.60 | 正規採用 |
| 243 | 23166 | ヤクゾールE液0.1(500mL) | ベンザルコニウム塩化物/エタノール | ヤクハン・ニプロ ロサラヤ 日薬 | 0.1%10mL | 5.60 | 正規採用 |

薬効細分類 2619 その他の外皮用殺菌消毒剤

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|--|------|-------|--------|
| 244 | 21600 | フェノール | フェノール | | 10mL | 11.60 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|-------|-------|--|------|-------|--------|

§ 手指用殺菌消毒剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----------------|---------------|--------|--|------|
| 245 | 22951 | マイクロシールド4 | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 日本エア・リ キード | 4%10mL | | 正規採用 |
|-----|-------|-----------|----------------|---------------|--------|--|------|

§ 消毒薬(アルコール類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------------|----|------|------|------|
| 246 | 22238 | ハイポエタノール外用液2%「ケンケ-」5 | チオ硫酸ナトリウム水和物/エタノール | 健栄 | 10mL | 6.80 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|--------------------|----|------|------|------|

§ 消毒薬(色素系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|-----|----------|------|------|
| 247 | 20050 | アクリノール消毒液0.1%「NP」500mL | アクリノール水和物 | ニプロ | 0.1%10mL | 7.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------------|-----------|-----|----------|------|------|

§ 消毒薬(低水準:ビグアナイド類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------------------|---------|-----------|-------|------|
| 248 | 21042 | クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒 | クロルヘキシジングルコン酸塩/エタノール | 東豊・吉田製薬 | 1%10mL | | 正規採用 |
| 249 | 21535 | ステリクロンW液0.02%1L | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 健栄 | 0.02%10mL | 5.70 | 正規採用 |
| 250 | 21536 | ステリクロンW液0.05%500mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 健栄 | 0.05%10mL | 5.70 | 正規採用 |
| 251 | 21537 | ステリクロンW液0.1%500mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 健栄 | 0.1%10mL | 5.70 | 正規採用 |
| 252 | 22360 | ヒピテン液5%500mL | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 大日本住友 | 5%10mL | 19.00 | 正規採用 |

薬効小分類 263 化膿性疾患用剤

薬効細分類 2633 外用サルファ製剤

§ 皮膚潰瘍治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------|------|------|-------|------|
| 253 | 21115 | ゲーベンクリーム1% | スルファジアジン銀 | 田辺三菱 | 1%1g | 12.60 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-----------|------|------|-------|------|

薬効細分類 2634 外用抗生物質製剤;ペニシリン軟膏

§ アミノグリコシド系薬(抗緑膿菌作用(-))

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|------|-------------------------|--------|------|
| 254 | 21690 | ソフラチュール貼付剤10cm | フラジオマイシン硫酸塩 | サノフィ | (10.8mg)10cm ×10cm1枚 | 56.70 | 正規採用 |
| 255 | 21691 | ソフラチュール貼付剤30cm | フラジオマイシン硫酸塩 | サノフィ | (32.4mg)10cm ×30cm1枚 | 144.30 | 正規採用 |

§ アミノグリコシド系薬(抗緑膿菌作用(+))

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|-------|------|------|
| 256 | 21149 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%10g | ゲンタマイシン硫酸塩 | 武田テバファーマ・武田 | 1mg1g | 7.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|-------|------|------|

§ クロラムフェニコール系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|------|---------|-------|-------|
| 257 | 21052 | クロロマイセチン局所用液5%25mL | クロラムフェニコール | 第一三共 | 50mg1mL | 38.20 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|------------|------|---------|-------|-------|

§ テトラサイクリン系薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------|---------|--------|-------|------|
| 258 | 20065 | アクロマイシン軟膏3% | テトラサイクリン塩酸塩 | ポーラファルマ | 30mg1g | 22.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-------------|---------|--------|-------|------|

§ フシジン酸

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|------|--------|-------|------|
| 259 | 22505 | フシジンレオ軟膏2%10g | フシジン酸ナトリウム | 第一三共 | 20mg1g | 17.60 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|------|--------|-------|------|

§ 瘡瘍治療薬(リンコマイシン系薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|------|-------|-------|------|
| 260 | 20968 | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1 | クリンダマイシンリン酸エステル | 沢井 | 1%1g | 24.30 | 正規採用 |
| 261 | 21743 | ダラシンTローション1%20mL | クリンダマイシンリン酸エステル | 佐藤製薬 | 1%1mL | 38.90 | 院外限定 |
| 262 | 21744 | ダラシンTゲル1%10g | クリンダマイシンリン酸エステル | 佐藤製薬 | 1%1g | 38.90 | 院外限定 |

薬効細分類 2639 その他の化膿性疾患用剤

§ ポリペプチド系抗生物質配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------------------|---------|-------------------------|------|------|
| 263 | 22300 | バラマイシン軟膏 | バシトラシン/フラジオマイシン硫酸塩 | 東洋製化・小野 | (BTRC250単位 FRM2mg)1g | 7.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|--------------------|---------|-------------------------|------|------|

§ 瘡瘍治療薬(ニューキノロン系薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|------|-------|-------|------|
| 264 | 20043 | アクアチムクリーム1%10g | ナジフロキサシン | 大塚製薬 | 1%1g | 37.70 | 院外限定 |
| 265 | 20044 | アクアチムローション1%20mL | ナジフロキサシン | 大塚製薬 | 1%1mL | 37.70 | 院外限定 |
| 266 | 21642 | ゼビアックスローション2% | オゼノキサシン | マルホ | 2%1g | 80.50 | 正規採用 |

薬効小分類 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤

薬効細分類 2642 外用抗ヒスタミン製剤

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:エタノールアミン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------------|---------|-------|-------|------|
| 267 | 23445 | レスタミンコーワクリーム1% | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 興和・興和創薬 | 1%10g | 30.50 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|--------------|---------|-------|-------|------|

§ 院内製剤原料

| | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|------|------|--------|
| 268 | 20295 | アンモニア水 | アンモニア水 | 10mL | 2.90 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|--------|--------|------|------|--------|

§ 1. Strongest(最も強力)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|---------|---------|-------|------|
| 269 | 21443 | ジフルラル軟膏0.05%10g | ジフロラゾン酢酸エステル | アステラス | 0.05%1g | 22.60 | 院外限定 |
| 270 | 21943 | デルスパート軟膏0.05%5g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 池田薬品・日医 | 0.05%1g | 10.90 | 正規採用 |
| 271 | 21955 | デルトピカローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エス | 岩城 | 0.05%1g | 8.20 | 正規採用 |
| 272 | 21959 | デルモベートクリーム0.05%5g | クロベタゾールプロピオン酸エステル | GSK | 0.05%1g | 28.70 | 正規採用 |
| 273 | 21962 | デルモベートスカルブローション0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エステル | GSK | 0.05%1g | 32.80 | 院外限定 |
| 274 | 21963 | デルモベート軟膏0.05% | クロベタゾールプロピオン酸エス | GSK | 0.05%1g | 28.70 | 院外限定 |

§ 2. Very strong(かなり強力)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|---------|---------|-------|------|
| 275 | 20177 | アルゾナユニバーサルクリーム0.1% | ジフルコルトロン吉草酸エステル | 東光・ラクール | 0.1%1g | 10.60 | 正規採用 |
| 276 | 20267 | アンテベート軟膏0.05%5g | ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン | 鳥居 | 0.05%1g | 28.70 | 正規採用 |
| 277 | 20268 | アンテベートローション0.05%10g | ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン | 鳥居 | 0.05%1g | 28.70 | 院外限定 |
| 278 | 20269 | アンテベートクリーム0.05%5g | ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン | 鳥居 | 0.05%1g | 28.70 | 正規採用 |
| 279 | 21532 | スチブロン軟膏0.05% | ジフルブレドナート | 岩城 | 0.05%1g | 7.30 | 正規採用 |
| 280 | 21533 | スチブロンクリーム0.05% | ジフルブレドナート | 岩城 | 0.05%1g | 7.30 | 正規採用 |
| 281 | 22010 | トプシムクリーム0.05%5g | フルオシノニド | 田辺三菱 | 0.05%1g | 23.70 | 院外限定 |
| 282 | 22013 | トプシムローション0.05%10g | フルオシノニド | 田辺三菱 | 0.05%1g | 23.70 | 正規採用 |
| 283 | 22180 | ネリゾナ軟膏0.1%5g | ジフルコルトロン吉草酸エステル | バイエル | 0.1%1g | 27.60 | 正規採用 |
| 284 | 22181 | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%5g | ジフルコルトロン吉草酸エステル | バイエル | 0.1%1g | 27.60 | 院外限定 |
| 285 | 22637 | フルメタローション0.1%10g | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 塩野義 | 0.1%1g | 36.40 | 院外限定 |
| 286 | 22945 | マイザー軟膏0.05%5g | ジフルブレドナート | 田辺三菱 | 0.05%1g | 20.80 | 院外限定 |
| 287 | 22947 | マイザークリーム0.05%5g | ジフルブレドナート | 田辺三菱 | 0.05%1g | 20.80 | 院外限定 |

§ 3. Strong(強力)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-------|------|
| 288 | 20541 | エクラープラスター20μg/cm ² | デプロンプロピオン酸エステル | 久光 | (1.5mg)7.5cm ×10cm | 63.80 | 正規採用 |
| 289 | 22607 | フルコートスプレー0.007%20g | フルオシノロンアセトニド | 田辺三菱 | 0.007%1g | 11.10 | 院外限定 |
| 290 | 23095 | メサデルムクリーム0.1% | デキサメタゾンプロピオン酸エス | 岡山大鵬・大鵬 薬品 | 0.1%1g | 18.70 | 院外限定 |
| 291 | 23381 | リンデロンVクリーム0.12%5g | ベタメタゾン吉草酸エステル | 塩野義 | 0.12%1g | 27.40 | 正規採用 |
| 292 | 23385 | リンデロンV軟膏0.12%5g | ベタメタゾン吉草酸エステル | 塩野義 | 0.12%1g | 27.40 | 正規採用 |
| 293 | 23389 | リンデロンVローション0.12%10mL | ベタメタゾン吉草酸エステル | 塩野義 | 0.12%1mL | 27.40 | 正規採用 |

§ 4. Medium(中程度)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|---------|---------|-------|------|
| 294 | 20965 | キンダベート軟膏0.05%5g | クロベタゾン酪酸エステル | GSK | 0.05%1g | 31.70 | 院外限定 |
| 295 | 21034 | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05 | クロベタゾン酪酸エステル | 帝國製薬・日医 | 0.05%1g | 10.20 | 正規採用 |
| 296 | 23302 | リドメックスコーワローション0.3%10g | ブレドニゾン吉草酸酢酸エステル | 興和・興和創薬 | 0.3%1g | 21.20 | 正規採用 |
| 297 | 23480 | ロコイドクリーム0.1%5g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 鳥居 | 0.1%1g | 15.00 | 正規採用 |
| 298 | 23481 | ロコイド軟膏0.1%5g | ヒドロコルチゾン酪酸エステル | 鳥居 | 0.1%1g | 15.00 | 正規採用 |

§ リウマチ性疾患治療補助薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------------|------|--------|-------|------|
| 299 | 22451 | ファルネゾンゲル1.4%25g | ブレドニゾンファルネシル酸エステル | 大鵬薬品 | 1.4%1g | 19.90 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------------|-------------------|------|--------|-------|------|

§ 副腎皮質ホルモン(strong:強い)/抗生物質配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------------|----|----|------|------|
| 300 | 21957 | デルモゾールG軟膏0.12% | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ | 岩城 | 1g | 7.70 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-----------------|----|----|------|------|

§ 副腎皮質ホルモン(strong:強力)/抗生物質配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------------|-----|----|-------|------|
| 301 | 23391 | リンデロンVG軟膏0.12%5g | ヘタメタゾン吉草酸エステル/ケンタ | 塩野義 | 1g | 27.20 | 院外限定 |
|-----|-------|------------------|-------------------|-----|----|-------|------|

§ 副腎皮質ホルモン(weak:弱い)/抗生物質配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------------|-----|----|-------|------|
| 302 | 21931 | テラ・コートリル軟膏5g | ヒドロコルチゾン/オキシテトラサイクリン | 陽進堂 | 1g | 32.40 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|----------------------|-----|----|-------|------|

§ 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤(テープ剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|------|
| 303 | 21113 | ケトプロフェンテープ40mg(7枚/包)「 | ケトプロフェン | 帝國製薬・日医 丁・日本システ | 10cm×14cm1 枚 | 16.80 | 正規採用 |
| 304 | 21418 | ジクロフェナクNaテープ15mg「トワ」(7 | ジクロフェナクナトリウム | 東和薬品 | 7cm×10cm1 枚 | 10.90 | 院外限定 |
| 305 | 21667 | セルタッチテープ70(7枚/包) | フェルビナク | 帝國製薬・フイ イザー | 10cm×14cm1 枚 | 20.70 | 院外限定 |
| 306 | 23161 | モーラステープ20mg(7枚/包) | ケトプロフェン | 久光・祐徳 | 7cm×10cm1 枚 | 院外 限定院内診療科限定 | |
| 307 | 23162 | モーラステープL40mg | ケトプロフェン | 久光・祐徳 | 10cm×14cm1 枚 | 40.10 | 院外限定 |
| 308 | 23464 | ロキソニンテープ100mg(7枚/包) | ロキソプロフェンナトリウム水和 | リードケミカル・ 第一ニ共 | 10cm×14cm1 枚 | 37.90 | 院外限定 |
| 309 | 23466 | ロキソニンテープ50mg(7枚/包) | ロキソプロフェンナトリウム水和 | リードケミカル・ 第一ニ共 | 7cm×10cm1 枚 | 24.70 | 院外限定 |
| 310 | 23468 | ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg | ロキソプロフェンナトリウム | ケミファ・日本 薬工 | 10cm×14cm1 枚 | 22.70 | 正規採用 |

§ 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤(パップ剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|------|
| 311 | 20147 | アドフィードパップ40mg(6枚/包) | フルルピプロフェン | リードケミカル・ 科研 | 10cm×14cm1 枚 | 16.90 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------------|-----------------|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------|------|
| 312 | 20625 | MS温シブ「タイホウ」(5枚/包) | サリチル酸メチル/dl-カンフル/トウガ | 岡山大鵬・大鵬 薬品 日本化薬 | 10g | 9.20 | 正規採用 |
| 313 | 20626 | MS冷シブ「タイホウ」(5枚/包) | サリチル酸メチル/dl-カンフル/トメン | 岡山大鵬・大鵬 薬品 久光 三笠 | 10g | 9.20 | 正規採用 |
| 314 | 21112 | ケトプロフェンパップ30mg(7枚/包)「 | ケトプロフェン | 日医工 | 10cm×14cm1 枚 | 11.70 | 正規採用 |
| 315 | 22469 | フェルピナクパップ70mg(7枚/包)「NP | フェルピナク | ニプロファーマ・ ニプロ | 10cm×14cm1 枚 | 13.70 | 正規採用 |
| 316 | 23463 | ロキソニンパップ100mg(7枚/包) | ロキソプロフェンナトリウム水和 | リードケミカル・ 第一三共 | 10cm×14cm1 枚 | 37.90 | 院外限定 |
| 317 | 23469 | ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg | ロキソプロフェンナトリウム | ケミファ | 10cm×14cm1 枚 | 22.70 | 正規採用 |

§ 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤(パップ剤:1日1回張替)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| 318 | 23159 | モーラスパップXR120mg(7枚/包) | ケトプロフェン | 久光・祐徳 | 10cm×14cm1 枚 | 40.20 | 院外限定 |
| 319 | 23478 | ロコアテープ | エスフルルビプロフェン/ハッカ | 大正製薬・大正 薬品 三笠 | 10cm×14cm1 枚 | 44.80 | 診療科限定 |

§ 経皮鎮痛消炎剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|----|-----------------|-------|------|
| 320 | 23158 | モーラスパップXR240mg | ケトプロフェン | 久光 | 20cm×14cm1 枚 | 61.50 | 院外限定 |
|-----|-------|----------------|---------|----|-----------------|-------|------|

§ 血液循環改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|----------------------|----------------|----|------|------|
| 321 | 23200 | ユベラ軟膏 | トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) | サンノーバ・ ターザイ | 1g | 3.60 | 正規採用 |
|-----|-------|-------|----------------------|----------------|----|------|------|

§ 鎮痒薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------|-------------------|--------|-------|------|
| 322 | 20770 | オイラックスクリーム10%10g | クロタミン | GSKCHJ・ノバ ルティス | 10%10g | 40.50 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------|-------------------|--------|-------|------|

§ 鎮痒薬/副腎皮質ステロイド(Medium:中程度)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-----------------|---------|----|-------|------|
| 323 | 21010 | グリメサゾン軟膏5g | テキサメタゾン/脱脂大豆乾留タ | 藤永・第一三共 | 1g | 39.50 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|-----------------|---------|----|-------|------|

§ 鎮痒薬/副腎皮質ステロイド(weak:弱い)配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------------|-------------------|----|-------|------|
| 324 | 20771 | オイラックスHクリーム | クロタミン/ヒドロコルチゾン | GSKCHJ・ノバ ルティス | 1g | 14.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|----------------|-------------------|----|-------|------|

§ 皮膚潰瘍治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|----------------|-----------|-------|------|
| 325 | 20041 | 10%亜鉛華単軟膏 | 亜鉛華 | マイラン・ファイ ザー | 10g | 21.60 | 正規採用 |
| 326 | 20110 | アズノール軟膏0.033% | アズレン | 日本新薬 | 0.033%10g | 28.30 | 正規採用 |
| 327 | 20529 | エキザルベ5g | 混合死菌浮遊液/ヒドロコルチゾン | マルホ | 1g | 21.90 | 正規採用 |

§ 非ステロイド抗炎症外用剤(NSAIDs:整形外科領域)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|-----------------|------|------|------|
| 328 | 20423 | インテバンクリーム1%25g | インドメタシン | 帝國製薬 | 1%1g | 6.80 | 院外限定 |
| 329 | 21572 | スミルスチック3%40g | フェルピナク | 三笠・大正富山 | 3%1g | 7.30 | 正規採用 |
| 330 | 23465 | ロキソニンゲル1%25g | ロキソプロフェンナトリウム水和 | 第一三共 | 1%1g | 5.70 | 院外限定 |
| 331 | 23475 | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」 | ロキソプロフェンナトリウム | ニプロファーマ・ ニプロ | 1%1g | 3.80 | 正規採用 |

§ 非ステロイド抗炎症外用剤(NSAIDs:皮膚科領域)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------------|----|------|-------|------|
| 332 | 21530 | スタデルムクリーム5%10g | イブプロフェンピコノール | 鳥居 | 5%1g | 18.50 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|--------------|----|------|-------|------|

§ 非ステロイド抗炎症外用薬(NSAIDs:整形外科領域)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------|----|------|------|------|
| 333 | 20425 | インドメタシンクリーム1%「サワイ」 | インドメタシン | 沢井 | 1%1g | 3.80 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|---------|----|------|------|------|

§ 副腎エキス/サリチル酸配合剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|----|----|------|------|
| 334 | 21601 | ゼスタッククリーム25g | ヘパリン類似物質/副腎エキス/サ | 三笠 | 1g | 7.50 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------|------------------|----|----|------|------|

薬効小分類 265 寄生性皮膚疾患用剤

薬効細分類 2652 外用サリチル酸系製剤

§ 角質軟化・白癬菌抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------|------------------|--------|-------|------|
| 335 | 21331 | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | サリチル酸 | 東豊・ヤクハン・ 吉田製薬 | 10%10g | 25.40 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------|------------------|--------|-------|------|

薬効細分類 2655 イミダゾール系製剤

§ 表在性抗真菌薬(イミダゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|---------|-------|-------|------|
| 336 | 20104 | アスタット軟膏1%10g | ランコナゾール | マルホ | 1%1g | 37.70 | 院外限定 |
| 337 | 20106 | アスタット外用液1%10mL | ランコナゾール | マルホ | 1%1mL | 37.70 | 院外限定 |
| 338 | 22093 | ニゾラルクリーム2%10g | ケトコナゾール | ヤンセン | 2%1g | 36.90 | 院外限定 |
| 339 | 22110 | ニトラゼンクリーム2% | ケトコナゾール | 岩城 | 2%1g | 21.00 | 正規採用 |
| 340 | 23273 | ランコナゾール軟膏1%「イワキ」 | ランコナゾール | 岩城 | 1%1g | 24.20 | 正規採用 |
| 341 | 23425 | ルリコングクリーム1%10g | ルリコナゾール | ポーラファルマ | 1%1g | 54.90 | 正規採用 |

薬効細分類 2659 その他の寄生性皮膚疾患用剤

§ 深在性・表在性抗真菌薬(アリルアミン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------|-----|------|-------|------|
| 342 | 21945 | テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」 | テルピナフィン塩酸塩 | 日医工 | 1%1g | 15.50 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|------------|-----|------|-------|------|

§ 表在性抗真菌薬(チオカルバメート系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------|-------|-------|-------|------|
| 343 | 21611 | ゼフナートクリーム10g | リラナフタート | 全薬・鳥居 | 2%1g | 40.80 | 院外限定 |
| 344 | 21612 | ゼフナート外用液2%(10mL/本) | リラナフタート | 全薬・鳥居 | 2%1mL | 40.80 | 正規採用 |

§ 表在性抗真菌薬(ベンジルアミン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|----|------|-------|------|
| 345 | 23140 | メンタックスクリーム1%10g | ブテナフィン塩酸塩 | 科研 | 1%1g | 36.10 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-----------|----|------|-------|------|

§ 表在性抗真菌薬(モルホリン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|-------|--------|-------|------|
| 346 | 22745 | ベキロンクリーム0.5%10g | アモロフィン塩酸塩 | ガルデルマ | 0.5%1g | 35.60 | 院外限定 |
|-----|-------|-----------------|-----------|-------|--------|-------|------|

薬効小分類 266 皮膚軟化剤(腐しよく剤も含む)

薬効細分類 2661 有機酸製剤;トリクロル酢酸等

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 347 | 22395 | 氷酢酸 | 氷酢酸 | タツミ | 10g | 7.20 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|--------|

§ 角質軟化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-------|------|----------------------|-------|------|
| 348 | 21310 | スピール膏M | サリチル酸 | ニチバン | 25cm ² 1枚 | 87.50 | 正規採用 |
|-----|-------|--------|-------|------|----------------------|-------|------|

薬効細分類 2663 金属製剤;硝酸銀等

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-----|--|----|--------|--------|
| 349 | 21460 | 硝酸銀 | 硝酸銀 | | 1g | 192.50 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|-----|-----|--|----|--------|--------|

薬効細分類 2669 その他の皮膚軟化剤(腐しよく剤を)

§ 角化症・乾癬治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----|-----------|-------|------|------|
| 350 | 20090 | アセチロールクリーム20% 50g | 尿素 | ポーラファルマ | 20%1g | 5.20 | 正規採用 |
| 351 | 20482 | ウレパールローション10%20g | 尿素 | 大塚工場・大塚製薬 | 10%1g | 6.60 | 正規採用 |
| 352 | 21120 | ケラチナミンコーワクリーム20%50g | 尿素 | 興和・興和創薬 | 20%1g | 6.80 | 院外限定 |
| 353 | 22273 | パスタロンソフト軟膏10%20g | 尿素 | 佐藤製薬 | 10%1g | 6.60 | 正規採用 |
| 354 | 22748 | ベギンクリーム10%20g | 尿素 | 藤永・第一三共 | 10%1g | 5.00 | 正規採用 |

§ 瘡瘍・酒さ治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|--|------|-------|------|
| 355 | 20314 | イオウ・カンフルローション500mL | イオウ/dl-カンフル | | 10mL | 25.10 | 院外限定 |
|-----|-------|--------------------|-------------|--|------|-------|------|

薬効小分類 267 毛髪用剤(発毛・脱毛・染毛・養毛剤)

薬効細分類 2679 その他の毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤)

§ 脱毛治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|--------------|-------|-------|------|
| 356 | 22660 | フロジン外用液5%30mL | カルプロニウム塩化物 | ニプロファーマ・第一三共 | 5%1mL | 30.30 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|--------------|-------|-------|------|

薬効小分類 269 その他の外皮用剤

薬効細分類 2691 外用ビタミン製剤;ビタミン軟膏等

§ 角化症・乾癬治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------|--------|-------|
| 357 | 20775 | オキサロール軟膏25μg/g(10g) | マキサカルシトール(ビタミンD3) | 中外・マルホ | 0.0025%1g | 115.50 | 院外限定 |
| 358 | 20777 | オキサロールローション25μg/g(10g) | マキサカルシトール(ビタミンD3) | 中外・マルホ | 0.0025%1g | 115.50 | 院外限定 |
| 359 | 22017 | ドボネックス軟膏50μg/g(10g) | カルシホトリオール(ビタミンD3) | レオファーマ・豊厚 | 0.005%1g | 111.10 | 院外限定 |
| 360 | 22932 | ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g) | タカルシトール(ビタミンD3) | 帝人ファーマ・佐藤製薬 | 0.002%1g | 280.10 | 院外限定 |
| 361 | 22937 | ボンアルファローション2μg/g(10g) | タカルシトール(ビタミンD3) | 帝人ファーマ・佐藤製薬 | 0.0002%1g | 99.50 | 院外限定 |
| 362 | 22948 | ボンアルファハイローション20μg/g(10g) | タカルシトール(ビタミンD3) | 帝人ファーマ・佐藤製薬 | 0.002%1g | 280.10 | 診療科限定 |
| 363 | 22980 | マキサカルシトール軟膏25μg/g(10g) | マキサカルシトール | 高田 | 0.0025%1g | 69.20 | 正規採用 |

薬効細分類 2699 他に分類されない外皮用薬

§ アトピー性皮膚炎治療薬(免疫抑制外用薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|--------|-------|
| 364 | 22685 | プロトピック軟膏0.1%5g | タクロリムス水和物 | アステラス・マルホ | 0.1%1g | 117.80 | 正規採用 |
| 365 | 22686 | プロトピック軟膏0.03%小児用5g | タクロリムス水和物 | アステラス・マルホ | 0.03%1g | 140.30 | 診療科限定 |

§ がん性皮膚潰瘍臭改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------|-------|---------|--------|------|
| 366 | 23467 | ロゼックスゲル0.75%50g | メロニダゾール | ガルデルマ | 0.75%1g | 101.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|---------|-------|---------|--------|------|

§ 乾癬治療薬(活性型ビタミンD3誘導体・副腎皮質ステロイド(Very strong: かなり強力)配合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|---------------------|----------------|----|--------|-------|
| 367 | 22019 | ドボベツ軟膏15g | カルシホトリオール水和物/ビタミンD3 | レオファーマ・協和発酵キリン | 1g | 263.50 | 診療科限定 |
| 368 | 22996 | マーデュオックス軟膏 | マキサカルシトール/ビタミンD3 | 中外・マルホ | 1g | 231.00 | 正規採用 |

§ 白斑治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|
| 369 | 20802 | オクソラレンローション1%30mL | メキシサレン | 大正製薬・大正堂山 | 1%1mL | 42.80 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|

§ 皮膚潰瘍治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 370 | 20045 | アクトシン軟膏3%30g | ブクラデシンナトリウム | ニプロファーマ・マルホ | 3%1g | 48.30 | 正規採用 |
| 371 | 20346 | イソジンシュガーバスタ軟膏100g | 精製白糖・ポビドンヨード配合 | ムンディファーマ・権衛製薬 | 1g | 10.70 | 正規採用 |
| 372 | 20854 | カデックス軟膏0.9%40g | ヨウ素 | スミス&ネフュー | 0.9%1g | 69.20 | 正規採用 |
| 373 | 20855 | カデックス軟膏分包153mg | ヨウ素 | スミス&ネフュー | 0.9%1g | 69.20 | 正規採用 |
| 374 | 22453 | フィブラストスプレー500μg5mL | トラフェルミン(遺伝子組換え) | 科研 | 500μg1瓶(溶解液付) | 11,108.00 | 正規採用 |

§ 皮膚潰瘍治療薬(プロスタグランジンE1製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------------|----|----------|-------|------|
| 375 | 22662 | プロスタンディン軟膏30g | アルプロスタジルアルファデクス | 小野 | 0.003%1g | 52.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-----------------|----|----------|-------|------|

§ 瘡瘍治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|-----------|--------|--------|----------|
| 376 | 20612 | エビデュオゲル | アダパレン/過酸化ベンゾイル | ガルデルマ・マルホ | 1g | 159.60 | 診療科・院外限定 |
| 377 | 21856 | ディフェリンゲル0.1%15g | アダパレン | ガルデルマ・マルホ | 0.1%1g | 120.90 | 正規採用 |
| 378 | 21923 | デュアック配合ゲル10g | クリンダマイシン酸エステル水和物 | ポーラファルマ | 1g | 152.40 | 診療科・院外限定 |
| 379 | 22775 | ベピオゲル2.5%15g | 過酸化ベンゾイル | マルホ | 2.5%1g | 120.90 | 診療科限定 |

薬効小分類 271 歯科用局所麻酔剤

薬効細分類 2710 歯科用局所麻酔剤

§ 歯科用表面麻酔薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------------|------|----|-------|-------|
| 380 | 22688 | プロネスパスタアロマ20g | アミノ安息香酸エチル/テトラカイン塩 | 日本歯科 | 1g | 88.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|--------------------|------|----|-------|-------|

薬効小分類 273 歯科用鎮痛鎮静剤

薬効細分類 2730 歯科用鎮痛鎮静剤(根官及び齶)

§ 根管拡大補助剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------------|------|--|--|-------|
| 381 | 23164 | モルホニン歯科用液10mL | エテ`酸ナトリウム水和物/セトリミ` | 昭和薬化 | | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|--------------------|------|--|--|-------|

§ 根管殺菌・消毒剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|----|--|--|-------|
| 382 | 22931 | ホルマリングアヤコールFG「ネオ」 | ホルマリン/グアヤコール | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|--------------|----|--|--|-------|

§ 根管消毒・歯髄鎮痛鎮静薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|----|--|--|-------|
| 383 | 20941 | キャンフェニック「ネオ」 | d-カンフル/フェノール | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|--------------|----|--|--|-------|

§ 根管消毒・治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----------------------|----|--|--|-------|
| 384 | 22793 | ペリオドン2g/本 | ハラホルムアルテ`ヒド/ジ`ブ`カイン塩 | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|----------------------|----|--|--|-------|

§ 根管消毒・鎮痛鎮静薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--------|----|--|--|-------|
| 385 | 21015 | クレオドン | グアヤコール | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|-------|--------|----|--|--|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------------------|----|--|--|-------|
| 386 | 23119 | メトコール10mL | グアヤコール/ハラクロルフェノール | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|-------------------|----|--|--|-------|

§ 根管消毒剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|------|--|--|-------|
| 387 | 22919 | ホルモクレゾール歯科用消毒液「昭和」 | ホルマリン/クレゾール | 昭和薬化 | | | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|-------------|------|--|--|-------|

§ 根管清掃消毒剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|------|--|--|-------|
| 388 | 20266 | 歯科用アンチホルミン | 次亜塩素酸ナトリウム | 日本歯科 | | | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|------------|------|--|--|-------|

薬効小分類 275 歯髄覆たく剤

薬効細分類 2750 歯髄覆罩剤

§ 直接歯髄覆罩・生活歯髄切断・根管充填剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------------|----|--|--|-------|
| 389 | 20871 | カルピタル(末・液) | 水酸化カルシウム/ヨド`ホルム/スル | ネオ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|--------------------|----|--|--|-------|

薬効小分類 276 歯科用抗生物質製剤

薬効細分類 2760 歯科用抗生物質製剤

§ 歯科用抗生物質製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------------|------|-------|-------|-------|
| 390 | 20782 | オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg | オキシテトラサイクリン塩酸塩 | 昭和薬化 | 5mg1個 | 16.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|----------------|------|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|------------------------|------|----|--------|-------|
| 391 | 21918 | テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏0.6 | テトラサイクリン塩酸塩・エビ`ジ`ヒド`ロコ | 日本歯科 | 1g | 233.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------------|------------------------|------|----|--------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------|------|--------|--------|----------|
| 392 | 21919 | テトラサイクリン塩酸塩パスタ3%「昭和」 | テトラサイクリン塩酸塩 | 昭和薬化 | 30mg1g | 228.70 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|----------------------|-------------|------|--------|--------|----------|

§ 歯科用抗生物質製剤(歯周炎治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|------|------------------|--------|-------|
| 393 | 22794 | ペリオフィール歯科用軟膏2%0.5g | ミノサイクリン塩酸塩 | 昭和薬化 | 10mg0.5g1シリ`ン`ジ` | 399.50 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|------------|------|------------------|--------|-------|

薬効小分類 279 その他の歯科口腔用薬

薬効細分類 2790 その他の歯科口腔用薬

§ う蝕予防フッ化物歯面塗布剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------|---------------|------|--|-------|
| 394 | 22586 | フルオール・ゼリー歯科用2%100g | フッ化ナトリウム | 東洋製化・ビー`フラ`ボ` | 2%1g | | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|----------|---------------|------|--|-------|

§ う蝕抑制・象牙質知覚過敏鈍麻剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|---------------|--|--|-------|
| 395 | 21286 | サホライド液歯科用38%5mL | フッ化ジアンミン銀 | 東洋製化・ビー`フラ`ボ` | | | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|-----------|---------------|--|--|-------|

§ 含嗽薬(消毒・抗菌作用)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------|------|-----|------|------|
| 396 | 22151 | ネオステリングリーンうがい液0.2%40 | ベンゼトニウム塩化物 | 日本歯科 | 1mL | 5.40 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------------|------|-----|------|------|

§ 根管消毒剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------------|------|--|--|-------|
| 397 | 23241 | ヨード・グリセリン歯科用消毒液「昭和」 | ヨウ素/ヨウ化カリウム/硫酸亜鉛 | 昭和薬化 | | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|------------------|------|--|--|-------|

§ 歯科用繃帯剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|------|-----------|-------|-------|
| 398 | 21266 | サージカルパック口腔用 | 酸化亜鉛/チヨウジ油 | 昭和薬化 | 散剤(液剤を含む) | 65.40 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|------------|------|-----------|-------|-------|

§ 歯周疾患治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------------|------|----|--------|----------|
| 399 | 22359 | ヒノボロン口腔用軟膏5g | ヒノキチオール/ヒドロコルチゾン酢酸エ | 昭和薬化 | 1g | 172.70 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|--------------|---------------------|------|----|--------|----------|

§ 歯周組織再生剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|----|-----------|-----------|-------|
| 400 | 23342 | リグロス歯科用液キット600μg | トラフェルミン | 科研 | 600μg1キット | 20,670.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|---------|----|-----------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|----|-------------|-----------|-------|
| 401 | 23343 | リグロス歯科用液キット1200μg | トラフェルミン | 科研 | 1,200μg1キット | 27,802.90 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|---------|----|-------------|-----------|-------|

§ 象牙質知覚過敏鈍麻剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|------------|--|--|-------|
| 402 | 20611 | Fパニッシュ歯科用5%3g | フッ化ナトリウム | 東洋製薬・ビーフーズ | | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|----------|------------|--|--|-------|

薬効小分類 332 止血剤

薬効細分類 3322 ゼラチン製剤

§ 局所止血薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------|-------|-------------|--------|------|
| 403 | 21570 | スポンゼル5cm×2.5cm | ゼラチン | アステラス | 5cm×2.5cm1枚 | 241.30 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|------|-------|-------------|--------|------|

薬効細分類 3323 臓器性止血製剤

§ 局所止血薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|----|--------------------|--------|------|
| 404 | 22052 | トロンピン液モチダソフトボトル5千 | トロンピン | 持田 | 5,000単位 5ml1キット | 995.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------|----|--------------------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|----|----------------------|----------|------|
| 405 | 22053 | トロンピン液モチダソフトボトル1万 | トロンピン | 持田 | 10,000単位 10ml1キット | 1,363.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------|----|----------------------|----------|------|

薬効細分類 3325 セルロース系製剤(可吸収性充填止)

§ 局所止血薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|---------|-------|-------------------|----------|------|
| 406 | 21265 | サージセル綿型Ⅱ | 酸化セルロース | ジョンソン | 綿型 5.1cm×2.5cm | 1,721.50 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|---------|-------|-------------------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---------|-------|-----------------------|----------|------|
| 407 | 21267 | サージセル・アブソ・パブル・ヘモスタット ニュ | 酸化セルロース | ジョンソン | ニューニット 15.2cm×2.2g | 2,916.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------------|---------|-------|-----------------------|----------|------|

薬効細分類 3326 アルギン酸系製剤

§ 局所止血薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|----------|---------|--------|------|
| 408 | 20185 | アルト原末500mg | アルギン酸ナトリウム | カイゲンファーマ | 500mg1管 | 210.70 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|------------|----------|---------|--------|------|

薬効小分類 333 血液凝固阻止剤

薬効細分類 3339 その他の血液凝固阻止剤

§ 血行促進・皮膚保湿剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|-----|----|-------|------|
| 409 | 22410 | ヒルドイドクリーム0.3%20g | ヘパリン類似物質 | マルホ | 1g | 23.70 | 院外限定 |
|-----|-------|------------------|----------|-----|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|-----|----|-------|------|
| 410 | 22412 | ヒルドイドソフト軟膏0.3%25g | ヘパリン類似物質 | マルホ | 1g | 23.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|-----|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|-----|----|-------|------|
| 411 | 22413 | ヒルドイドローション0.3%25g | ヘパリン類似物質 | マルホ | 1g | 23.70 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------|-----|----|-------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|--------|----|-------|------|
| 412 | 22773 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%I | ヘパリン類似物質 | 日医工・持田 | 1g | 16.50 | 院外限定 |
|-----|-------|---------------------|----------|--------|----|-------|------|

薬効小分類 339 その他の血液・体液用薬

薬効細分類 3399 他に分類されない血液・体液用薬

§ 関節手術用灌流洗浄液

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------|-------|------|----------|------|
| 413 | 20175 | アルスロマチック関節手術用灌流液3 | 関節手術用灌流洗浄液 | バクスター | 3L1袋 | 1,279.40 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------|-------|------|----------|------|

薬効小分類 395 酵素製剤

薬効細分類 3959 その他の酵素製剤

§ 壊死組織除去薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------|------------|------------|-------|------|
| 414 | 22712 | プロメライン軟膏5万単位/g(20g/本) | プロメライン | ジェイドルフ・マルホ | 50,000単位1g | 23.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|--------|------------|------------|-------|------|

§ 皮膚潰瘍治療薬(消炎酵素薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|-----------------|------|-------|------|
| 415 | 23287 | リフラップ軟膏5%30g | リゾチーム塩酸塩 | 帝國製薬・エーザイ(日本化薬) | 5%1g | 37.40 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|-----------------|------|-------|------|

薬効小分類 421 アルキル化剤

薬効細分類 4219 その他のアルキル化剤

§ アルキル化薬(ニトロソウレア類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------|------|---------|------------|-------|
| 416 | 20939 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | カルムスチン | エーザイ | 7.7mg1枚 | 160,912.41 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|--------|------|---------|------------|-------|

薬効小分類 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

薬効細分類 6119 その他の主としてグラム陽性菌に作

§ 鼻腔内MRSA除菌薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|-----|------|--------|------|
| 417 | 22271 | バクトロバン鼻腔用軟膏2%3g | ムピロシンカルシウム水和物 | GSK | 2%1g | 562.90 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|---------------|-----|------|--------|------|

薬効小分類 625 抗ウイルス剤

薬効細分類 6250 抗ウイルス剤

§ 抗インフルエンザウイルス薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|------|----------|----------|------|
| 418 | 20365 | イナビル吸入粉末剤20mg | ラニナビルオクタン酸エステル水和 | 第一三共 | 20mg1キット | 2,139.90 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------------|------|----------|----------|------|

§ 抗ヘルペスウイルス薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------|------|------|--------|------|
| 419 | 20165 | アラセナA軟膏3%10g | ビダラビン | 持田 | 3%1g | 304.60 | 院外限定 |
| 420 | 21677 | ゾビラックス軟膏5%5g | アシクロビル | GSK | 5%1g | 305.70 | 正規採用 |
| 421 | 22352 | ビダラビン軟膏3%「トロー」 | ビダラビン | 東和薬品 | 3%1g | 116.60 | 正規採用 |

薬効小分類 629 その他の化学療法剤

薬効細分類 6290 その他の化学療法剤

§ 抗真菌薬(イミダゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------|--------------|------|--------|------|
| 422 | 23405 | ルコナック爪外用液5% | ルリコナゾール | 佐藤製薬・ポーラファルマ | 5%1g | 997.80 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|---------|--------------|------|--------|------|

§ 抗真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|----|-------|----------|------|
| 423 | 21033 | クレナフィン爪外用液10%4mL | エフィナコナゾール | 科研 | 10%1g | 1,657.50 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-----------|----|-------|----------|------|

§ 免疫調節剤(イミダゾキノリン誘導体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|-------|----|-----------|----------|-------|
| 424 | 22767 | ベセルナクリーム5% | イミキモド | 持田 | 5%250mg1包 | 1,168.50 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------|-------|----|-----------|----------|-------|

薬効小分類 712 軟膏基剤

薬効細分類 7121 油脂性基剤;ワセリン,パラフィン

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---------|-----------|------|-------|--------|
| 425 | 21760 | 単軟膏 | 単軟膏 | マイラン・ファイザ | 10g | 27.60 | 院内製剤原料 |
| 426 | 23340 | 流動パラフィン | 流動パラフィン | 健栄 | 10mL | 9.30 | 院内製剤原料 |

§ 軟膏基剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------|-----------|------|-------|------|
| 427 | 20841 | オリーブ油「ヨシダ」 | オリーブ油 | 吉田製薬・中北 | 10mL | 26.50 | 正規採用 |
| 428 | 21493 | 親水ワセリン | 親水ワセリン | マイラン・ファイザ | 10g | 21.10 | 正規採用 |
| 429 | 22270 | 白色ワセリン | 白色ワセリン | 東豊・ヤクハン | 10g | 23.40 | 正規採用 |
| 430 | 22710 | プロベト | 白色ワセリン | 丸石 | 10g | 23.40 | 正規採用 |

薬効細分類 7122 乳剤性基剤;精製ラノリン,親水軟

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|
| 431 | 23290 | 精製ラノリン | 精製ラノリン | 司生堂 | 10g | 32.00 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|

§ 軟膏基剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|------|--|-----|-------|------|
| 432 | 21491 | 親水軟膏 | 親水軟膏 | | 10g | 11.60 | 正規採用 |
|-----|-------|------|------|--|-----|-------|------|

薬効細分類 7129 その他の軟膏基剤

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-------|--------|
| 433 | 22545 | プラスチックベース | ポリエチレン樹脂/流動パラフィン | 大正製薬・大正倉山 | 10g | 47.90 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-------|--------|

薬効小分類 713 溶解剤

薬効細分類 7139 その他の溶解剤

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|------|------|-------|--------|
| 434 | 22700 | プロピレングリコール | プロピレングリコール | 日興製薬 | 10mL | 10.60 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|------------|------------|------|------|-------|--------|

薬効小分類 719

薬効細分類 7190 その他の調剤用薬

§ 院内製剤原料

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|--|------|------|--------|
| 435 | 20680 | 塩酸 | 塩酸 | | 10mL | 8.40 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|----|----|--|------|------|--------|

§ 無機電解質物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|---------|----|-----|------|------|
| 436 | 20660 | 塩化ナトリウム | 塩化ナトリウム | 山善 | 10g | 6.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------|---------|----|-----|------|------|

薬効小分類 729 その他の診断用薬

薬効細分類 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬)

§ アレルギー性皮膚疾患検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|---------------|------|---------|-----------|-------|
| 437 | 22219 | パッチテストパネル(S) | パッチテスト用(24品目) | 佐藤製薬 | 2枚1組 | 15,875.20 | 診療科限定 |
| 438 | 22281 | パッチテスト試薬(液剤) | パッチテスト用塩類 | 鳥居 | 1mL又は1g | 816.70 | 正規採用 |
| 439 | 22282 | パッチテスト試薬(軟膏剤) | パッチテスト用塩類 | 鳥居 | 1mL又は1g | 816.70 | 正規採用 |

§ 気道過敏性検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------|----|---------|----------|-------|
| 440 | 21150 | ケンブラン吸入粉末溶解用100mg | メタコリン塩化物 | 参天 | 100mg1瓶 | 7,378.30 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|----------|----|---------|----------|-------|

薬効小分類 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

薬効細分類 7990 他に分類されない治療を主目的とし

§ ニコチン依存症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------|---------------|------------------------------|--------|----------|
| 441 | 22094 | ニコチネルTTS10 | ニコチン | GSKCHJ・ノバルティス | (17.5mg)10cm ² 1枚 | 353.40 | 診療科・院外限定 |
| 442 | 22096 | ニコチネルTTS20 | ニコチン | GSKCHJ・ノバルティス | (35mg)20cm ² 1枚 | 372.00 | 診療科・院外限定 |
| 443 | 22098 | ニコチネルTTS30 | ニコチン | GSKCHJ・ノバルティス | (52.5mg)30cm ² 1枚 | 398.80 | 診療科・院外限定 |

§ 血漿分画製剤(生理的組織接着剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 444 | 22801 | ベリプラストPコンビセット組織3mL | フィブリノゲン加第XIII因子 | CSLベーリング | 3mL2キット1組 | 36,625.00 | 正規採用 |
| 445 | 22802 | ベリプラストPコンビセット組織5mL | フィブリノゲン加第XIII因子 | CSLベーリング | 5mL2キット1組 | 59,259.30 | 正規採用 |
| 446 | 22803 | ベリプラストPコンビセット組織1mL | フィブリノゲン加第XIII因子 | CSLベーリング | 1mL2キット1組 | 13,091.80 | 正規採用 |
| 447 | 22921 | ボルヒール組織接着用1mL | フィブリノゲン加第XIII因子 | 化血研・帝人ファーマアステ | 1mL4瓶1組 | 12,946.30 | 正規採用 |
| 448 | 22923 | ボルヒール組織接着用5mL | フィブリノゲン加第XIII因子 | 化血研・帝人ファーマアステ | 5mL4瓶1組 | 59,638.60 | 正規採用 |

§ 血漿分画製剤(生理的組織接着剤・シート状)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------------|----------|-------------------|-----------|------|
| 449 | 21736 | タコシール組織接着用シート4.8cm×4.8 | フィブリノゲン配合剤 | CSLベーリング | 4.8cm×4.8cm 1枚 | 32,713.80 | 正規採用 |
| 450 | 21737 | タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8 | フィブリノゲン配合剤 | CSLベーリング | 9.5cm×4.8cm 1枚 | 60,810.20 | 正規採用 |

§ 軟部組織接合用接着剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|
| 451 | 20250 | アロンアルファA0.5g「三共」 | シアノアクリレート | 東亜合成・第一三共 | 0.5g1管 | 166.80 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|--------|--------|------|

薬効小分類 811 あへんアルカロイド系麻薬

薬効細分類 8114 モルヒネ系製剤

§ モルヒネ製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------|-------|--------|--------|------|
| 452 | 20285 | アンペック坐剤10mg | モルヒネ塩酸塩水和物 | 大日本住友 | 10mg1個 | 314.30 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|------------|-------|--------|--------|------|

薬効小分類 821 合成麻薬

薬効細分類 8219 その他の合成麻薬

§ フェンタニル経皮吸収型製剤(1日1回張替)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------|------------|-------|----------|------|
| 453 | 22472 | フェントステップ2mg | フェンタニルクエン酸塩 | 久光・協和発酵キリン | 2mg1枚 | 1,094.00 | 正規採用 |
| 454 | 22473 | フェントステップ1mg | フェンタニルクエン酸塩 | 久光・協和発酵キリン | 1mg1枚 | 586.90 | 正規採用 |
| 455 | 22474 | フェントステップ4mg | フェンタニルクエン酸塩 | 久光・協和発酵キリン | 4mg1枚 | 2,039.00 | 正規採用 |
| 456 | 22476 | フェントステップ6mg | フェンタニルクエン酸塩 | 久光・協和発酵キリン | 6mg1枚 | 2,935.10 | 正規採用 |

採用薬品一覧(注射剤)

平成29年6月13日 現在

No 物品CD 物品正式名称 一般名 メーカー 薬価単位 薬価 採用区分

薬効小分類 111 全身麻酔剤

薬効細分類 1115 溶性バルビツール酸系及び溶性チオ

§ 全身麻酔薬(バルビツール酸系)

| | | | | | | | |
|---|-------|------------|--------------|------|---------|----------|------|
| 1 | 38435 | ラボナール注0.5g | チオペンタールナトリウム | 田辺三菱 | 500mg1管 | 1,071.00 | 正規採用 |
|---|-------|------------|--------------|------|---------|----------|------|

薬効細分類 1119 その他の全身麻酔剤

§ 全身麻酔薬

| | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------|---------|-------------|----------|-------|
| 2 | 34818 | 1%ディプリバン注一キット50mL | プロポフォール | アストラゼネカ | 500mg50mL1管 | 1,920.00 | 正規採用 |
| 3 | 37009 | 2%プロポフォール注「マルイシ」50mL | プロポフォール | 丸石 | 1g50mL1瓶 | 1,540.00 | 診療科限定 |
| 4 | 37011 | 1%プロポフォール注「マルイシ」20mL | プロポフォール | 丸石 | 200mg20mL1管 | 734.00 | 正規採用 |
| 5 | 37012 | 1%プロポフォール注100mL | プロポフォール | 丸石 | 1g100mL1瓶 | 1,540.00 | 正規採用 |

§ 全身麻酔薬(フェンサイクリジン系: 麻薬指定)

| | | | | | | | |
|---|-------|-------------------|---------|---------------|-------------|----------|------|
| 6 | 32640 | ケタラル静注用200mg/20mL | ケタミン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 200mg20mL1管 | 705.00 | 正規採用 |
| 7 | 32645 | ケタラル筋注用500mg/10mL | ケタミン塩酸塩 | 第一三共プロファーマ・第一 | 500mg10mL1管 | 1,501.00 | 正規採用 |

§ 全身麻酔薬(ブチロフェノン系)

| | | | | | | | |
|---|-------|--------------------|---------|------|--------------|--------|------|
| 8 | 35250 | ドロレプタン注射液25mg/10mL | ドロペリドール | 第一三共 | 2.5mg1mLパイアル | 117.00 | 正規採用 |
|---|-------|--------------------|---------|------|--------------|--------|------|

薬効小分類 112 催眠鎮静剤、抗不安剤

薬効細分類 1124 ベンゾジアゼピン系製剤

§ 抗不安薬(長時間型)

| | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|------|
| 9 | 33365 | ジアゼパム注射液10 mg「タイヨー」 | ジアゼパム | 武田テバファーマ・武田 | 10mg1管 | 58.00 | 正規採用 |
|---|-------|---------------------|-------|-------------|--------|-------|------|

§ 睡眠薬(中間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|----------|------|-------|--------|------|
| 10 | 33227 | サイレース静注2mg/1mL | フルニトラゼパム | エーザイ | 2mg1管 | 154.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|----------|------|-------|--------|------|

§ 全身麻酔薬(超短時間型)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 11 | 37748 | ミダゾラム注射液10mg/2mL「テバ」 | ミダゾラム | 武田テバファーマ・武田 | 10mg2mL1管 | 69.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------------|-------|-------------|-----------|-------|------|

薬効細分類 1125 バルビツール酸系及びチオバルビツ

§ 鎮静薬・抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|------|
| 12 | 36620 | フェノバル注射液100mg/1mL | フェノバルビタール | 藤永・第一三共 | 10%1mL1管 | 73.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------|-----------|---------|----------|-------|------|

薬効細分類 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤

§ 鎮静薬(中枢性α 2アドレナリン受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|-------------|-------|------------|----------|-------|
| 13 | 36881 | プレセデックス静注液200μg「ファイザ | デクスメドミジン塩酸塩 | ファイザー | 200μg2mL1瓶 | 5,122.00 | 診療科限定 |
|----|-------|----------------------|-------------|-------|------------|----------|-------|

薬効小分類 113 抗てんかん剤

薬効細分類 1132 ヒダントイン系製剤

§ ヒダントイン系

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|
| 14 | 37412 | ホストイン静注750mg/10mL | ホスフェニトインナトリウム | ノーベル・エーザイ | 750mg10mL1瓶 | 6,361.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|

薬効細分類 1139 その他の抗てんかん剤

§ バルビツール酸系

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|----------------|------|---------|----------|-------|
| 15 | 35618 | ノーベルバル静注用250mg | フェノバルビタールナトリウム | ノーベル | 250mg1瓶 | 2,119.00 | 診療科限定 |
|----|-------|----------------|----------------|------|---------|----------|-------|

§ ベンゾジアゼピン系

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| 16 | 37750 | ミダフレッサ静注0.1%(10mg/10mL) | ミダゾラム | アルフレッサファーマ | 10mg10mL1瓶 | 3,340.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------------|-------|------------|------------|----------|------|

§ 新規抗てんかん薬

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|---------|----------|------------|----------|------|
| 17 | 30577 | イーケプラ点滴静注500mg | レベチラセタム | UCB・大塚製薬 | 500mg5mL1瓶 | 1,978.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|---------|----------|------------|----------|------|

薬効小分類 114 解熱鎮痛消炎剤

薬効細分類 1141 アニリン系製剤;メフェナム酸, フ

§ 解熱鎮痛剤

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|-----------|-----|--------------------|--------|------|
| 18 | 30104 | アセリオ静注液1000mgバッグ | アセトアミノフェン | テルモ | 1,000mg100m l1袋 | 332.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------------|-----------|-----|--------------------|--------|------|

薬効細分類 1149 その他の解熱鎮痛消炎剤

§ 神経性疼痛緩和薬(生物組織抽出物)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|------------------|------|-------|--------|------|
| 19 | 35605 | ノイトロピン注射液3.6単位/3mL | ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮 | 日本臓器 | 3mL1管 | 163.00 | 正規採用 |
|----|-------|--------------------|------------------|------|-------|--------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(プロピオン酸系)

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|----------------|----|-----------|--------|------|
| 20 | 39010 | ロピオン静注50mg/5mL | フルルビプロフェンアキセチル | 科研 | 50mg5mL1管 | 229.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|----------------|----|-----------|--------|------|

§ 非麻薬性鎮痛薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|--------|----|--------|-------|------|
| 21 | 34100 | ソセゴン注15mg/1mL | ベンタゾシン | 丸石 | 15mg1管 | 65.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|--------|----|--------|-------|------|

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-------------|------|---------|--------|------|
| 22 | 38855 | レベタン注0.2mg/1mL | ブプレノルフィン塩酸塩 | 大塚製薬 | 0.2mg1管 | 137.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|-------------|------|---------|--------|------|

§ 疼痛治療剤(局所注射用)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|------|
| 23 | 35478 | ネオピタカイン注シリンジ5mL | ①ジブカイン塩酸塩②サリチル | ピタカイン・田辺 二葉 | 5mL1筒 | 347.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|------|

薬効小分類 116 抗パーキンソン剤

薬効細分類 1162 ビペリデン製剤

§ 副交感神経遮断(抗コリン)薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|---------|-------|-----------|-------|------|
| 24 | 30050 | アキネトン注射液5mg/1mL | 乳酸ビペリデン | 大日本住友 | 0.5%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|---------|-------|-----------|-------|------|

薬効細分類 1164 レボドパ製剤

§ レボドパ製剤

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|------|----|-----------------|--------|------|
| 25 | 35100 | ドバストン静注50mg/20mL | レボドパ | 大原 | 0.25%20mL1 管 | 270.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------------|------|----|-----------------|--------|------|

薬効細分類 1169 その他の抗パーキンソン剤

§ ドパミン受容体刺激薬:アゴニスト(非麦角系)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-----------|---------|-----------|----------|-------|
| 26 | 30171 | アボカイン皮下注30mg | アボモルヒネ塩酸塩 | 協和発酵キリン | 30mg3mL1筒 | 7,766.00 | 診療科限定 |
|----|-------|--------------|-----------|---------|-----------|----------|-------|

薬効小分類 117 精神神経用剤

薬効細分類 1171 クロルプロマジン製剤

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・プロピル側鎖)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------|------|
| 27 | 33049 | コントミン筋注10mg/2mL | クロルプロマジン塩酸塩 | 田辺三菱・吉富 薬品 | 0.5%2mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|-------------|---------------|-----------|-------|------|

薬効細分類 1172 フェノチアジン系製剤

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・ペラジン側鎖)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|
| 28 | 35610 | ノバミン筋注5mg/1mL | フロクロルペラジン | 塩野義・共和薬 品 | 0.5%1mL1管 | 59.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|-----------|--------------|-----------|-------|------|

§ 定型抗精神病薬(フェノチアジン系・プロピル側鎖)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------|------|
| 29 | 36370 | ヒルナミン筋注25mg/1mL | レボメプロマジン塩酸塩 | 塩野義・共和薬 品 | 2.5%1mL1管 | 56.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-------|------|

薬効細分類 1174 イミプラミン系製剤

§ 抗うつ薬(三環系)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|
| 30 | 30170 | アナフラニール点滴静注液25mg | クロミプラミン塩酸塩 | アルフレッサ ファーマ | 25mg1管 | 227.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------------|------------|----------------|--------|--------|------|

薬効細分類 1179 その他の精神神経用剤

§ 抗不安薬(非ベンゾジアゼピン系)、H1受容体拮抗薬(第一世代)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|------------|-------|-----------|-------|------|
| 31 | 30110 | アタラックスP注25mg/1mL | ヒドロキシジン塩酸塩 | ファイザー | 2.5%1mL1管 | 56.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------------|------------|-------|-----------|-------|------|

§ 定型抗精神病薬(ブチロフェノン系)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---------|-------|-----------|-------|------|
| 32 | 33930 | セレネース注5mg/1mL | ハロペリドール | 大日本住友 | 0.5%1mL1管 | 89.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|---------|-------|-----------|-------|------|

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|------|
| 33 | 35927 | ハロマンズ注50mg/1mL | ハロペリドールデカン酸エステル | ヤンセン・大日 本住友 | 50mg1mL1管 | 1,679.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------|------|
| 34 | 35928 | ハロマンズ注100mg/1mL | ハロペリドールデカン酸エステル | ヤンセン・大日 本住友 | 100mg1mL1管 | 2,668.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------------|------------|----------|------|

§ 非定型抗精神病薬(DPA:ドパミンD2受容体部分作動薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-------------|------|-------------------|-----------|-------|
| 35 | 31293 | エビリファイ持続性水懸筋注用300mg | アリピプラゾール水和物 | 大塚製薬 | 300mg1瓶(懸 濁液付) | 38,212.00 | 診療科限定 |
|----|-------|---------------------|-------------|------|-------------------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|-------------|------|-------------------|-----------|-------|
| 36 | 31294 | エビリファイ持続性水懸筋注用400mg | アリピプラゾール水和物 | 大塚製薬 | 400mg1瓶(懸 濁液付) | 46,480.00 | 診療科限定 |
|----|-------|---------------------|-------------|------|-------------------|-----------|-------|

§ 非定型抗精神病薬(MARTA:多元受容体作用薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|--------|-----|--------|----------|-------|
| 37 | 33348 | ジブレキサ筋注用10mg | オランザピン | リリー | 10mg1瓶 | 2,126.00 | 診療科限定 |
|----|-------|--------------|--------|-----|--------|----------|-------|

§ 非定型抗精神病薬 (SDA:セロトニン(5HT2)・ドパミンD2拮抗薬;持効性)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|------------------|------|-----------------------|-----------|-------|
| 38 | 33904 | ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ | ハリペリドンハルミチン酸エステル | ヤンセン | 50mg1キット | 30,391.00 | 診療科限定 |
| 39 | 33905 | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ | ハリペリドンハルミチン酸エステル | ヤンセン | 75mg1キット | 40,051.00 | 診療科限定 |
| 40 | 33906 | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ | ハリペリドンハルミチン酸エステル | ヤンセン | 100mg1キット | 48,716.00 | 診療科限定 |
| 41 | 33907 | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ | ハリペリドンハルミチン酸エステル | ヤンセン | 150mg1キット | 64,202.00 | 診療科限定 |
| 42 | 38466 | リスパダールコンスタ筋注用25mg | リスベリドン | ヤンセン | 25mg1キット (懸濁用液付) | 24,192.00 | 診療科限定 |
| 43 | 38467 | リスパダールコンスタ筋注用37.5mg | リスベリドン | ヤンセン | 37.5mg1キット (懸濁用液付) | 31,883.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 119 その他の中枢神経用薬

薬効細分類 1190 その他の中枢神経系用薬

§ 多発性硬化症再発予防・身体的障害進行抑制薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|-------|
| 44 | 34375 | タイサプリ点滴静注300mg/15mL | ナタリズマブ(遺伝子組換え) | バイオジェン | 300mg15mL1瓶 | 228,164.00 | 診療科限定 |
|----|-------|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|-------|

§ 脳梗塞治療薬(脳保護薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------------|-------|------|---------------|----------|------|
| 45 | 38392 | ラジカット点滴静注バック30mg/100m | エダラボン | 田辺三菱 | 30mg100mL1キット | 5,115.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------------|-------|------|---------------|----------|------|

薬効小分類 121 局所麻酔剤

薬効細分類 1211 アミノ安息香酸アルカミンエステル

§ 局所麻酔薬(エステル型)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|----------|----------------|---------|-------|-------|
| 46 | 38992 | ロカイン注1%5mL | プロカイン塩酸塩 | 扶桑・アルフレックスファーマ | 1%5mL1管 | 92.00 | 診療科限定 |
|----|-------|------------|----------|----------------|---------|-------|-------|

薬効細分類 1214 キシリジン系製剤

§ 局所麻酔薬(アミド型)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------|-------|
| 47 | 30173 | アナペイン注75mg/10mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 0.75%10mL1管 | 626.00 | 正規採用 |
| 48 | 30174 | アナペイン注100mg/10mL | ロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 1%10mL1管 | 694.00 | 正規採用 |
| 49 | 32031 | キシロカイン注ポリアンブ0.5%10mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 0.5%10mL1管 | 95.00 | 正規採用 |
| 50 | 32036 | キシロカイン注ポリアンブ1%10mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 1%10mL1管 | 98.00 | 正規採用 |
| 51 | 32042 | キシロカイン注ポリアンブ2%10mL | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 2%10mL1管 | 140.00 | 正規採用 |
| 52 | 32043 | キシロカイン注シリンジ1%10mL | リドカイン塩酸塩 | ニプロ・アストラゼネカ | 1%10mL1筒 | 211.00 | 診療科限定 |
| 53 | 32050 | キシロカイン注エピレナミン入0.5%20mL | リドカイン塩酸塩/エピネフリン | アストラゼネカ | 0.5%10mLバイアル | 104.00 | 正規採用 |
| 54 | 32055 | キシロカイン注エピレナミン入1%20mL | リドカイン塩酸塩/エピネフリン | アストラゼネカ | 1%10mLバイアル | 106.00 | 正規採用 |
| 55 | 32060 | キシロカイン注エピレナミン入2%20mL | リドカイン塩酸塩/エピネフリン | アストラゼネカ | 2%10mLバイアル | 160.00 | 正規採用 |
| 56 | 37503 | ポブスカイン0.25%注シリンジ25mg/1 | レボプロピバカイン塩酸塩 | 丸石 | 25mg10mL1筒 | 454.00 | 正規採用 |
| 57 | 37504 | ポブスカイン0.25%注バック250mg/1 | レボプロピバカイン塩酸塩 | 丸石 | 250mg100mL1筒 | 1,703.00 | 正規採用 |
| 58 | 37630 | マーカイン注0.25%20mL | プロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 0.25%10mLバイアル | 147.00 | 正規採用 |
| 59 | 37640 | マーカイン注0.5%20mL | プロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 0.5%10mLバイアル | 198.00 | 正規採用 |
| 60 | 37646 | マーカイン注脊麻用0.5%4mL高比重 | プロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 0.5%4mL1管 | 395.00 | 正規採用 |
| 61 | 37647 | マーカイン注脊麻用0.5%4mL等比重 | プロピバカイン塩酸塩水和物 | アストラゼネカ | 0.5%4mL1管 | 395.00 | 正規採用 |

§ 抗不整脈薬(Naチャネル遮断薬:クラスIb)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|----------|---------|---------|-------|------|
| 62 | 32070 | 静注用キシロカイン2%(100mg/5mL) | リドカイン塩酸塩 | アストラゼネカ | 2%5mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------------------|----------|---------|---------|-------|------|

薬効小分類 122 骨格筋弛緩剤

薬効細分類 1224 コリン系製剤;コハク酸コリン等

§ 末梢性(脱分極性)筋弛緩薬

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|---------------|----|---------|-------|------|
| 63 | 33577 | スキサメニウム注20mg/1mL「マルイ | スキサメニウム塩化物水和物 | 丸石 | 2%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------------|---------------|----|---------|-------|------|

薬効細分類 1229 その他の骨格筋弛緩剤

§ 末梢性(非脱分極性)筋弛緩薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|-----------|---------|-------------|----------|-------|
| 64 | 31244 | エスラックス静注50mg/5.0mL | ロクロニウム臭化物 | MSD | 50mg5mL1瓶 | 1,080.00 | 診療科限定 |
| 65 | 37097 | ベクロニウム静注用4mg「F」 | ベクロニウム臭化物 | 富士製薬・丸石 | 4mg1管(溶解液付) | 239.00 | 正規採用 |
| 66 | 37098 | ベクロニウム静注用10mg「F」 | ベクロニウム臭化物 | 富士製薬・丸石 | 10mg1瓶 | 494.00 | 正規採用 |

§ 末梢性筋弛緩薬(ダントロレン)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|------|
| 67 | 34419 | ダントリウム静注用20mg | ダントロレンナトリウム | オーファンバシフィック | 20mg1瓶 | 9,280.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|-------------|-------------|--------|----------|------|

§ 末梢性筋弛緩薬(ボツリヌス毒素)

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|-----------|-----|---------|-----------|------|
| 68 | 37491 | ボトックス注用100単位 | A型ボツリヌス毒素 | GSK | 100単位1瓶 | 84,241.00 | 正規採用 |
| 69 | 37492 | ボトックス注用50単位 | A型ボツリヌス毒素 | GSK | 50単位1瓶 | 47,154.00 | 正規採用 |

薬効小分類 123 自律神経剤

薬効細分類 1232 アセチルコリン系製剤

§ コリン類似薬

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------|------------|------|---------------|--------|------|
| 70 | 31640 | オピソート注射用0.1g | アセチルコリン塩化物 | 第一三共 | 100mg1管(溶解液付) | 364.00 | 正規採用 |
|----|-------|--------------|------------|------|---------------|--------|------|

薬効細分類 1233 ネオスチグミン系製剤

§ コリンエステラーゼ阻害薬(末梢性)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|---------------|----------|------------|-------|------|
| 71 | 39080 | ワゴスチグミン注0.5mg/1mL | ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 塩野義・共和薬品 | 0.05%1mL1管 | 94.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------|---------------|----------|------------|-------|------|

薬効小分類 124 鎮けい剤

薬効細分類 1242 アトロピン系製剤

§ 抗コリン薬(ベラドンナアルカロイド)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|-----------------|------|------------|--------|------|
| 72 | 30154 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」1mL | アトロピン硫酸塩水和物 | テルモ | 0.05%1mL1筒 | 152.00 | 正規採用 |
| 73 | 35790 | ハイスコ皮下注0.5mg/1mL | スコポラミン臭化水素酸塩水和物 | 杏林 | 0.05%1mL1管 | 61.00 | 正規採用 |
| 74 | 38490 | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 | アトロピン硫酸塩水和物 | 田辺三菱 | 0.05%1mL1管 | 93.00 | 正規採用 |

§ 抗コリン薬(四級アンモニウム塩)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|--------------|----------|---------|-------|------|
| 75 | 36650 | ブスコパン注20mg | ブチルスコポラミン臭化物 | 日本ベーリンガー | 2%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|----|-------|------------|--------------|----------|---------|-------|------|

薬効細分類 1243 パパペリン系製剤

§ 排胆薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|----------|-----|---------|-------|------|
| 76 | 31390 | パパペリン塩酸塩注40mg/1mL | パパペリン塩酸塩 | 日医工 | 4%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------|----------|-----|---------|-------|------|

薬効細分類 1244 マグネシウム塩製剤;硫酸マグネシ

§ 子宮収縮抑制薬

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|------|
| 77 | 37660 | 静注用マグネゾール20mL | 硫酸マグネシウム/ブドウ糖 | 東亜薬工・東亜製薬 島屋 | 20mL1管 | 342.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|---------------|--------------|--------|--------|------|

§ 補正用電解質液

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------------|----------|-----------|-------------|-------|------|
| 78 | 38535 | 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL) | 硫酸マグネシウム | 大塚工場・大塚製薬 | 0.5モル20mL1管 | 93.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------------|----------|-----------|-------------|-------|------|

薬効細分類 1249 その他の鎮けい剤

§ 中枢性筋弛緩薬

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|--------|------|-------------|-----------|-------|
| 79 | 32091 | ギャバロン髄注0.2%5mL | バクロフェン | 第一三共 | 0.2%5mL1管 | 22,751.00 | 診療科限定 |
| 80 | 32093 | ギャバロン髄注0.05%20mL | バクロフェン | 第一三共 | 0.05%20mL1管 | 22,751.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 131 眼科用剤

薬効細分類 1319 その他の眼科用剤

§ 加齢黄斑変性症治療薬(VEGF阻害薬:血管内皮増殖因子阻害薬)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------------|------------------|---------|---------------|------------|-------|
| 81 | 30047 | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL | アフリベルセプト(遺伝子組換え) | バイエル・参天 | 2mg0.05mL1筒 | 142,605.00 | 診療科限定 |
| 82 | 38723 | ルセンティス硝子体内注射用キット | ラニビズマブ(遺伝子組換え) | ノバルティス | 0.5mg0.05mL1筒 | 157,776.00 | 診療科限定 |

§ 硝子体手術補助薬(副腎皮質ステロイド)

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------|---------------|------|--------|----------|-------|
| 83 | 37644 | マキュエイド硝子体内注用40mg | トリアムシロロンアセトニド | わかもと | 40mg1瓶 | 8,296.00 | 診療科限定 |
|----|-------|------------------|---------------|------|--------|----------|-------|

薬効小分類 211 強心剤

薬効細分類 2113 ジギタリス製剤

§ ジギタリス配糖体製剤

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------|----|-------------|-------|------|
| 84 | 33410 | ジゴシン注0.25mg/1mL | ジゴキシン | 中外 | 0.025%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|-------|----|-------------|-------|------|

薬効細分類 2115 カフェイン系製剤

§ テオフィリン薬(キサンチン誘導体)

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------|---------|------|------------|-------|------|
| 85 | 35480 | ネオフィリン注250mg/10mL | アミノフィリン | エーザイ | 2.5%10mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|-------------------|---------|------|------------|-------|------|

§ 未熟児無呼吸発作治療剤

| | | | | | | | |
|----|-------|--------------------|------------|------|-----------|--------|-------|
| 86 | 38817 | レスピア静注・経口液60mg/3mL | カフェインクエン酸塩 | ノーベル | 60mg3mL1瓶 | 810.00 | 診療科限定 |
|----|-------|--------------------|------------|------|-----------|--------|-------|

薬効細分類 2119 その他の強心剤

§ PDEIII(ホスホジエステラーゼIII)阻害薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|--------------|------|------------|----------|------|
| 87 | 32800 | コアテック注5mg/5mL | オルプリノン塩酸塩水和物 | エーザイ | 5mg5mL1管 | 4,725.00 | 正規採用 |
| 88 | 37849 | ミルリノン注射液10mg「F」 | ミルリノン | 富士製薬 | 10mg10mL1瓶 | 3,087.00 | 正規採用 |

§ カテコラミン

| | | | | | | | |
|----|-------|-------------------------|---------------|-------------|------------|----------|------|
| 89 | 30671 | イノバン注0.3%シリンジ(150mg/50m | ドパミン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 0.3%50mL1筒 | 1,180.00 | 正規採用 |
| 90 | 35102 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「ファ | ドパミン塩酸塩 | マイラン・ファイザー | 100mg5mL1管 | 101.00 | 正規採用 |
| 91 | 35107 | ドブポン0.3%注シリンジ(150mg/50m | ドブタミン塩酸塩 | テルモ・協和発酵キリン | 0.3%50mL1筒 | 740.00 | 正規採用 |
| 92 | 35109 | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「 | ドブタミン塩酸塩 | 沢井 | 100mg1管 | 261.00 | 正規採用 |
| 93 | 36970 | プロタノールL注0.2mg/1mL | L-イソプロレナリン塩酸塩 | 興和・興和創薬 | 0.02%1mL1管 | 226.00 | 正規採用 |

§ カテコラミン系

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|-----------|----------|---------|-------|------|
| 94 | 31310 | エホチール注10mg/1mL | エチレフリン塩酸塩 | 日本ペーリンガー | 1%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|----|-------|----------------|-----------|----------|---------|-------|------|

薬効小分類 212 不整脈用剤

薬効細分類 2121 プロカインアミド系製剤

§ クラスIa群:Naチャンネル遮断薬

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|-------------|------|----------|-------|------|
| 95 | 30200 | アミサリン注100mg/1mL | プロカインアミド塩酸塩 | 第一三共 | 10%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|----|-------|-----------------|-------------|------|----------|-------|------|

薬効細分類 2123 β-遮断剤

§ クラスII群:β1選択性・ISA(-)

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------------|------------|----|---------|-----------|------|
| 96 | 31575 | オノアクト点滴静注用50mg | ランジオロール塩酸塩 | 小野 | 50mg1瓶 | 6,577.00 | 正規採用 |
| 97 | 31576 | オノアクト点滴静注用150mg | ランジオロール塩酸塩 | 小野 | 150mg1瓶 | 17,672.00 | 正規採用 |

§ クラスII群:β1非選択性・ISA(-)

| | | | | | | | |
|----|-------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|------|
| 98 | 30790 | インデラル注2mg/2mL | プロプラノロール塩酸塩 | アストラゼネカ | 0.1%2mL1管 | 90.00 | 正規採用 |
|----|-------|---------------|-------------|---------|-----------|-------|------|

§ 冠動脈CT検査・冠動脈描出能改善薬(β1選択性・ISA(-))

| | | | | | | | |
|----|-------|----------------|------------|----|----------|----------|-------|
| 99 | 32820 | コアベータ静注用12.5mg | ランジオロール塩酸塩 | 小野 | 12.5mg1瓶 | 2,709.00 | 診療科限定 |
|----|-------|----------------|------------|----|----------|----------|-------|

薬効細分類 2129 その他の不整脈用剤

§ クラスIV群:Ca拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------|------|------------|--------|------|
| 100 | 39095 | ワソラン静注5mg/2mL | ベラパミル塩酸塩 | エーザイ | 0.25%2mL1管 | 263.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------|------|------------|--------|------|

§ クラスIa群:Naチャンネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|---------------|-----------|--------|------|
| 101 | 33445 | シベンゾール静注70mg/5mL | シベンゾリンコハク酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 70mg5mL1管 | 885.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------|---------------|-----------|--------|------|

§ クラスIb群:Naチャンネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|-----|---------|--------|-------|
| 102 | 38465 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」5m | リドカイン塩酸塩 | テルモ | 2%5mL1筒 | 157.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------------|----------|-----|---------|--------|-------|

§ クラスIc群:Naチャンネル遮断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|------|-----------|--------|------|
| 103 | 33280 | サンリズム注50mg/5mL | ビルジカイニド塩酸塩 | 第一三共 | 50mg5mL1管 | 657.00 | 正規採用 |
| 104 | 34425 | タンボコール静注50mg/5mL | フレカイニド酢酸塩 | エーザイ | 50mg5mL1管 | 380.00 | 正規採用 |

§ クラスIII群

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|---------------|------------|----------|-------|
| 105 | 30334 | アンカロン注150mg/3mL | アミオダロン塩酸塩 | サノフィ | 150mg3mL1管 | 3,154.00 | 診療科限定 |
| 106 | 33447 | シンビット静注用50mg | ニフェカラン塩酸塩 | トーアエイヨー・アステラス | 50mg1瓶 | 4,818.00 | 正規採用 |

薬効小分類 213 利尿剤

薬効細分類 2133 抗アルドステロン製剤;トリアムテ

§ K保持性利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------|----|---------|--------|------|
| 107 | 31899 | カンレノ酸カリウム静注用100 mg「サワ | カンレノ酸カリウム | 沢井 | 100mg1瓶 | 138.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|-----------|----|---------|--------|------|

薬効細分類 2134 炭酸脱水酵素阻害剤

§ 炭酸脱水酵素抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------|------|---------|--------|------|
| 108 | 34370 | ダイアモックス注射用500mg | アセタゾラミドナトリウム | 三和化学 | 500mg1瓶 | 618.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------------|------|---------|--------|------|

薬効細分類 2139 その他の利尿剤

§ ループ利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------|---------|---------|--------|------|
| 109 | 38400 | ラシックス注20mg/2mL | フロセミド | サノフィ・日医 | 20mg1管 | 61.00 | 正規採用 |
| 110 | 38401 | ラシックス注100mg/10mL | フロセミド | サノフィ・日医 | 100mg1管 | 144.00 | 正規採用 |

薬効小分類 214 血圧降下剤

薬効細分類 2142 ヒドララジン製剤

§ 血管拡張薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------|-------------|--------|--------|------|
| 111 | 30180 | アブレゾリン注射用20mg | ヒドララジン塩酸塩 | サンファーマ・田辺三菱 | 20mg1管 | 246.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-----------|-------------|--------|--------|------|

薬効細分類 2149 その他の血圧降下剤

§ Ca拮抗薬(ジヒドロピリジン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|-------|------------|--------|------|
| 112 | 35341 | ニカルジピン塩酸塩注射液25mg/25 | ニカルジピン塩酸塩 | 沢井 | 25mg25mL1管 | 345.00 | 正規採用 |
| 113 | 37285 | ペルジピン注射液2mg/2mL | ニカルジピン塩酸塩 | アステラス | 2mg2mL1管 | 177.00 | 正規採用 |

§ 硝酸薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|----|------------|----------|-------|
| 114 | 35359 | ニトロプロ持続静注液30mg/10mL | ニトロプルシドナトリウム | 丸石 | 30mg10mL1管 | 2,964.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|--------------|----|------------|----------|-------|

薬効小分類 216 血管収縮剤

薬効細分類 2160 血管収縮剤

§ カテコラミン系(α 1刺激薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------|---------|-----------|-------|------|
| 115 | 35468 | ネオシネジンコーワ注1mg/1mL | フェニレフリン塩酸塩 | 興和・興和創薬 | 0.1%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------|---------|-----------|-------|------|

§ トリプタン系:セロトニン1(5-HT1B/1D)受容体作動型片頭痛治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--------------|-----|------------|----------|-------|
| 116 | 30688 | イミグランキッド皮下注3mg(2回分/キッド) | スマトリプタンコハク酸塩 | GSK | 3mg0.5mL1筒 | 2,934.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------------|--------------|-----|------------|----------|-------|

薬効小分類 217 血管拡張剤

薬効細分類 2171 冠血管拡張剤

§ Ca拮抗薬(ベンゾチアゼピン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|------|--------|----------|------|
| 117 | 37265 | ヘルベッサール注射液50mg | ジルチアゼム塩酸塩 | 田辺三菱 | 50mg1瓶 | 1,276.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-----------|------|--------|----------|------|

§ 冠血管拡張薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|----|--------|----------|-------|
| 118 | 33405 | シグマート注12mg | ニコランジル | 中外 | 12mg1瓶 | 1,194.00 | 診療科限定 |
| 119 | 35348 | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ | ニコランジル | 沢井 | 48mg1瓶 | 2,089.00 | 正規採用 |

§ 冠血管拡張薬・抗血小板薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|---------|-----------|-------|------|
| 120 | 37280 | ペルサンチン静注10mg/2mL | ジピリダモール | 日本ベリンガー | 0.5%2mL1管 | 59.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|---------|---------|-----------|-------|------|

§ 硝酸薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|----------|---------------|------------|----------|------|
| 121 | 35364 | ニトログリセリン静注25 mg/50 mLシリ | ニトログリセリン | トーアエイヨー・アステラス | 25mg50mL1筒 | 1,508.00 | 正規採用 |
| 122 | 35368 | ニトロール注シリンジ(5mg/10mL) | 硝酸イソソルビド | エーザイ | 5mg10mL1筒 | 320.00 | 正規採用 |
| 123 | 35369 | ニトロール持続静注シリンジ(25mg/50 | 硝酸イソソルビド | エーザイ | 25mg50mL1筒 | 965.00 | 正規採用 |
| 124 | 37811 | ミスロール注5mg/10mL | ニトログリセリン | 日本化薬 | 5mg10mL1管 | 457.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2172 末梢血管拡張剤

§ β 刺激薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------|------|-----------|-------|------|
| 125 | 33600 | ズファザラン筋注5mg/1mL | イソクスプリン塩酸塩 | 第一三共 | 0.5%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|------------|------|-----------|-------|------|

薬効細分類 2179 その他の血管拡張剤

§ α 型ヒトANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----------------|------|------------|----------|------|
| 126 | 35980 | ハンブ注射液1000 | カルペリチド(遺伝子組換え) | 第一三共 | 1,000 μg1瓶 | 2,017.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|----------------|------|------------|----------|------|

薬効小分類 218 高脂血症用剤

薬効細分類 2189 その他の高脂血症用剤

§ ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------|------------|--------------|-----------|------|
| 127 | 36794 | プラalent皮下注75mgペン | アリロクマブ | サノフィ | 75mg1mL1キッド | 22,948.00 | 正規採用 |
| 128 | 38838 | レバーサ皮下注140mgペン | エボロクマブ | AABP・アステラス | 140mg1mL1キッド | 22,948.00 | 正規採用 |

薬効小分類 219 その他の循環器用薬

薬効細分類 2190 その他の循環器用薬

§ PG(プロスタグランジン)E1製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|-----------|------------|----------|------|
| 129 | 34421 | タンデロン注射液500μg | アルプロスタジールアルファデクス | 高田・日本化薬 | 500 μg1瓶 | 5,307.00 | 正規採用 |
| 130 | 35885 | バルクス注5μg/1mL | アルプロスタジール | 大正製薬・大正薬山 | 5 μg1mL1管 | 2,739.00 | 正規採用 |
| 131 | 38485 | リプル注10μg/2mL | アルプロスタジール | 田辺三菱 | 10 μg2mL1管 | 4,124.00 | 正規採用 |

§ PG(プロスタグランジン)I2製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------------|------|------------|------------|-------|
| 132 | 31253 | エポプロステノール静注用「F」専用溶 | エポプロステノール静注用「F」 | 富士製薬 | 50mL1瓶 | 936.00 | 正規採用 |
| 133 | 31256 | エポプロステノール静注用0.5mg「F」 | エポプロステノール | 富士製薬 | 0.5mg1瓶 | 7,474.00 | 正規採用 |
| 134 | 31257 | エポプロステノール静注用1.5mg「F」 | エポプロステノール | 富士製薬 | 1.5mg1瓶 | 14,176.00 | 正規採用 |
| 135 | 35225 | トレプロスト注射液20mg | トレプロスチニル | 持田 | 20mg20mL1瓶 | 186,277.00 | 診療科限定 |
| 136 | 35226 | トレプロスト注射液50mg | トレプロスチニル | 持田 | 50mg20mL1瓶 | 339,537.00 | 診療科限定 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|-----|-----------------|------------|-------|
| 137 | 35227 | トレプロスト注射液100mg | トレプロスチニル | 持田 | 100mg20mL1 箱 | 534,711.00 | 診療科限定 |
| 138 | 35228 | トレプロスト注射液200mg | トレプロスチニル | 持田 | 200mg20mL1 箱 | 842,076.00 | 診療科限定 |
| 139 | 37018 | 静注用フローラン0.5mg | エポプロステノールナトリウム | GSK | 0.5mg1瓶 | 11,150.00 | 院外限定 |
| 140 | 37019 | 静注用フローラン1.5mg | エポプロステノールナトリウム | GSK | 1.5mg1瓶 | 22,343.00 | 院外限定 |
| 141 | 37021 | 静注用フローラン専用溶解液50mL | 静注用フローラン専用溶解液 | GSK | 50mL1瓶 | 1,791.00 | 院外限定 |

§ くも膜下出血治療薬(ミオシン軽鎖リン酸化酵素阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|---------|-----------------|----------|------|
| 142 | 31339 | エリル点滴静注液30mg/2mL | 塩酸ファスジル水和物 | 旭化成ファーマ | 30.8mg2mL1 管 | 2,670.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------|---------|-----------------|----------|------|

§ 抗凝固薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|------|-----------|----------|------|
| 143 | 35611 | ノバスタンH1注10mg/2mL | アルガトロバン | 田辺三菱 | 10mg2mL1管 | 3,053.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|---------|------|-----------|----------|------|

§ 浸透圧利尿薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|---|---------|--------|------|
| 144 | 32257 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」20 | 濃グリセリン・果糖 | 光 | 200mL1袋 | 178.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|-----------|---|---------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|-----|------------|--------|------|
| 145 | 37715 | 20%マンニトール注射液「YD」(300 | D-マンニトール | 陽進堂 | 20%300mL1瓶 | 477.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|----------|-----|------------|--------|------|

§ 非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs(インドール酢酸系製剤):未熟児動脈管開存症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------|------|-------|----------|------|
| 146 | 30785 | インダシチン静注用1mg | インドメタシチンナトリウム | ノーベル | 1mg1瓶 | 6,799.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|---------------|------|-------|----------|------|

薬効小分類 221 呼吸促進剤

薬効細分類 2219 その他の呼吸促進剤

§ 中枢性呼吸刺激薬(ベンゾジアゼピン系製剤拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------|---------|------------|----------|------|
| 147 | 36865 | フルマゼニル注射液0.5mg/5mL「F」 | フルマゼニル | 富士製薬・丸石 | 0.5mg5mL1管 | 1,634.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|--------|---------|------------|----------|------|

§ 麻薬拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------------------|------------|--------|------|
| 148 | 31385 | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg/1mL「第 | ナロキソン塩酸塩 | 第一三共・アル フリンサファーマ | 0.2mg1mL1管 | 929.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------------------|------------|--------|------|

§ 末梢性呼吸刺激薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|------|-----------------|--------|------|
| 149 | 35130 | ドプラム注射液400mg/20mL | ドキサプラム塩酸塩水和物 | キッセイ | 20mg1mLバイ アル | 104.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|--------------|------|-----------------|--------|------|

薬効小分類 222 鎮咳剤

薬効細分類 2221 エフェドリン及びマオウ製剤

§ β 刺激薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------|-----|---------|-------|------|
| 150 | 31380 | エフェドリン塩酸塩注40mg/1mL | エフェドリン塩酸塩 | 日医工 | 4%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-----------|-----|---------|-------|------|

薬効小分類 223 去たん剤

薬効細分類 2234 ブロムヘキシン製剤

§ 気道粘液溶解薬(多糖類分解)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|-----------|-------|------|
| 151 | 37014 | ブロムヘキシン塩酸塩注射液4 mg「タ | ブロムヘキシン塩酸塩 | 武田テバファーマ・武田 | 0.2%2mL1管 | 56.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------|-------------|-----------|-------|------|

薬効小分類 229

薬効細分類 2290 その他の呼吸器官用薬

§ 生物学的製剤(抗ヒトIgEヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|--------|---------|-----------|-------|
| 152 | 34210 | ゾレア皮下注用150mg | オマリズマブ(遺伝子組換え) | ノバルティス | 150mg1瓶 | 45,578.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|----------------|--------|---------|-----------|-------|

薬効小分類 232 消化性潰瘍用剤

薬効細分類 2325 H2遮断剤

§ H2受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------|-------|-----------|--------|------|
| 153 | 31786 | ガスター注射液20mg/2mL | ファモチジン | アステラス | 20mg2mL1管 | 232.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------|-------|-----------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|------|
| 154 | 33264 | ザンタック注50mg/2mL | ラニチジン塩酸塩 | GSK・第一三 井 | 2.5%2mL1管 | 113.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------|------|
| 155 | 33267 | ザンタック注100mg/4mL | ラニチジン塩酸塩 | GSK・第一三 井 | 2.5%4mL1管 | 195.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|----------|--------------|-----------|--------|------|

薬効細分類 2329 その他の消化性潰瘍用剤

§ PPI(プロトンポンプ阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------|-----|--------|--------|------|
| 156 | 31634 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | オメプラゾール | 日医工 | 20mg1瓶 | 265.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|---------|-----|--------|--------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|----|--------|--------|------|
| 157 | 34392 | タケプロン静注用30mg | ランソプラゾール | 武田 | 30mg1瓶 | 477.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|----|--------|--------|------|

薬効小分類 239 その他の消化器官用薬

薬効細分類 2391 鎮吐剤

§ 5-HT₃受容体拮抗制吐薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------|
| 158 | 30329 | アロキシン静注0.75mg/5mL | パロノセトン塩酸塩 | 大鵬薬品 | 0.75mg5mL1箱 | 14,937.00 | 正規採用 |
| 159 | 32204 | グラニセトン点滴静注バッグ1mg/5 | グラニセトン塩酸塩 | 光 | 1mg50mL1袋 | 1,109.00 | 正規採用 |
| 160 | 32207 | グラニセトン静注液1mg「テバ」 | グラニセトン | 武田テバファーマ・富田 | 1mg1mL1管 | 677.00 | 正規採用 |
| 161 | 32212 | グラニセトン静注液3mgシリンジ「NK」 | グラニセトン塩酸塩 | 沢井・日本化薬 | 3mg3mL1筒 | 1,978.00 | 診療科限定 |
| 162 | 38442 | ラモセトン塩酸塩注射液0.3mg/2mL | ラモセトン塩酸塩 | 高田・エルメッド・ターザイ | 0.3mg2mL1管 | 1,957.00 | 正規採用 |

§ ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------------|----|---------|-----------|------|
| 163 | 36916 | プロイメンド点滴静注用150mg | ホスアプレピタントメグルミン | 小野 | 150mg1瓶 | 14,705.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|----------------|----|---------|-----------|------|

薬効細分類 2399 他に分類されない消化器官用薬

§ 生物学的製剤(抗TNFα(腫瘍壊死因子)キメラ抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|------|---------|-----------|------|
| 164 | 38864 | レミケード点滴静注用100 | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 田辺三菱 | 100mg1瓶 | 83,243.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------------|------|---------|-----------|------|

§ 生物学的製剤(抗TNFα(腫瘍壊死因子)キメラ抗体)【バイオ後続品】

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------------|------|---------|-----------|------|
| 165 | 30787 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg | インフリキシマブ(遺伝子組換え) | 日本化薬 | 100mg1瓶 | 56,382.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------------------|------|---------|-----------|------|

§ 末梢性制吐薬(ドパミン受容体拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|-------|-----------|-------|------|
| 166 | 36810 | プリンペラン注射液10mg/2mL | メクロプラミド | アステラス | 0.5%2mL1管 | 57.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|---------|-------|-----------|-------|------|

薬効小分類 241 脳下垂体ホルモン剤

薬効細分類 2411 ACTH製剤

§ 副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------|------|----------|----------|------|
| 167 | 32920 | コートロシン注射用0.25mg | テトラコサクチド酢酸塩 | 第一三共 | 0.25mg1管 | 1,338.00 | 正規採用 |
| 168 | 32931 | コートロシンZ筋注0.5mg | テトラコサクチド酢酸塩亜鉛水 | 第一三共 | 0.5mg1管 | 2,009.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2412 脳下垂体前葉ホルモン製剤

§ 成長ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----------|
| 169 | 32362 | グロウジェクトBC8mg(ホルダ・変更品) | ソマトロピン(遺伝子組換え) | JCR | 8mg1筒(溶解液付) | 65,657.00 | 院外限定 |
| 170 | 33199 | サイゼン皮下注用8mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | メルクセローノ・宣キフィルム | 8mg1瓶(溶解液付) | 38,478.00 | 院外限定 |
| 171 | 33368 | ジェトロピンゴークイック注用5.3mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ファイザー | 5.33mg1キット | 37,306.00 | 院外限定 |
| 172 | 33386 | ジェトロピンゴークイック注用12mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ファイザー | 12mg1キット | 92,353.00 | 院外限定 |
| 173 | 35685 | ルルディトロピンフレックスプロ注5mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ノボ | 5mg1キット | 47,842.00 | 院外限定 |
| 174 | 35686 | ルルディトロピンフレックスプロ注10mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | ノボ | 10mg1キット | 90,097.00 | 診療科・院外限定 |
| 175 | 36333 | ヒューマトロップ注射用12mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | リリー | 12mg1筒(溶解液付) | 81,860.00 | 院外限定 |
| 176 | 36334 | ヒューマトロップ注射用6mg | ソマトロピン(遺伝子組換え) | リリー | 6mg1筒(溶解液付) | 44,507.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2413 性腺刺激ホルモン製剤

§ 性腺刺激ホルモン(ゴナドトロピン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|--------------------|----------|-----------------|-----------|-------|
| 177 | 31260 | HCGモチダ筋注用5千単位 | HCG:ヒト絨毛性性腺刺激ホル | 持田 | 5,000単位1管 | 573.00 | 正規採用 |
| 178 | 31262 | HMG注テイゾー75 | HMG:ヒト下垂体性性腺刺激ホル | あすか製薬・武田 | 75単位1管(溶解液付) | 1,183.00 | 正規採用 |
| 179 | 32954 | ゴナールエフ皮下注ペン450 | FSH:卵胞刺激ホルモン(ホルロピ) | メルクセローノ | 450国際単位0.75mL1管 | 25,028.00 | 正規採用 |
| 180 | 32955 | ゴナトロピン注用5000単位 | HCG:ヒト絨毛性性腺刺激ホル | あすか製薬・武田 | 5,000単位1管 | 573.00 | 正規採用 |
| 181 | 32958 | ゴナピュール注用75 | HMG:ヒト下垂体性性腺刺激ホル | あすか製薬・武田 | 75単位1管(溶解液付) | 1,403.00 | 診療科限定 |
| 182 | 36642 | フォリスチム注75 | FSH:卵胞刺激ホルモン(フォリロ) | MSD | 75国際単位0.5mL1瓶 | 3,739.00 | 正規採用 |
| 183 | 36644 | フォリスチム注300IUカトリッジ(保険診) | FSH:卵胞刺激ホルモン(フォリロ) | MSD | 300国際単位1筒 | 17,460.00 | 正規採用 |
| 184 | 36647 | フォリスチム注300IUカトリッジ(自由診) | FSH:卵胞刺激ホルモン(フォリロ) | MSD | 300国際単位1筒 | 17,460.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 2414 脳下垂体後葉ホルモン製剤;オキシ

§ 下垂体後葉ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------|----------|--------|--------|------|
| 185 | 30143 | アトニン-O注5単位/1mL | オキシトシン | あすか製薬・武田 | 5単位1管 | 157.00 | 正規採用 |
| 186 | 36290 | ピトレスイン注射液20単位/1mL | バソプレシン | 第一三共 | 20単位1管 | 720.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2419 その他の脳下垂体ホルモン剤

§ 下垂体後葉ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|---------|-------|----------|-------|
| 187 | 34905 | デスマプレシン注4協和(4μg/1mL) | デスマプレシン酢酸塩水和物 | 協和発酵キリン | 4μg1管 | 1,765.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------------|---------------|---------|-------|----------|-------|

薬効小分類 243 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤

薬効細分類 2439 その他の甲状腺、副甲状腺ホルモン

§ 副甲状腺ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------------|---------|-----------------|-----------|------|
| 188 | 30641 | フォルテオ皮下注キット600μg | テリパラチド(遺伝子組換え) | リリー | 600μg1キット | 43,334.00 | 正規採用 |
| 189 | 34979 | テリボン皮下注用56.5μg(溶解液添付) | テリパラチド(遺伝子組換え) | 旭化成ファーマ | 56.5μg1瓶(溶解液添付) | 10,837.00 | 正規採用 |

薬効小分類 244

薬効細分類 2449 その他のたん白同化ステロイド剤

§ 蛋白同化ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|------|---------|--------|------|
| 190 | 36800 | プリモボラン・デポー筋注100mg/1m | メテノロンエナント酸エステル | 富士製薬 | 100mg1管 | 668.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|----------------|------|---------|--------|------|

薬効小分類 245 副腎皮質ホルモン剤

薬効細分類 2451 エピネフリン製剤

§ アナフィラキシー補助治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|-----------|----------|
| 191 | 31298 | エピベン注射液0.3mg | アドレナリン(エピネフリン) | ファイザー | 0.3mg1筒 | 10,894.00 | 診療科・院外限定 |
|-----|-------|--------------|----------------|-------|---------|-----------|----------|

§ カテコラミン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--------------------|------|-----------|--------|-------|
| 192 | 31297 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」1mg | アドレナリン(エピネフリン) | テルモ | 0.1%1mL1筒 | 159.00 | 診療科限定 |
| 193 | 35640 | ノルアドレナリン注1mg/1mL | ノルアドレナリン(ノルエピネフリン) | 第一三共 | 0.1%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
| 194 | 37420 | ボスミン注1mg/1mL | アドレナリン(エピネフリン) | | 0.1%1mL1管 | 92.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2452 コルチゾン系製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|--------|------|
| 195 | 33570 | 水溶性ハイドロコトロン100mg/2mL | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム | 日医工 | 100mg2mL1瓶 | 403.00 | 正規採用 |
| 196 | 34180 | ソル・コーテフ注射用100mg | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | ファイザー | 100mg1瓶(溶解液添付) | 321.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2454 フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤

§ 合成副腎皮質ホルモン剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------|-----|-------------|--------|-------|
| 197 | 32680 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸 | トリアムシノロンアセトニド | BMS | 40mg1瓶 | 836.00 | 正規採用 |
| 198 | 32683 | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸 | トリアムシノロンアセトニド | BMS | 10mg1mLバイアル | 213.00 | 診療科限定 |

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|---------------------|------|---------------|----------|-------|
| 199 | 34861 | デキササート注射液1.65mg/0.5mL | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 富士製薬 | 1.65mg0.5mL1管 | 56.00 | 正規採用 |
| 200 | 34862 | デキササート注射液6.6mg/2mL | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 富士製薬 | 6.6mg2mL1瓶 | 170.00 | 正規採用 |
| 201 | 38487 | リメタゾン静注2.5mg | デキサメタゾンバルミンリン酸エステル | 田辺三菱 | 2.5mg1mL1管 | 2,045.00 | 診療科限定 |
| 202 | 38599 | リンデロン注2mg/0.5mL | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 塩野義 | 2mg1管 | 183.00 | 正規採用 |
| 203 | 38606 | リンデロン注20mg/5mL | ヘタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 塩野義 | 20mg1管 | 1,361.00 | 正規採用 |
| 204 | 38610 | リンデロン懸濁注2.5mg/0.5mL | ヘタメタゾン酢酸エステル/ヘタメタ | 塩野義 | 2.5mg1管 | 211.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 2456 プレドニゾン系製剤

§ 副腎皮質ステロイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------------------|-------|----------------|----------|------|
| 205 | 34201 | ソル・メドロール静注用125mg | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | ファイザー | 125mg1瓶(溶解液添付) | 1,045.00 | 正規採用 |
| 206 | 34203 | 注射用ソル・メルコート500mg | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 富士製薬 | 500mg1瓶(溶解液添付) | 1,079.00 | 正規採用 |
| 207 | 34204 | 注射用ソル・メルコート40mg | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 富士製薬 | 40mg1瓶(溶解液添付) | 189.00 | 正規採用 |
| 208 | 36899 | プレドニン水溶性10mg | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | 塩野義 | 10mg1管 | 113.00 | 正規採用 |
| 209 | 36900 | プレドニン水溶性20mg | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム | 塩野義 | 20mg1管 | 203.00 | 正規採用 |

薬効小分類 246 男性ホルモン剤

薬効細分類 2461 テストステロン製剤

§ 男性ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|------|
| 210 | 31271 | エンアルモンデポー筋注250mg/1mL | テストステロンエナント酸エステル | あすか製薬・武田 | 250mg1mL1管 | 1,308.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|------|

薬効小分類 247 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

薬効細分類 2473 エストラジオール系製剤

§ 卵胞ホルモン(エストロゲン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------------------|----------|-------|--------|------|
| 211 | 31590 | オバホルモンデポー筋注5mg/1mL | エストラジオールジプロピオン酸エステル | あすか製薬・武田 | 5mg1管 | 189.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|---------------------|----------|-------|--------|------|

薬効細分類 2477 プロゲステロン製剤

§ 黄体ホルモン(プロゲステロン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------------|----|---------|--------|------|
| 212 | 36930 | プロゲデポー筋注125mg/1mL | ヒドロキシプロゲステロンカブロン酸エステル | 持田 | 125mg1管 | 180.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-----------------------|----|---------|--------|------|

薬効小分類 249 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)

薬効細分類 2492 すい臓ホルモン剤

§ 持効型インスリンアナログ製剤【バイオ後続品】[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------------|-----|-----------|----------|------|
| 213 | 30777 | インスリン グラルギンBS注ミリオペン | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,612.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|---------------------|-----|-----------|----------|------|

§ 持効型インスリンアナログ製剤[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------------|----|-----------|----------|------|
| 214 | 35221 | トレスリーバ注フレックスタッチ | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,619.00 | 正規採用 |
| 215 | 35222 | トレスリーバ注ペンフィル | インスリン デグルデク(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1筒 | 1,847.00 | 正規採用 |
| 216 | 38857 | レベミル注フレックスペン | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,601.00 | 正規採用 |
| 217 | 38858 | レベミル注ペンフィル | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1筒 | 1,859.00 | 正規採用 |
| 218 | 38859 | レベミル注インレット | インスリン デテミル(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,401.00 | 正規採用 |

§ 持効型インスリンアナログ製剤[300単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------------------|------|-----------|----------|------|
| 219 | 38448 | ランタスXR注ソロスター | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | サノフィ | 450単位1キット | 3,102.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|---------------------|------|-----------|----------|------|

§ 持効型溶解インスリンアナログ製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------------|-----|---------|--------|--------|
| 220 | 30776 | インスリン グラルギンBS注カートリッジ | インスリン グラルギン(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1筒 | 980.00 | 院外限定採用 |
|-----|-------|----------------------|---------------------|-----|---------|--------|--------|

§ 速効型・中間型ヒトインスリン製剤(混合型)[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------|-----|-----------|----------|------|
| 221 | 30646 | インレット30R注 | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 1,920.00 | 正規採用 |
| 222 | 35641 | ノボリン30R注フレックスペン | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 1,993.00 | 正規採用 |
| 223 | 36356 | ヒューマリン3/7注ミリオペン | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,742.00 | 正規採用 |

§ 速効型ヒトインスリン製剤[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------------|-----|-----------|----------|-------|
| 224 | 35644 | ノボリンR注フレックスペン | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 1,950.00 | 正規採用 |
| 225 | 36323 | ヒューマリンR注100単位/mL | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | リリー | 100単位1mL | 311.00 | 正規採用 |
| 226 | 36358 | ヒューマリンR注ミリオペン | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,689.00 | 診療科限定 |

§ 中間型ヒトインスリン製剤[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------------|----|-----------|----------|------|
| 227 | 35643 | ノボリンN注フレックスペン | ヒトインスリン(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 1,986.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-----------------|----|-----------|----------|------|

§ 超速効型・持効型インスリンアナログ製剤(混合型)[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------------|----|-----------|----------|------|
| 228 | 38351 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,294.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|---------------------|----|-----------|----------|------|

§ 超速効型インスリンアナログ製剤[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------------|------|-----------|----------|------|
| 229 | 30177 | アピドラ注ソロスター | インスリン グルリジン(遺伝子組換え) | サノフィ | 300単位1キット | 2,301.00 | 正規採用 |
| 230 | 35613 | ノボラピッド注インレット | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,211.00 | 正規採用 |
| 231 | 35623 | ノボラピッド注ペンフィル | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1筒 | 1,669.00 | 正規採用 |
| 232 | 35624 | ノボラピッド注100単位/mL | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 100単位1mL | 415.00 | 正規採用 |
| 233 | 35658 | ノボラピッド注フレックスタッチ | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,385.00 | 正規採用 |
| 234 | 36345 | ヒューマログ注カートリッジ | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1筒 | 1,632.00 | 正規採用 |
| 235 | 36347 | ヒューマログ注100単位/mL | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | リリー | 100単位1mL | 389.00 | 正規採用 |
| 236 | 36351 | ヒューマログ注ミリオペン | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,952.00 | 正規採用 |

§ 超速効型インスリンアナログ製剤・中間型ヒトインスリン(混合型)[100単位/mL]

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------------|-----|-----------|----------|------|
| 237 | 35626 | ノボラピッド30ミックス注ペンフィル | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1筒 | 1,685.00 | 正規採用 |
| 238 | 35627 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,352.00 | 正規採用 |
| 239 | 35648 | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,352.00 | 正規採用 |
| 240 | 35649 | ノボラピッド70ミックス注フレックスペン | インスリン アスパルト(遺伝子組換え) | ノボ | 300単位1キット | 2,351.00 | 正規採用 |
| 241 | 36352 | ヒューマログミックス25注ミリオペン | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,953.00 | 正規採用 |
| 242 | 36353 | ヒューマログミックス50注ミリオペン | インスリン リスプロ(遺伝子組換え) | リリー | 300単位1キット | 1,953.00 | 正規採用 |

薬効細分類 2499 他に分類されないホルモン剤(抗ホ)

§ Gn-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)アゴニスト

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|-------|
| 243 | 33606 | スプレキュアMP皮下注用1.8 | ブセレリン酢酸塩 | サノフィ・持田 | 1.8mg1筒 | 29,199.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|----------|---------|---------|-----------|-------|

§ Gn-RH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)アンタゴニスト

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------|-------|----------------|-----------|-------|
| 244 | 32946 | ゴナックス皮下注用80mg(専用溶解剤) | デガレリクス酢酸塩 | アステラス | 80mg1瓶(溶解剤付) | 24,370.00 | 診療科限定 |
| 245 | 32947 | ゴナックス皮下注用120mg(専用溶解剤) | デガレリクス酢酸塩 | アステラス | 120mg1瓶(溶解剤付) | 29,958.00 | 診療科限定 |
| 246 | 33811 | セトロタイド注射用0.25mg | セトロレリクス | 日本化薬 | 0.25mg1瓶(溶解剤付) | | 正規採用 |

§ LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)アゴニスト

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------|----------|-----------------|-----------|------|
| 247 | 34118 | ゾラデックス3.6mgデポ | ゴセレリン酢酸塩 | アストラゼネカ | 3.6mg1筒(ゴセレリン付) | 35,907.00 | 正規採用 |
| 248 | 38537 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.7 | リユープロレリン酢酸塩 | あすか製薬・武田 | 3.75mg1筒 | 26,642.00 | 正規採用 |
| 249 | 38538 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.8 | リユープロレリン酢酸塩 | あすか製薬・武田 | 1.88mg1筒 | 19,477.00 | 正規採用 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|------------|-------|
| 250 | 38541 | リュープリン注射用1.88mg | リュープロレリン酢酸塩 | 武田 | 1.88mg1瓶(懸濁液添付) | 27,970.00 | 正規採用 |
| 251 | 38543 | リュープリン注射用3.75mgキット | リュープロレリン酢酸塩 | 武田 | 3.75mg1筒 | 37,777.00 | 診療科限定 |
| § LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)アゴニスト:3ヶ月1回製剤 | | | | | | | |
| 252 | 34111 | ゾラデックスLA10.8mgデポ | ゴセレリン酢酸塩 | アストラゼネカ | 10.8mg1筒(ゴセレリン添付) | 62,889.00 | 正規採用 |
| 253 | 38544 | リュープリンSR注射用キット11.25 | リュープロレリン酢酸塩 | 武田 | 11.25mg1筒 | 66,891.00 | 正規採用 |
| § LH-RH(黄体形成ホルモン放出ホルモン)アゴニスト:6ヶ月1回製剤 | | | | | | | |
| 254 | 38546 | リュープリンPRO注射用キット22.5mg | リュープロレリン酢酸塩 | 武田 | 22.5mg1筒 | 102,414.00 | 診療科限定 |
| § インクレチン関連薬(GLP-1アナログ) | | | | | | | |
| 255 | 36125 | ビクトーザ皮下注18mg | リラグルチド(遺伝子組換え) | ノボ | 18mg3mL1キット | 10,245.00 | 正規採用 |
| 256 | 38464 | リクシミア皮下注300μg | リクシセナチド(遺伝子組換え) | サノフィ | 300μg3mL1キット | 7,171.00 | 正規採用 |
| § インクレチン関連薬(GLP-1アナログ):週1回製剤 | | | | | | | |
| 257 | 35195 | トルシシティ皮下注0.75mgアテオス | デュラグルチド(遺伝子組換え) | リリー-大日本住友 | 0.75mg0.5mL1キット | 3,586.00 | 院外限定 |
| 258 | 36277 | ビデュリオン皮下注2mgペン | エキセナチド(遺伝子組換え) | アストラゼネカ | 2mg1キット | 3,586.00 | 院外限定 |
| § 子宮収縮薬(PG(プロスタグランジン)F2α) | | | | | | | |
| 259 | 36950 | プロスタルモンF1000(1mL) | ジノプロスト | 小野 | 1mg1mL1管 | 875.00 | 正規採用 |
| § 視床下部向下垂体ホルモン | | | | | | | |
| 260 | 33272 | サンドスタチン皮下注用100μg/1mL | オクトレオチド酢酸塩 | ハバルティス | 100μg1mL1管 | 2,800.00 | 正規採用 |
| 261 | 33281 | サンドスタチンLAR筋注用キット10mg | オクトレオチド酢酸塩 | ハバルティス | 10mg1キット(添付添付) | 124,462.00 | 診療科限定 |
| 262 | 33282 | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg | オクトレオチド酢酸塩 | ハバルティス | 20mg1キット(添付添付) | 221,913.00 | 診療科限定 |
| 263 | 33283 | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg | オクトレオチド酢酸塩 | ハバルティス | 30mg1キット(添付添付) | 312,396.00 | 診療科限定 |
| 264 | 33403 | シグニフォーLAR筋注用キット40mg | パシレオチドパモ酸塩 | ハバルティス | 40mg1キット(添付添付) | 331,728.00 | 診療科限定 |
| 265 | 34106 | ソマチユリン皮下注90mg | ランレオチド酢酸塩 | 帝人ファーマ | 90mg1筒 | 261,154.00 | 診療科限定 |
| 266 | 34107 | ソマチユリン皮下注120mg | ランレオチド酢酸塩 | 帝人ファーマ | 120mg1筒 | 332,870.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 253 子宮収縮剤

薬効細分類 2531 バックク製剤

§ 子宮収縮薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|----|------------|-------|------|
| 267 | 35875 | パルタンM注0.2mg/1mL | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 持田 | 0.02%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|------------------|----|------------|-------|------|

薬効小分類 259 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

薬効細分類 2590 その他の泌尿生殖器及び肛門用薬

§ 子宮収縮抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|-----------------|---------|----------|------|
| 268 | 37648 | マグセント注100mL | 硫酸マグネシウム/ブドウ糖 | 東亜薬工・東亜新薬 島尾 | 100mL1瓶 | 2,246.00 | 正規採用 |
| 269 | 38469 | リドリン塩酸塩点滴静注液50mg/5m | リドリン塩酸塩 | 富士製薬・富士フィルムファーマ | 1%5mL1管 | 336.00 | 正規採用 |

薬効小分類 271 歯科用局所麻酔剤

薬効細分類 2710 歯科用局所麻酔剤

§ 歯科用局所麻酔薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------|
| 270 | 33399 | 歯科用シタネスト-オクタプレシン1.8m | プロピトカイン塩酸塩/フェリプレシン | デンツプライ | 1.8mL1管 | 68.80 | 診療科限定 |
| 271 | 33402 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | リドカイン/アドレナリン酒石酸水素 | 昭和薬化 | 1.8mL1管 | 58.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 290

薬効細分類 2900 その他の個々の器官系用医薬品

§ 脱毛・浸出液・白血球減少抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------------------|------|-----------|--------|-------|
| 272 | 33880 | セファランチン注10mg/2mL | セファランチン(タマサキツツラフジ)抽 | 化研生薬 | 0.5%2mL1管 | 164.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|---------------------|------|-----------|--------|-------|

薬効小分類 311 ビタミンA及びD剤

薬効細分類 3112 合成ビタミンD製剤

§ 二次性副甲状腺機能亢進症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------|----|----------|----------|------|
| 273 | 31459 | オキサロール注5μg/1mL | マキシカルシトール(ビタミンD3) | 中外 | 5μg1mL1管 | 1,351.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-------------------|----|----------|----------|------|

薬効小分類 312 ビタミンB1剤**薬効細分類 3122 ビタミンB1誘導体制剤****§ ビタミンB1・B1誘導体**

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 274 | 30230 | アリナミン注10mg/2mL | プロスルチアミン | 武田テバ薬品・武田薬用 | 10mg1管 | 63.00 | 診療科限定 |
| 275 | 30240 | アリナミンF注50mg/20mL | フルスルチアミン塩酸塩 | 武田テバ薬品・武田薬用 | 50mg20mL1管 | 74.00 | 正規採用 |

薬効小分類 313 ビタミンB剤**薬効細分類 3131 ビタミンB2剤****§ ビタミンB2製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|
| 276 | 36250 | ビタミンB2注10mg/1mL | リボフラビンリン酸エステルナトリウム | トーアエイヨー・アステラス | 10mg1管 | 86.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|

薬効細分類 3133 パントテン酸系製剤**§ パントテン酸(ビタミンB5)製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------|--------|---------------|---------|-------|------|
| 277 | 35960 | パントール注射液100mg/1mL | パンテノール | トーアエイヨー・アステラス | 100mg1管 | 56.00 | 正規採用 |
| 278 | 35970 | パントール注射液500mg/2mL | パンテノール | トーアエイヨー・アステラス | 500mg1管 | 56.00 | 正規採用 |

薬効細分類 3134 ビタミンB6剤**§ ビタミンB6製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|-----------|--|--------|-------|------|
| 279 | 36260 | ビタミンB6注10mg/1mL | ピリドキシン塩酸塩 | | 10mg1管 | 82.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------|-----------|--|--------|-------|------|

薬効細分類 3135 葉酸製剤**§ 葉酸製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|----|---------|--------|-------|------|
| 280 | 36640 | フォリアミン注15mg/1mL | 葉酸 | 日本製薬・武田 | 15mg1管 | 94.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------|----|---------|--------|-------|------|

薬効細分類 3136 ビタミンB12剤**§ ビタミンB12製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------------|----------|------|-------|-------|------|
| 281 | 36265 | ビタミンB12注「Z」1000µg/1mL | シアノコバラミン | 日本臓器 | 1mg1管 | 82.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------------|----------|------|-------|-------|------|

薬効小分類 314 ビタミンC剤**薬効細分類 3140 ビタミンC剤****§ ビタミンC製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|---------|----------------|---------|-------|------|
| 282 | 36275 | ビタミンC注500mg/2mL | アスコルビン酸 | 扶桑・アルフレックスファーマ | 500mg1管 | 82.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------|---------|----------------|---------|-------|------|

薬効小分類 316 ビタミンK剤**薬効細分類 3160 ビタミンK剤****§ ビタミンK製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|-----------------|---------------|------|--------|-------|------|
| 283 | 32631 | ケイツーN静注10mg/2mL | メナテロン(ビタミンK2) | エーザイ | 10mg1管 | 80.00 | 正規採用 |
|------------|-------|-----------------|---------------|------|--------|-------|------|

薬効小分類 317 混合ビタミン剤**薬効細分類 3179 その他の混合ビタミン剤(ビタミン)****§ 高カロリー輸液用総合ビタミン製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------------|---------|---------|--------|--------|------|
| 284 | 35512 | ネオラミン・マルチV注射用 | 総合ビタミン剤 | 日本化薬・科研 | 1瓶 | 177.00 | 正規採用 |
| 285 | 36221 | ビタジェクト注キット | 総合ビタミン剤 | テルモ | 2筒1キット | 283.00 | 正規採用 |

§ 混合ビタミンB群

| | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------------------|------|-------|--------|------|
| 286 | 33420 | シーパラ注2mL | ビタミンB1・B2・B6・C・ニコチン酸 | 高田 | 2mL1管 | 56.00 | 正規採用 |
| 287 | 36280 | ビタメジン静注 | ビタミンB1・B6・B12混合 | 第一三共 | 1瓶 | 123.00 | 正規採用 |

薬効小分類 321 カルシウム剤**薬効細分類 3213 グルコン酸カルシウム製剤****§ カルシウム製剤**

| | | | | | | | |
|------------|-------|----------------|---------------|-----|-----------|-------|------|
| 288 | 31851 | カルチコール注8.5%5mL | グルコン酸カルシウム水和物 | 日医工 | 8.5%5mL1管 | 62.00 | 正規採用 |
|------------|-------|----------------|---------------|-----|-----------|-------|------|

薬効細分類 3215 ハロゲン化カルシウム製剤;塩化力

§ カルシウム製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|-----------|----------|-------|------|
| 289 | 31361 | 塩化カルシウム注2%20mL | 塩化カルシウム水和物 | 大塚工場・大塚製薬 | 2%20mL1管 | 92.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|------------|-----------|----------|-------|------|

薬効小分類 322 無機質製剤

薬効細分類 3222 鉄化合物製剤(有機酸鉄を含む。)

§ 鉄剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------|-----|-----------|-------|------|
| 290 | 36611 | フェジン静注40mg/2mL | 含糖酸化鉄 | 日医工 | 40mg2mL1管 | 61.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-------|-----|-----------|-------|------|

薬効細分類 3229 その他の無機質製剤

§ 微量元素製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------|--------|-------|--------|------|
| 291 | 37788 | ミネリック-5配合点滴静注シリンジ2mL | 微量元素 | ニプロ・沢井 | 2mL1筒 | 193.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------|--------|-------|--------|------|

§ 補正用電解質液(カリウム製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------|------|
| 292 | 30100 | アスパラカリウム注10mEq/10mL | L-アスパラギン酸カリウム | 田辺三菱・田辺製薬 | 17.12%10mL1管 | 62.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------|------|

薬効小分類 323 糖類剤

薬効細分類 3231 ブドウ糖製剤

§ ブドウ糖(グルコース)製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|------|-----------|------------|--------|-------|
| 293 | 31440 | 大塚糖液10%20mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 10%20mL1管 | 65.00 | 正規採用 |
| 294 | 31450 | 大塚糖液20%20mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 20%20mL1管 | 66.00 | 正規採用 |
| 295 | 31451 | 大塚糖液5%50mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 5%50mL1瓶 | 95.00 | 正規採用 |
| 296 | 36660 | ブドウ糖注5%20mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 5%20mL1管 | 65.00 | 正規採用 |
| 297 | 36661 | ブドウ糖注5%100mL | ブドウ糖 | 扶桑 | 5%100mL1瓶 | 113.00 | 正規採用 |
| 298 | 36666 | ブドウ糖注5%250mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 5%250mL1袋 | 139.00 | 正規採用 |
| 299 | 36671 | ブドウ糖注5%500mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 5%500mL1袋 | 174.00 | 正規採用 |
| 300 | 36680 | ブドウ糖注10%500mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 10%500mL1袋 | 174.00 | 正規採用 |
| 301 | 36720 | ブドウ糖注50%20mL | ブドウ糖 | 扶桑・光 | 50%20mL1管 | 97.00 | 正規採用 |
| 302 | 36721 | ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(20mL) | ブドウ糖 | テルモ | 50%20mL1筒 | 119.00 | 診療科限定 |
| 303 | 36725 | ブドウ糖注50%200mL | ブドウ糖 | 大塚工場・大塚製薬 | 50%200mL1袋 | 251.00 | 正規採用 |

薬効細分類 3239 その他の糖類剤

§ 中心静脈栄養用基本液

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------|-----|---------|--------|------|
| 304 | 35740 | ハイカリック液-1号700mL | 中心静脈栄養用基本液 | テルモ | 700mL1袋 | 350.00 | 正規採用 |
| 305 | 35745 | ハイカリック液-2号700mL | 中心静脈栄養用基本液 | テルモ | 700mL1袋 | 350.00 | 正規採用 |

§ 中心静脈栄養用基本液(腎不全用)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----|---------|--------|------|
| 306 | 35748 | ハイカリックRF輸液500mL | 腎不全用中心静脈栄養用基 | テルモ | 500mL1袋 | 428.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----|---------|--------|------|

薬効小分類 325 タンパクアミノ酸製剤

薬効細分類 3253 混合アミノ酸製剤

§ アミノ酸輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|-----|--------------|--------|------|
| 307 | 30207 | アミゼットB輸液200mL | 10%アミノ酸製剤 | テルモ | 200mL1袋 | 289.00 | 正規採用 |
| 308 | 36990 | プロテアミン12(200mL) | 12%アミノ酸製剤 | テルモ | (12%)200mL1袋 | 339.00 | 正規採用 |

§ 肝不全用アミノ酸輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|-----------|---------|--------|------|
| 309 | 30197 | アミノレバン点滴静注(200mL袋) | 肝不全用アミノ酸製剤 | 大塚工場・大塚製薬 | 200mL1袋 | 382.00 | 正規採用 |
| 310 | 30198 | アミノレバン点滴静注(500mL袋) | 肝不全用アミノ酸製剤 | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 748.00 | 正規採用 |

§ 小児用アミノ酸輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|----|---------|--------|------|
| 311 | 36868 | プレアミン-P注射液200mL | 小児用アミノ酸製剤 | 扶桑 | 200mL1袋 | 403.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-----------|----|---------|--------|------|

§ 腎不全用アミノ酸輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|-------------|---------|--------|------|
| 312 | 35375 | ネオアミュー輸液200mL | 腎不全用アミノ酸製剤 | エイワフアーマ・臨海堂 | 200mL1袋 | 485.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|-------------|---------|--------|------|

薬効細分類 3259 その他のたん白アミノ酸製剤

§ ビタミンB1加末梢静脈栄養用輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|------|
| 313 | 36306 | ビーフリード輸液500mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミンB1 | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1キット | 436.00 | 正規採用 |
| 314 | 36307 | ビーフリード輸液1000mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミンB1 | 大塚工場・大塚製薬 | 1L1キット | 594.00 | 正規採用 |

§ 中心静脈栄養用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン・微量元素配合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------------|-----------|------------|----------|------|
| 315 | 31352 | エルネオパ1号輸液(1000mL袋) | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン/微 | 大塚工場・大塚製薬 | 1000mL1キット | 1,387.00 | 院外限定 |
| 316 | 31353 | エルネオパ1号輸液(1500mL袋) | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン/微 | 大塚工場・大塚製薬 | 1500mL1キット | 1,757.00 | 院外限定 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------------|-----------|------------|----------|------|
| 317 | 31354 | エルネオパ2号輸液(1000mL袋) | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン/微 | 大塚工場・大塚製薬 | 1000mL1キット | 1,492.00 | 院外限定 |
| 318 | 31356 | エルネオパ2号輸液(1500mL袋) | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン/微 | 大塚工場・大塚製薬 | 1500mL1キット | 1,899.00 | 院外限定 |

S 中心静脈栄養用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸・ビタミン配合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|----------|--------------|----------|------|
| 319 | 36821 | フルカリック1号輸液903mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン | テルモ・田辺三葉 | 903mL1キット | 953.00 | 正規採用 |
| 320 | 36822 | フルカリック2号輸液1003mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン | テルモ・田辺三葉 | 1003mL1キット | 1,007.00 | 正規採用 |
| 321 | 36823 | フルカリック3号輸液1103mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン | テルモ・田辺三葉 | 1103mL1キット | 1,144.00 | 正規採用 |
| 322 | 36826 | フルカリック1号輸液1354.5mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン | テルモ・田辺三葉 | 1354.5mL1キット | 1,220.00 | 正規採用 |
| 323 | 36827 | フルカリック2号輸液1504.5mL | 糖/電解質/アミノ酸/ビタミン | テルモ・田辺三葉 | 1504.5mL1キット | 1,306.00 | 正規採用 |

S 中心静脈栄養用キット製剤(糖・電解質・アミノ酸配合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|--------------|------|--------|------|
| 324 | 36010 | ピーエヌツイン-1号輸液1000mL | 糖/電解質/アミノ酸 | エイワイファーマ・臨海堂 | 1キット | 770.00 | 正規採用 |
| 325 | 36011 | ピーエヌツイン-2号輸液1100mL | 糖/電解質/アミノ酸 | エイワイファーマ・臨海堂 | 1キット | 873.00 | 正規採用 |

S 末梢静脈栄養用輸液製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|-----------|---------|--------|------|
| 326 | 36765 | プラスアミノ輸液500mL | 糖/電解質/アミノ酸 | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 341.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|-----------|---------|--------|------|

薬効小分類 329 その他の滋養強壮薬

薬効細分類 3299 他に分類されない滋養強壮薬

S 脂肪乳剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|-----------|------------|--------|------|
| 327 | 30824 | イントラリポス輸液20%250mL | 精製大豆油 | 大塚工場・大塚製薬 | 20%250mL1袋 | 953.00 | 正規採用 |
| 328 | 30825 | イントラリポス輸液20%100mL | 精製大豆油 | 大塚工場・大塚製薬 | 20%100mL1袋 | 484.00 | 正規採用 |
| 329 | 30826 | イントラリポス輸液20%50mL | 精製大豆油 | 大塚工場・大塚製薬 | 20%50mL1袋 | 415.00 | 正規採用 |

薬効小分類 331 血液代用剤

薬効細分類 3311 生理食塩液類

S 細胞外液補充液(等張液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---------|------------|-----------|--------|-------|
| 330 | 31433 | 大塚生食注250mL | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 250mL1瓶 | 130.00 | 正規採用 |
| 331 | 31437 | 大塚生食注TN100mL | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 100mL1キット | 162.00 | 正規採用 |
| 332 | 33731 | 生理食塩液「ヒカリ」50mL | 塩化ナトリウム | 光・共和クリテイケア | 50mL1瓶 | 110.00 | 正規採用 |
| 333 | 33733 | 生理食塩液100mLプラボトル「大塚」 | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 100mL1瓶 | 113.00 | 正規採用 |
| 334 | 33734 | 生食注シリンジ「オツカ」10mL | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 10mL1筒 | 104.00 | 診療科限定 |
| 335 | 33738 | 生食注シリンジ「NP」(20mL) | 塩化ナトリウム | ニプロ | 20mL1筒 | 125.00 | 手術部限定 |
| 336 | 33739 | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」 | 塩化ナトリウム | ニプロ | 50mL1筒 | 301.00 | 手術部限定 |
| 337 | 33746 | テルモ生食500mL | 塩化ナトリウム | テルモ | 500mL1袋 | 149.00 | 正規採用 |
| 338 | 33749 | 生理食塩液1L | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 1L1瓶 | 233.00 | 正規採用 |
| 339 | 33751 | テルモ生食1L | 塩化ナトリウム | テルモ・川澄 | 1L1袋 | 233.00 | 正規採用 |
| 340 | 33753 | 生理食塩液20mL | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 20mL1管 | 61.00 | 正規採用 |
| 341 | 33754 | 生理食塩液「ヒカリ」(500mLプラスチック) | 塩化ナトリウム | 光・共和クリテイケア | 500mL1瓶 | 149.00 | 正規採用 |
| 342 | 33755 | 生理食塩液PL「フソー」2000mL(パック) | 塩化ナトリウム | 扶桑 | 2L1袋 | 408.00 | 手術部限定 |

S 補正用電解質液(ナトリウム製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|------|
| 343 | 31371 | 大塚食塩注10%20mL | 塩化ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 10%20mL1管 | 95.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|------|

薬効細分類 3319 その他の血液代用剤

S 血漿増量薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------------|-------------------|-----------|--------|------|
| 344 | 33261 | サリンヘス輸液6%500mL | ヒドロキシエチルテンパン70000 | フレゼニウスK・大塚工場・大塚製薬 | 6%500mL1袋 | 789.00 | 正規採用 |
| 345 | 34821 | 低分子デキストランL注250mL | 乳酸リンゲル液(低分子デキストラ) | 大塚工場・大塚製薬 | 250mL1袋 | 464.00 | 正規採用 |
| 346 | 37513 | ボルベン輸液6%500mL | ヒドロキシエチルテンパン130000 | フレゼニウスK・大塚工場・大塚製薬 | 6%500mL1袋 | 970.00 | 正規採用 |

S 細胞外液補充液(重炭酸リンゲル液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|-------|
| 347 | 36062 | ピカネイト輸液(500mL袋) | 重炭酸リンゲル液 | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 224.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|-------|

S 細胞外液補充液(酢酸リンゲル液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------------|-----------|---------|--------|-------|
| 348 | 30946 | ヴィーンD輸液500mL | 酢酸リンゲル液(5%ブドウ糖加) | 興和・扶桑 | 500mL1瓶 | 193.00 | 正規採用 |
| 349 | 34174 | ソルアセトF輸液500mL | 酢酸リンゲル液 | テルモ | 500mL1袋 | 136.00 | 正規採用 |
| 350 | 34175 | ソルアセトF輸液1000mL | 酢酸リンゲル液 | テルモ | 1L1袋 | 185.00 | 診療科限定 |
| 351 | 36576 | フィジオ140輸液500mL | 酢酸リンゲル液(1%ブドウ糖加) | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 175.00 | 正規採用 |

S 細胞外液補充液(乳酸リンゲル液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|---------|-----------|---------|--------|------|
| 352 | 34205 | ソルラクト輸液500mL | 乳酸リンゲル液 | テルモ | 500mL1袋 | 200.00 | 正規採用 |
| 353 | 38360 | ラクテック注500mL | 乳酸リンゲル液 | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 200.00 | 正規採用 |

S 電解質輸液(1号液:低張電解質輸液開始液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|-----|---------|--------|------|
| 354 | 34181 | ソルデム1輸液500mL | 開始液(2.6%ブドウ糖加) | テルモ | 500mL1袋 | 131.00 | 正規採用 |
| 355 | 34190 | ソルデム1輸液200mL | 開始液(2.6%ブドウ糖加) | テルモ | 200mL1袋 | 128.00 | 正規採用 |

§ 電解質輸液(2号液:脱水補給液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|--------------|---------|--------|------|
| 356 | 34131 | ソリター-T2号輸液500mL | 脱水補給液(3.2%ブドウ糖加) | エイワイファーマ・臨准堂 | 500mL1袋 | 166.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|------------------|--------------|---------|--------|------|

§ 電解質輸液(3号液:維持液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|--------------|---------|--------|------|
| 357 | 30948 | ヴィーン3G輸液500mL | 酢酸維持液(5%ブドウ糖加) | 興和・扶桑 | 500mL1瓶 | 173.00 | 院外限定 |
| 358 | 30949 | アセテート維持液3G「HK」 | 酢酸維持液(5%ブドウ糖加) | 光 | 500mL1袋 | 164.00 | 正規採用 |
| 359 | 34120 | ソリタックス-H輸液500mL | 維持液(12.5%ブドウ糖加) | エイワイファーマ・臨准堂 | 500mL1袋 | 227.00 | 正規採用 |
| 360 | 34184 | ソルデム3AG輸液500mL | 維持液(7.5%ブドウ糖加) | テルモ | 500mL1袋 | 125.00 | 正規採用 |
| 361 | 34187 | ソルデム3A輸液200mL | 維持液(4.3%ブドウ糖加) | テルモ | 200mL1袋 | 123.00 | 正規採用 |
| 362 | 34189 | ソルデム3A輸液500mL | 維持液(4.3%ブドウ糖加) | テルモ | 500mL1袋 | 121.00 | 正規採用 |
| 363 | 34192 | ソルデム3A輸液1000mL | 維持液(4.3%ブドウ糖加) | テルモ | 1L1袋 | 161.00 | 正規採用 |
| 364 | 36575 | フィジオ35輸液500mL | 酢酸維持液(4.3%ブドウ糖加) | 大塚工場・大塚製薬 | 500mL1袋 | 183.00 | 正規採用 |

§ 電解質輸液(術後回復液)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|--------------|---------|--------|------|
| 365 | 34166 | ソリター-T4号輸液500mL | 術後回復液(4.3%ブドウ糖加) | エイワイファーマ・臨准堂 | 500mL1袋 | 156.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|------------------|--------------|---------|--------|------|

§ 補正用電解質液(アシドーシス補正用製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|------|
| 366 | 35373 | 乳酸Na補正液1mEq/mL | 乳酸ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 1モル20mL1管 | 57.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-------|------|

§ 補正用電解質液(カリウム製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|--------|-----|-------------|--------|------|
| 367 | 32612 | KCL注10mEqキット「テルモ」(10mL) | 塩化カリウム | テルモ | 1モル10mL1キット | 178.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------------|--------|-----|-------------|--------|------|

§ 補正用電解質液(リン製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|------|
| 368 | 38592 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL) | リン酸水素ナトリウム水和物/リン酸 | 大塚工場・大塚製薬 | 0.5モル20mL1管 | 130.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|------|

薬効小分類 332 止血剤

薬効細分類 3321 カルバゾクロム系製剤

§ 血管強化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------------|-----------|------------|--------|------|
| 369 | 30140 | アドナ静注用100mg/20mL | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 田辺三菱・田辺監製 | 0.5%20mL1管 | 100.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------------|-----------|------------|--------|------|

薬効細分類 3327 抗プラスミン剤

§ 抗プラスミン薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|------|-----------|--------|-------|
| 370 | 35160 | トランサミン注5%(250mg/5mL) | トランエキサム酸 | 第一三共 | 5%5mL1管 | 64.00 | 正規採用 |
| 371 | 35170 | トランサミン注10%(1g/10mL) | トランエキサム酸 | 第一三共 | 10%10mL1管 | 123.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 3329 その他の止血剤

§ ヘパリン拮抗薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|----|------------|--------|------|
| 372 | 35628 | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」 | プロタミン硫酸塩 | 持田 | 1%10mLバイアル | 671.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|----------|----|------------|--------|------|

§ 凝固促進薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|--------|----------|--------|------|
| 373 | 38851 | レプチラーゼ注2単位/2mL | ヘモコアグラージェ | 東菱・ゼリア | 2単位2mL1管 | 208.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|-----------|--------|----------|--------|------|

§ 食道静脈瘤硬化療法薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|------|
| 374 | 31668 | オルダミン注射用1000mg/10g | モノエタノールアミノレイン酸塩 | 富士化学・あすか製薬・持田 | 10%10g1瓶 | 18,732.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|------|

薬効小分類 333 血液凝固阻止剤

薬効細分類 3334 ヘパリン製剤

§ 低分子ヘパリン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------|------------|------------------|----------|-------|
| 375 | 32357 | クレキサン皮下注キット2000IU | エノキサパリンナトリウム | サノフィ・科研 | 2,000低分子ヘパリン国際単位 | 1,066.00 | 正規採用 |
| 376 | 34430 | ダルテパリンNa静注5000単位/20mL | ダルテパリンナトリウム | ニプロ | 5,000低分子ヘパリン国際単位 | 731.00 | 診療科限定 |
| 377 | 36763 | フラグミン静注5000単位/5mL | ダルテパリンナトリウム | ファイザー・キッセイ | 5,000低分子ヘパリン国際単位 | 1,089.00 | 正規採用 |

§ 未分画ヘパリン

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------|--------------|----------------|--------|-------|
| 378 | 37201 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2 | ヘパリンカルシウム | 持田 | 5,000単位0.2mL1管 | 359.00 | 正規採用 |
| 379 | 37202 | ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ | ヘパリンナトリウム | ニプロ | 5,000単位20mL1管 | 195.00 | 診療科限定 |
| 380 | 37204 | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「 | ヘパリンナトリウム | エイワイファーマ・臨准堂 | 5,000単位5mL1管 | 153.00 | 正規採用 |
| 381 | 37206 | ヘパフラッシュ1000単位/10mLシリンジ | ヘパリンナトリウム | テルモ | 1,000単位10mL1管 | 138.00 | 正規採用 |
| 382 | 37217 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | ヘパリンナトリウム | 持田 | 5,000単位5mL1管 | 190.00 | 正規採用 |

薬効細分類 3339 その他の血液凝固阻止剤

§ トロンボモジュリン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|------------|-----------|------|
| 383 | 38459 | リコモジュリン点滴静注用12800 | トロンボモデュリンα(遺伝子組 | 旭化成ファーマ | 12,800単位1瓶 | 39,448.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|------------|-----------|------|

§ 合成Xa阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|------|
| 384 | 30229 | アリクストラ皮下注2.5mg | フォンダバリヌクスナトリウム | GSK・アスペン | 2.5mg0.5mL1管 | 2,207.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|----------------|----------|--------------|----------|------|

薬効小分類 339 その他の血液・体液用薬

薬効細分類 3399 他に分類されない血液・体液用薬

§ CXCR4 ケモカイン受容体拮抗剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------|------|-----------------|------------|-------|
| 385 | 37988 | モゾビル皮下注24mg | プレリキサホル | サノフィ | 24mg1.2mL1 瓶 | 581,972.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|---------|------|-----------------|------------|-------|

§ G-CSF製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------------|---------|--------------------|-----------|-------|
| 386 | 32213 | グランシリンジ75 | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 協和発酵キリン | 75 µg0.3mL1 管 | 8,477.00 | 診療科限定 |
| 387 | 32214 | グランシリンジ150 | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 協和発酵キリン | 150 µg0.6mL 1管 | 16,961.00 | 診療科限定 |
| 388 | 32216 | グランシリンジM300 | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 協和発酵キリン | 300 µg0.7mL 1管 | 20,969.00 | 診療科限定 |
| 389 | 35595 | ノイトロジン注50µg | レノグラスチム(遺伝子組換え) | 中外 | 50 µg1瓶(溶 液液付) | 4,749.00 | 正規採用 |
| 390 | 35596 | ノイトロジン注100µg | レノグラスチム(遺伝子組換え) | 中外 | 100 µg1瓶(溶 液液付) | 8,542.00 | 正規採用 |
| 391 | 35598 | ノイトロジン注250µg | レノグラスチム(遺伝子組換え) | 中外 | 250 µg1瓶(溶 液液付) | 21,098.00 | 正規採用 |

§ G-CSF製剤【バイオ後続品】

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|------|
| 392 | 36608 | フィルグラスチムBS注150µgシリンジ | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 持田販売・持田 | 150 µg0.6mL 1管 | 8,238.00 | 正規採用 |
| 393 | 36609 | フィルグラスチムBS注75µgシリンジ | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 持田販売・持田 | 75 µg0.3mL1 管 | 5,071.00 | 正規採用 |
| 394 | 36610 | フィルグラスチムBS注300µgシリンジ | フィルグラスチム(遺伝子組換 | 持田販売・持田 | 300 µg0.7mL 1管 | 12,525.00 | 正規採用 |

§ アシドーシス改善薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|---------------|------------------------|--------|------|
| 395 | 33260 | サム点滴静注セット50mL | トロメタモール配合剤 | 大塚工場・大塚 製薬 | 36.3%50mL1 管(差込液・補) | 764.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|---------------|------------------------|--------|------|

§ ダビガトラン特異的中和剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|--------------|------------|------------|-------|
| 396 | 36790 | プリズバインド静注液2.5g | イダルシズマブ | 日本ベーリン ガー | 2.5g50mL1瓶 | 199,924.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|---------|--------------|------------|------------|-------|

§ 持続型G-CSF製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|---------|-------------------|------------|------|
| 397 | 33428 | ジーラスタ皮下注3.6mg | ベグフィルグラスチム(遺伝子 | 協和発酵キリン | 3.6mg0.36mL1 管 | 106,660.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------------|---------|-------------------|------------|------|

§ 脳脊髄手術用洗浄灌流液

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|------|-----------|----------|------|
| 398 | 30130 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流 | 脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 大塚工場 | 500mL1キット | 1,931.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------|------|-----------|----------|------|

§ 白血球減少抑制薬(結核菌製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|-----|--------------------------|----------|------|
| 399 | 30362 | アンサー皮下注20µg/1mL | 結核菌熱水抽出物 | ゼリア | 20 µg1mL1管 (0-アラビノース) | 2,982.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|----------|-----|--------------------------|----------|------|

薬効小分類 341 人工腎臓透析用剤

薬効細分類 3410 人工腎臓透析用剤

§ ろ過型・透析ろ過型人工腎臓灌流液

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|-----|------------|--------|------|
| 400 | 33253 | サブパック血液ろ過用補充液-Bi(202 | ろ過型・透析ろ過型人工腎臓 | ニプロ | 2020mL1キット | 897.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|---------------|-----|------------|--------|------|

§ 透析型人工腎臓灌流液

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|----------|------|
| 401 | 31820 | カーボスター透析剤・L(6L) | 透析型人工腎臓灌流液(無酢 | エイワイファーマ マ・臨准堂 | 6L1瓶(炭酸水 素ナトリウム液) | 2,286.00 | 正規採用 |
| 402 | 32151 | キンダリー透析剤AF-2号6L | 透析型人工腎臓灌流液 | 扶桑 | 6L1瓶(炭酸水 素ナトリウム液) | 2,210.00 | 正規採用 |

薬効小分類 342 腹膜透析用剤

薬効細分類 3420 腹膜透析用剤

§ 腹膜透析液

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|----------|----------|
| 403 | 31203 | エクストラニル腹膜透析液1.5L シングル | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋 | 789.00 | 診療科限定 |
| 404 | 31203 | エクストラニル腹膜透析液1.5L シングル | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋 | 789.00 | 診療科限定 |
| 405 | 31206 | エクストラニル腹膜透析液2.0L UVツイン | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用 バッグ付) | 2,027.00 | 診療科限定 |
| 406 | 31206 | エクストラニル腹膜透析液2.0L UVツイン | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用 バッグ付) | 2,027.00 | 診療科限定 |
| 407 | 31207 | エクストラニル腹膜透析液1.5L UVツイン | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液 用バッグ付) | 1,770.00 | 診療科限定 |
| 408 | 31207 | エクストラニル腹膜透析液1.5L UVツイン | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液 用バッグ付) | 1,770.00 | 診療科限定 |
| 409 | 31208 | エクストラニル腹膜透析液2.0L シングルハ | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 1,126.00 | 診療科限定 |
| 410 | 31208 | エクストラニル腹膜透析液2.0L シングルハ | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 1,126.00 | 診療科限定 |
| 411 | 34308 | ダイアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液5 | 腹膜透析液 | バクスター | 5L1袋 | 2,346.00 | 診療科限定 |
| 412 | 34308 | ダイアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液5 | 腹膜透析液 | バクスター | 5L1袋 | 2,346.00 | 診療科限定 |
| 413 | 34311 | ダイアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋 | 718.00 | 診療科・院外限定 |
| 414 | 34311 | ダイアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋 | 718.00 | 診療科・院外限定 |
| 415 | 34313 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1L1袋 | 583.00 | 診療科・院外限定 |
| 416 | 34313 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1L1袋 | 583.00 | 診療科・院外限定 |
| 417 | 34314 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2.5L1袋 | 1,226.00 | 診療科・院外限定 |
| 418 | 34314 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2.5L1袋 | 1,226.00 | 診療科・院外限定 |
| 419 | 34315 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液 用バッグ付) | 1,548.00 | 診療科限定 |
| 420 | 34315 | ダイアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液 用バッグ付) | 1,548.00 | 診療科限定 |
| 421 | 34317 | ダイアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用 バッグ付) | 1,651.00 | 診療科限定 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|----------|-------|
| 422 | 34317 | ダ*イアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用バック付) | 1,651.00 | 診療科限定 |
| 423 | 34318 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用バック付) | 1,667.00 | 診療科限定 |
| 424 | 34318 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用バック付) | 1,667.00 | 診療科限定 |
| 425 | 34326 | ダ*イアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 921.00 | 診療科限定 |
| 426 | 34326 | ダ*イアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 921.00 | 診療科限定 |
| 427 | 34328 | ダ*イアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,580.00 | 診療科限定 |
| 428 | 34328 | ダ*イアニル-N PD-4(1.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,580.00 | 診療科限定 |
| 429 | 34362 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,548.00 | 診療科限定 |
| 430 | 34362 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液1 | 腹膜透析液 | バクスター | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,548.00 | 診療科限定 |
| 431 | 34363 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 890.00 | 診療科限定 |
| 432 | 34363 | ダ*イアニル-N PD-4(2.5)腹膜透析液2 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋 | 890.00 | 診療科限定 |
| 433 | 34365 | ダ*イアニル PD-4(4.25)腹膜透析液2.0 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用バック付) | 1,763.00 | 診療科限定 |
| 434 | 34365 | ダ*イアニル PD-4(4.25)腹膜透析液2.0 | 腹膜透析液 | バクスター | 2L1袋(排液用バック付) | 1,763.00 | 診療科限定 |
| 435 | 35345 | ニコペ ^リ ック腹膜透析液(1500mL)排液 | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,255.00 | 診療科限定 |
| 436 | 35345 | ニコペ ^リ ック腹膜透析液(1500mL)排液 | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,255.00 | 診療科限定 |
| 437 | 35346 | ニコペ ^リ ック腹膜透析液(2000mL) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋 | 859.00 | 診療科限定 |
| 438 | 35346 | ニコペ ^リ ック腹膜透析液(2000mL) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋 | 859.00 | 診療科限定 |
| 439 | 37249 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液1.5L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,682.00 | 診療科限定 |
| 440 | 37249 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液1.5L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,682.00 | 診療科限定 |
| 441 | 37259 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液2.0L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋(排液用バック付) | 1,887.00 | 診療科限定 |
| 442 | 37259 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液2.0L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋(排液用バック付) | 1,887.00 | 診療科限定 |
| 443 | 37261 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液1.5L | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋 | 943.00 | 診療科限定 |
| 444 | 37261 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液1.5L | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋 | 943.00 | 診療科限定 |
| 445 | 37263 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 1,048.00 | 診療科限定 |
| 446 | 37263 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 1,048.00 | 診療科限定 |
| 447 | 37267 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 1,045.00 | 診療科限定 |
| 448 | 37267 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 1,045.00 | 診療科限定 |
| 449 | 37268 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 965.00 | 診療科限定 |
| 450 | 37268 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋 | 965.00 | 診療科限定 |
| 451 | 37269 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋(排液用バック付) | 1,860.00 | 診療科限定 |
| 452 | 37269 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液2.0L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 2L1袋(排液用バック付) | 1,860.00 | 診療科限定 |
| 453 | 37272 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液1.5L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,690.00 | 診療科限定 |
| 454 | 37272 | ペ ^リ セ-ト400NL腹膜透析液1.5L(排液) | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,690.00 | 診療科限定 |
| 455 | 37275 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液1.5L | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋 | 940.00 | 診療科限定 |
| 456 | 37275 | ペ ^リ セ-ト360NL腹膜透析液1.5L | 腹膜透析液 | JMS | 1.5L1袋 | 940.00 | 診療科限定 |
| 457 | 37793 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液2.0L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋(排液用バック付) | 1,786.00 | 診療科限定 |
| 458 | 37793 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液2.0L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋(排液用バック付) | 1,786.00 | 診療科限定 |
| 459 | 37794 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋 | 1,047.00 | 診療科限定 |
| 460 | 37794 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液2.0L | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋 | 1,047.00 | 診療科限定 |
| 461 | 37797 | ミッドペ ^リ ックL250腹膜透析液2.0L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋(排液用バック付) | 1,708.00 | 診療科限定 |
| 462 | 37797 | ミッドペ ^リ ックL250腹膜透析液2.0L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 2L1袋(排液用バック付) | 1,708.00 | 診療科限定 |
| 463 | 37798 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液1.5L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,635.00 | 診療科限定 |
| 464 | 37798 | ミッドペ ^リ ックL135腹膜透析液1.5L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,635.00 | 診療科限定 |
| 465 | 37799 | ミッドペ ^リ ックL250腹膜透析液1.5L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,526.00 | 診療科限定 |
| 466 | 37799 | ミッドペ ^リ ックL250腹膜透析液1.5L(排) | 腹膜透析液 | テルモ | 1.5L1袋(排液用バック付) | 1,526.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 391 肝臓疾患用剤

薬効細分類 3919 その他の肝臓疾患用剤

S 肝機能改善薬・アレルギー用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------------|--------|--------|------|
| 467 | 32110 | 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL | グリチルリチン製剤 | ミノファーゲン・FAフェーマ | 20mL1管 | 125.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------------|--------|--------|------|

薬効小分類 392 解毒剤

薬効細分類 3921 EDTA製剤

S 重金属(鉛)急性中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------|----------|--------|-------|
| 468 | 36751 | ブライアン点滴静注1g/5mL | エト酸カルシウムナトリウム水和 | 日新製薬 | 20%5mL1管 | 436.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------|----------|--------|-------|

薬効細分類 3923メルカプト酢酸系製剤(BALを含む)

S 重金属(ヒ素・水銀・銅・鉛・金・ビスマス・クロム・アンチモン)急性中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|------|----------|----------|------|
| 469 | 35870 | バル筋注100mg/1mL「第一三共」 | ジメルカプロール | 第一三共 | 10%1mL1管 | 1,615.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|----------|------|----------|----------|------|

薬効細分類 3925 チオ硫酸ナトリウム製剤

S シアン化合物中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------|-----|-----------|--------|------|
| 470 | 34921 | テトキソール静注液2g/20mL | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 日医工 | 10%20mL1瓶 | 464.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|--------------|-----|-----------|--------|------|

薬効細分類 3929 その他の解毒剤

§ アシドーシス補正用製剤・三環系抗うつ薬中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 471 | 37901 | メイロン静注7%(20mL管) | 炭酸水素ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 7%20mL1管 | 94.00 | 正規採用 |
| 472 | 37902 | メイロン静注7%(250mL袋) | 炭酸水素ナトリウム | 大塚工場・大塚製薬 | 7%250mL1袋 | 234.00 | 正規採用 |

§ アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(有機リン剤)中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|------------|--------|------|
| 473 | 35855 | パム静注500mg/20mL | プラリドキシムヨウ化メチル | 大日本住友 | 2.5%20mL1管 | 617.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|------------|--------|------|

§ アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------|------|---------|-----------|-------|
| 474 | 33245 | サビーン点滴静注用500mg | デクスラゾキサン | キッセイ | 500mg1瓶 | 45,593.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|----------|------|---------|-----------|-------|

§ イホスファミド・シクロホスファミド誘発膀胱障害抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----|-----|------------|--------|------|
| 475 | 31060 | ウロミテキサン注100mg/1mL | メスナ | 塩野義 | 100mg1mL1管 | 400.00 | 正規採用 |
| 476 | 31061 | ウロミテキサン注400mg/4mL | メスナ | 塩野義 | 400mg4mL1管 | 942.00 | 正規採用 |

§ シアン化合物中毒治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|--------|------------|-----------|------|
| 477 | 33367 | シアノキット注射用5gセット | ヒドロキシコバラミン | メルクセロー | 5g1瓶(溶解液付) | 91,161.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|------------|--------|------------|-----------|------|

§ メトヘモグロビン血症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------------|------|------------|------------|-------|
| 478 | 37945 | メチレンブルー静注50mg「第一三共」 | メチルチオニウム塩化物水和物 | 第一三共 | 50mg10mL1管 | 120,382.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|----------------|------|------------|------------|-------|

§ 筋弛緩回復薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|-----|------------|-----------|-------|
| 479 | 36796 | プリディオ静注200mg/2mL | スガマデクスナトリウム | MSD | 200mg2mL1瓶 | 10,193.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|-------------|-----|------------|-----------|-------|

§ 鉄過剰症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|---------|----------|------|
| 480 | 34900 | デスフェラル注射用500mg | デフェロキサミンメシル酸塩 | バルティス | 500mg1瓶 | 1,552.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|---------|----------|------|

§ 葉酸誘導体(5-FU抗腫瘍効果増強薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------|---------|---------|----------|------|
| 481 | 38862 | レボホリナート点滴静注用25mg「NK」 | レボホリナートカルシウム | 高田・日本化薬 | 25mg1瓶 | 1,060.00 | 正規採用 |
| 482 | 38863 | レボホリナート点滴静注用100mg「NK」 | レボホリナートカルシウム | 高田・日本化薬 | 100mg1瓶 | 3,735.00 | 正規採用 |

§ 葉酸誘導体(葉酸代謝拮抗剤メトトレキサート(MTX)毒性軽減薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|-------|-----------|--------|------|
| 483 | 38970 | ロイコポリン注3mg/1mL | ホリナートカルシウム | ファイザー | 0.3%1mL1管 | 436.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|------------|-------|-----------|--------|------|

薬効小分類 395 酵素製剤

薬効細分類 3954 ウロキナーゼ製剤

§ 血栓溶解薬(ウロキナーゼ)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------|----|------------|----------|------|
| 484 | 31007 | ウロナーゼ静注用6万単位 | ウロキナーゼ | 持田 | 60,000単位1瓶 | 2,934.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------|----|------------|----------|------|

薬効細分類 3959 その他の酵素製剤

§ 血栓溶解薬(t-PA(プラスミノゲンアクチベータ)製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|---------|------------------|-----------|------|
| 485 | 30060 | アクチバシ注1200万 | アルテプララーゼ(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 1,200万国際単位1瓶(凍結) | 99,132.00 | 正規採用 |
| 486 | 32225 | クリアクター静注用80万 | モンテプララーゼ(遺伝子組換え) | エーザイ | 80万国際単位1瓶 | 85,140.00 | 正規採用 |

§ 先天性代謝異常症治療薬(ファブリー病治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------------|------|--------|------------|-------|
| 487 | 36553 | ファブラザイム点滴静注用5mg | アガルシダーゼベータ(遺伝子) | サノフィ | 5mg1瓶 | 129,964.00 | 診療科限定 |
| 488 | 36554 | ファブラザイム点滴静注用35mg | アガルシダーゼベータ(遺伝子) | サノフィ | 35mg1瓶 | 726,768.00 | 診療科限定 |

§ 先天性代謝異常症治療薬(ムコ多糖症Ⅱ型治療薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------------|------|----------|------------|-------|
| 489 | 31334 | エラブレース点滴静注液6mg/3mL | イデュルスルファーゼ(遺伝子) | サノフィ | 6mg3mL1瓶 | 394,344.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------------|-----------------|------|----------|------------|-------|

§ 尿酸分解酵素薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------------|------|---------------|-----------|-------|
| 490 | 38426 | ラスリテック点滴静注用1.5mg | ラスプリカーゼ(遺伝子組換え) | サノフィ | 1.5mg1瓶(溶解液付) | 12,894.00 | 診療科限定 |
| 491 | 38427 | ラスリテック点滴静注用7.5mg | ラスプリカーゼ(遺伝子組換え) | サノフィ | 7.5mg1瓶(溶解液付) | 51,365.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 399 他に分類されない代謝性医薬品

薬効細分類 3992 アデノシン製剤

§ 脳梗塞治療薬(脳循環・代謝賦活薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|
| 492 | 35201 | トリノシンS注10mg/2mL | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | トリアエイヨー・アステラス | 10mg1管 | 59.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|

薬効細分類 3999 他に分類されないその他の代謝性医

§ エリスロポエチン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------------------|---------|-------------------|-----------|------|
| 493 | 31234 | エスポー注射液750シリンジ | エポエチン α (遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 750国際単位0.5mL1筒 | 638.00 | 正規採用 |
| 494 | 31273 | エポジン注シリンジ1500 | エポエチン β (遺伝子組換え) | 中外 | 1,500国際単位0.5mL1筒 | 917.00 | 正規採用 |
| 495 | 31274 | エポジン注シリンジ3000 | エポエチン β (遺伝子組換え) | 中外 | 3,000国際単位0.5mL1筒 | 1,662.00 | 正規採用 |
| 496 | 31275 | エポジン注シリンジ6000 | エポエチン β (遺伝子組換え) | 中外 | 6,000国際単位0.5mL1筒 | 8,148.00 | 正規採用 |
| 497 | 31278 | エポジン皮下注シリンジ24000 | エポエチン β (遺伝子組換え) | 中外 | 24,000国際単位0.5mL1筒 | 21,283.00 | 正規採用 |

§ エリスロポエチン製剤(持続性)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 498 | 35533 | ネスプ注射液20μg/0.5mLフラシリンジ | ダルベポエチンα(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 20μg0.5mL1筒 | 4,422.00 | 正規採用 |
| 499 | 35534 | ネスプ注射液30μg/0.5mLフラシリンジ | ダルベポエチンα(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 30μg0.5mL1筒 | 6,349.00 | 正規採用 |
| 500 | 35536 | ネスプ注射液60μg/0.5mLフラシリンジ | ダルベポエチンα(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 60μg0.5mL1筒 | 11,278.00 | 正規採用 |
| 501 | 35537 | ネスプ注射液120μg/0.5mLフラシリンジ | ダルベポエチンα(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 120μg0.5mL1筒 | 20,007.00 | 正規採用 |
| 502 | 35538 | ネスプ注射液180μg/0.5mLフラシリンジ | ダルベポエチンα(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 180μg0.5mL1筒 | 28,140.00 | 診療科限定 |
| 503 | 37830 | ミルセラ注シリンジ25μg/0.3mL | エホエチンβヘコル(遺伝子組換え) | 中外 | 25μg0.3mL1筒 | 6,663.00 | 正規採用 |
| 504 | 37831 | ミルセラ注シリンジ50μg/0.3mL | エホエチンβヘコル(遺伝子組換え) | 中外 | 50μg0.3mL1筒 | 11,881.00 | 正規採用 |
| 505 | 37832 | ミルセラ注シリンジ100μg/0.3mL | エホエチンβヘコル(遺伝子組換え) | 中外 | 100μg0.3mL1筒 | 21,138.00 | 正規採用 |
| 506 | 37833 | ミルセラ注シリンジ150μg/0.3mL | エホエチンβヘコル(遺伝子組換え) | 中外 | 150μg0.3mL1筒 | 29,536.00 | 正規採用 |

§ カルシトニン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------|---------|-----------------|----------|------|
| 507 | 31347 | エルシトニン注20Sディスポ1mL | エルカトニン | 旭化成ファーマ | 20エルカトニン単位1mL1筒 | 1,005.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|--------|---------|-----------------|----------|------|

§ ビスホスホネート製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 508 | 34220 | ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバ | ゾレドロン酸水和物 | ニプロ | 4mg100mL1袋 | 14,890.00 | 正規採用 |
| 509 | 35853 | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サ | パミドロン酸二ナトリウム無水物 | 沢井 | 15mg1瓶 | 5,021.00 | 診療科限定 |
| 510 | 37498 | ボナロン点滴静注バック900μg/100m | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 帝人ファーマ | 900μg100mL1袋 | 4,627.00 | 正規採用 |
| 511 | 37521 | ボンビバ静注1mgシリンジ | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 中外・大正富山 | 1mg1mL1筒 | 5,059.00 | 正規採用 |
| 512 | 38482 | リクラスト点滴静注液5mg | ゾレドロン酸水和物 | 旭化成ファーマ | 5mg100mL1瓶 | 39,485.00 | 診療科限定 |

§ ビタミン製剤(カルニチン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------|------|--------------|--------|------|
| 513 | 31358 | エルカルチンFF静注1000mg/5mL | レボカルニチン | 大塚製薬 | 1,000mg5mL1筒 | 961.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|---------|------|--------------|--------|------|

§ ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-----|-------------|------------|-------|
| 514 | 35197 | トルツ皮下注80mgオートインジェクタ | イクセキズマブ(遺伝子組換え) | リリー | 80mg1mL1キット | 146,244.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-----|-------------|------------|-------|

§ リウマチ性疾患治療補助薬(関節機能改善薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------|--------|-----------|----------|------|
| 515 | 30254 | アルツディスポ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム | 生化学・科研 | 1%2.5mL1筒 | 1,348.00 | 正規採用 |
| 516 | 33621 | スベニールディスポ関節注25mg | ヒアルロン酸ナトリウム | 中外 | 1%2.5mL1筒 | 1,201.00 | 正規採用 |

§ 肝不全治療薬(高アンモニア血症改善薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|-------------------|------------|--------|------|
| 517 | 30251 | アルギメート点滴静注10%200mL | グルタミン酸アルギニン | エイワイファーマ・マ・FAファーマ | 10%200mL1袋 | 597.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-------------|-------------------|------------|--------|------|

§ 血小板造血刺激因子製剤(トロンボポエチン受容体作動薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------|
| 518 | 39016 | ロミプレート皮下注250μg調製用 | ロミプロスチム(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 250μg1瓶 | 69,914.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|---------|-----------|-------|

§ 呼吸障害改善薬(好中球エラスターゼ選択的阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------------|----|---------|----------|------|
| 519 | 31335 | 注射用エラスポール100 | シベレスタットナトリウム水和物 | 小野 | 100mg1瓶 | 4,517.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-----------------|----|---------|----------|------|

§ 生物学的製剤(T細胞選択的共刺激調節薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 520 | 31676 | オレンシア点滴静注用250mg | アバタセプト(遺伝子組換え) | BMS・小野 | 250mg1瓶 | 54,995.00 | 診療科限定 |
| 521 | 31677 | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | アバタセプト(遺伝子組換え) | BMS・小野 | 125mg1mL1筒 | 27,947.00 | 診療科限定 |
| 522 | 31679 | オレンシア皮下注125mgオートインジ | アバタセプト(遺伝子組換え) | BMS・小野 | 125mg1mL1キット | 28,233.00 | 正規採用 |

§ 生物学的製剤(サイトカイン阻害薬:TNF受容体-Fc融合蛋白)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|----------|-------------|-----------|------|
| 523 | 31427 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | エタネルセプト(遺伝子組換え) | ファイザー・武田 | 25mg0.5mL1筒 | 15,746.00 | 正規採用 |
| 524 | 31428 | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | エタネルセプト(遺伝子組換え) | ファイザー・武田 | 50mg1mL1筒 | 31,069.00 | 院外限定 |
| 525 | 31429 | エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | エタネルセプト(遺伝子組換え) | ファイザー・武田 | 50mg1mL1キット | 31,252.00 | 院外限定 |

§ 生物学的製剤(サイトカイン阻害薬:抗TNFα(腫瘍壊死因子)ヒト抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------|-----------|-------------|------------|-------|
| 526 | 36364 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | アダリムマブ | アッヴィ・エーザイ | 40mg0.4mL1筒 | 65,144.00 | 診療科限定 |
| 527 | 36365 | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL | アダリムマブ | アッヴィ・エーザイ | 80mg0.8mL1筒 | 126,272.00 | 診療科限定 |

§ 生物学的製剤(サイトカイン阻害薬:抗TNF-α(腫瘍壊死因子)ヒト抗体:PEG化製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------------|----------|------------|-----------|-------|
| 528 | 33444 | シムジア皮下注200mgシリンジ | セルトリズマブペゴル(遺伝子組換え) | UCB・アステラ | 200mg1mL1筒 | 63,494.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|--------------------|----------|------------|-----------|-------|

§ 生物学的製剤(サイトカイン阻害薬:抗TNFα(腫瘍壊死因子)ヒト抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------------|-----------|-------------|------------|------|
| 529 | 33461 | シンポニー皮下注50mgシリンジ | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | ヤンセン・田辺二善 | 50mg0.5mL1筒 | 126,622.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|---------------|-----------|-------------|------------|------|

§ 生物学的製剤(ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|------|-------------|------------|-------|
| 530 | 33591 | ステララ皮下注45mg/0.5mLシリンジ | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | ヤンセン | 45mg0.5mL1筒 | 438,739.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------------|-----------------|------|-------------|------------|-------|

§ 生物学的製剤(ヒト型抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 531 | 32909 | コセンテックス皮下注150mgペン | セクキヌマブ | ノバルティス・マルボ | 150mg1mL1キット | 73,132.00 | 診療科限定 |
| 532 | 38750 | ルミセフ皮下注210mgシリンジ | ブロダルマブ(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 210mg1.5mL1筒 | 73,158.00 | 診療科限定 |

§ 生物学的製剤(抗RANKLモノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|------|--------------|-----------|-------|
| 533 | 36792 | ブラリア皮下注60mgシリンジ | デノスマブ(遺伝子組換え) | 第一三共 | 60mg1mL1筒 | 29,296.00 | 診療科限定 |
| 534 | 38458 | ランマーク皮下注120mg/1.7mL | デノスマブ(遺伝子組換え) | 第一三共 | 120mg1.7mL1筒 | 46,685.00 | 正規採用 |

§ 先天性代謝異常症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|------|
| 535 | 30245 | アルギU点滴静注20g/200mL | L-アルギニン塩酸塩 | エイワイファーマ・マ・FAファーマ | 10%200mL1袋 | 2,616.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------|-------------------|------------|----------|------|

§ 多発性硬化症再発予防薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|----|-----------|----------|-------|
| 536 | 32962 | コバキソン皮下注20mgシリンジ | グラチラマー酢酸塩 | 武田 | 20mg1mL1筒 | 5,501.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|-----------|----|-----------|----------|-------|

§ 蛋白分解酵素阻害薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------|
| 537 | 31811 | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg | ガベキサートメシル酸塩 | 沢井 | 500mg1瓶 | 699.00 | 正規採用 |
| 538 | 31812 | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg | ガベキサートメシル酸塩 | 沢井 | 100mg1瓶 | 165.00 | 正規採用 |
| 539 | 35334 | 注射用ナファモスタット100「MEEK」 | ナファモスタットメシル酸塩 | 小林化工・Meiji Seika | 100mg1瓶 | 1,064.00 | 正規採用 |
| 540 | 36645 | フサン10mg | ナファモスタットメシル酸塩 | 鳥居 | 10mg1瓶 | 941.00 | 正規採用 |
| 541 | 37807 | ミラクリッド注射液5万単位/1mL | ウリナスタチン | 持田 | 50,000単位 1mL1管 | 1,214.00 | 正規採用 |
| 542 | 37808 | ミラクリッド注射液10万単位/2mL | ウリナスタチン | 持田 | 100,000単位 2mL1管 | 2,177.00 | 正規採用 |

§ 脳梗塞治療薬(抗血小板薬:トロンボキサン合成酵素阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------|----|-----------|----------|------|
| 543 | 31796 | カタクロット注射液40mg/5mL | オザグレルナトリウム | 小野 | 40mg5mL1管 | 2,079.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------|----|-----------|----------|------|

§ 免疫抑制薬(カルシニューリン阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------|--------|------------|----------|------|
| 544 | 33271 | サンディミュン注250mg/5mL | シクロスポリン | ノバルティス | 5%5mL1管 | 3,727.00 | 正規採用 |
| 545 | 36919 | プログラフ注射液2mg/0.4mL | タクロリムス水和物 | アステラス | 2mg0.4mL1管 | 2,630.00 | 正規採用 |

薬効小分類 421 アルキル化剤

薬効細分類 4211 クロルエチルアミン系製剤

§ アルキル化薬(マスタード類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------|-----|---------|----------|-------|
| 546 | 30685 | イホマイド注射用1g | イホスファミド | 塩野義 | 1g1瓶 | 3,217.00 | 診療科限定 |
| 547 | 31421 | エンドキサン注100mg | シクロホスファミド | 塩野義 | 100mg1瓶 | 320.00 | 診療科限定 |
| 548 | 31425 | エンドキサン注500mg | シクロホスファミド | 塩野義 | 500mg1瓶 | 1,254.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 4213 スルホン酸エステル系製剤

§ アルキル化薬(マスタード類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|------|--------|-----------|-------|
| 549 | 36654 | ブスルフェクス点滴静注用60mg/10 | ブスルファン | 大塚製薬 | 60mg1瓶 | 40,672.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|--------|------|--------|-----------|-------|

薬効細分類 4219 その他のアルキル化剤

§ アルキル化薬(ニトロソウレア類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----------|------|--------|-----------|-------|
| 550 | 33212 | サイメリン注50mg | ラニムスチン | 田辺三菱 | 50mg1瓶 | 11,405.00 | 診療科限定 |
| 551 | 33243 | ザノサー点滴静注用1g | ストレプトゾシン | ノーベル | 1g1瓶 | 42,531.00 | 診療科限定 |
| 552 | 35360 | ニドラン注50mg | ニムスチン塩酸塩 | 第一三共 | 50mg1瓶 | 7,463.00 | 診療科限定 |

§ アルキル化薬(マスタード類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------|------------|--------------|-----------|-------|
| 553 | 30244 | アルケラン静注用50mg | メルファラン | アスペン | 50mg1瓶(溶解液付) | 10,243.00 | 診療科限定 |
| 554 | 35217 | トレアキシ点点滴静注用100mg | ベンダムスチン塩酸塩 | シンバイオ・エーザイ | 100mg1瓶 | 94,995.00 | 診療科限定 |

§ アルキル化薬(メチルジアゾニウム類)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------|---------|---------|-----------|-------|
| 555 | 34394 | ダカルバジン注用100mg | ダカルバジン | 協和発酵キリン | 100mg1瓶 | 3,794.00 | 診療科限定 |
| 556 | 34984 | テモダール点滴静注用100mg | テモゾロミド | MSD | 100mg1瓶 | 37,845.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 422 代謝拮抗剤

薬効細分類 4222 メトトレキサート製剤

§ 代謝拮抗薬(葉酸拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|-------|-------------------|-----------|-------|
| 557 | 37920 | メトトレキサート注5mg | メトトレキサート | ファイザー | 5mg1瓶 | 813.00 | 診療科限定 |
| 558 | 37925 | メトトレキサート注50mg | メトトレキサート | ファイザー | 50mg1瓶 | 2,704.00 | 診療科限定 |
| 559 | 37927 | メトトレキサート点滴静注液200mg/8 | メトトレキサート | ファイザー | 200mg8mL1瓶 | 9,323.00 | 診療科限定 |
| 560 | 37928 | メトトレキサート点滴静注液1000mg/ | メトトレキサート | ファイザー | 1,000mg40mL 1瓶 | 41,081.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 4223 フルオロウラシル系製剤

§ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|---------|-----------|----------|-------|
| 561 | 36549 | 5-FU注1000mg/20mL | フルオロウラシル | 協和発酵キリン | 1,000mg1瓶 | 1,267.00 | 診療科限定 |
| 562 | 36550 | 5-FU注250mg/5mL | フルオロウラシル | 協和発酵キリン | 250mg1瓶 | 337.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 4224 シトシン系製剤

§ 代謝拮抗薬(ピリミジン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|------|---------|-----------|-------|
| 563 | 32140 | キロサイド注20mg/1mL | シタラビン | 日本新薬 | 20mg1管 | 385.00 | 診療科限定 |
| 564 | 32141 | キロサイド注60mg/3mL | シタラビン | 日本新薬 | 60mg1管 | 1,073.00 | 診療科限定 |
| 565 | 32142 | キロサイド注200mg/10mL | シタラビン | 日本新薬 | 200mg1管 | 2,879.00 | 診療科限定 |
| 566 | 32145 | キロサイドN注1g/50mL | シタラビン | 日本新薬 | 1g1瓶 | 10,701.00 | 診療科限定 |
| 567 | 33379 | ジェムザール注200mg | ゲムシタピン塩酸塩 | リリー | 200mg1瓶 | 3,284.00 | 診療科限定 |
| 568 | 33381 | ジェムザール注1g | ゲムシタピン塩酸塩 | リリー | 1g1瓶 | 15,416.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 4229 その他の代謝拮抗剤

S 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------|------|--------|-----------|-------|
| 569 | 36848 | フルダラ静注用50mg | フルダラビンリン酸エステル | サノフィ | 50mg1瓶 | 34,252.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|---------------|------|--------|-----------|-------|

S 代謝拮抗薬(葉酸拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----------------|-----|---------|------------|-------|
| 570 | 30227 | アリムタ注射用100mg | ペメトレキセドナトリウム水和物 | リリー | 100mg1瓶 | 44,248.00 | 診療科限定 |
| 571 | 30228 | アリムタ注射用500mg | ペメトレキセドナトリウム水和物 | リリー | 500mg1瓶 | 185,374.00 | 診療科限定 |

薬効小分類 423 抗腫瘍性抗生物質剤

薬効細分類 4231 マイトマイシンC製剤

S 抗腫瘍性抗生物質製剤(マイトマイシンC)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-------|--------|------|
| 572 | 37611 | マイトマイシン注用2mg | マイトマイシンC | 協和発酵キリン | 2mg1瓶 | 440.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-------|--------|------|

薬効細分類 4233 アクチノマイシンD製剤

S 抗腫瘍性抗生物質製剤(アクチノマイシンD)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-----------|------|---------|----------|-------|
| 573 | 32900 | コスメゲン静注用0.5mg | アクチノマイシンD | ノーベル | 0.5mg1瓶 | 2,226.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|-----------|------|---------|----------|-------|

薬効細分類 4234 ブレオマイシン系製剤

S 抗腫瘍性抗生物質製剤(ブレオマイシン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|------------|------|-------|----------|-------|
| 574 | 36870 | ブレオ注射用5mg | ブレオマイシン塩酸塩 | 日本化薬 | 5mg1瓶 | 1,778.00 | 正規採用 |
| 575 | 37215 | ペブレオ注射用5mg | ペプロマイシン硫酸塩 | 日本化薬 | 5mg1瓶 | 3,916.00 | 診療科限定 |

薬効細分類 4235 アントラサイクリン系抗生物質製剤

S 抗腫瘍性抗生物質製剤(アントラサイクリン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------|---------------|--------|-----------|-------|
| 576 | 30065 | アクラシノン注射用20mg | アクラルビシン塩酸塩 | マイクロバイオ・アステラス | 20mg1瓶 | 3,315.00 | 正規採用 |
| 577 | 30152 | アドリアシン注10mg | ドキシソルビシン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 10mg1瓶 | 1,856.00 | 診療科限定 |
| 578 | 30153 | アドリアシン注用50mg | ドキシソルビシン塩酸塩 | 協和発酵キリン | 50mg1瓶 | 8,322.00 | 診療科限定 |
| 579 | 30645 | イダマイシン静注用5mg | イダルビシン塩酸塩 | ファイザー | 5mg1瓶 | 12,753.00 | 正規採用 |
| 580 | 31841 | カルゼド注射用20mg | アムルビシン塩酸塩 | 大日本住友・日本化薬 | 20mg1瓶 | 7,904.00 | 診療科限定 |
| 581 | 34390 | ダウノマイシン静注用20mg | ダウノルビシン塩酸塩 | MeijiSeika | 20mg1瓶 | 1,631.00 | 正規採用 |
| 582 | 36305 | ピノルビン注射用20mg | ピラルビシン | マイクロバイオ・日本化薬 | 20mg1瓶 | 11,841.00 | 正規採用 |
| 583 | 36555 | ファルモルビシン注射用10mg | エピルビシン塩酸塩 | ファイザー | 10mg1瓶 | 4,329.00 | 診療科限定 |
| 584 | 36561 | ファルモルビシン注射用50mg | エピルビシン塩酸塩 | ファイザー | 50mg1瓶 | 19,153.00 | 診療科限定 |

S 抗腫瘍性抗生物質製剤(アントラサイクリン系:PEG化リボソーム製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------|------|------------|-----------|-------|
| 585 | 35089 | ドキシル注20mg/10mL | ドキシソルビシン塩酸塩 | ヤンセン | 20mg10mL1瓶 | 99,301.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|-------------|------|------------|-----------|-------|

薬効細分類 4239 その他の抗腫瘍性抗生物質製剤

S 分子標的治療薬(抗腫瘍性抗生物質結合抗CD33ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------------|-------|-------|------------|-------|
| 586 | 37618 | マイロターゲット点滴静注用5mg | ゲムツス・マブオゾガマイシン(遺伝) | ファイザー | 5mg1瓶 | 247,984.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|--------------------|-------|-------|------------|-------|

薬効小分類 424 抗腫瘍性植物成分製剤

薬効細分類 4240 抗腫瘍性植物成分製剤その他

S DNATポイソメラーゼ阻害薬(トポイソメラーゼI阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
| 587 | 35133 | トポテシン点滴静注100mg/5mL | イリノテカン塩酸塩 | 第一三共 | 100mg5mL1瓶 | 10,415.00 | 診療科限定 |
| 588 | 35134 | トポテシン点滴静注40mg/2mL | イリノテカン塩酸塩 | 第一三共 | 40mg2mL1瓶 | 4,576.00 | 診療科限定 |
| 589 | 35700 | ハイカムチン注射用1.1mg | ノギテカン塩酸塩 | 日本化薬 | 1.1mg1瓶 | 8,610.00 | 診療科限定 |

S DNATポイソメラーゼ阻害薬(トポイソメラーゼII阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------|-----|------------|----------|-------|
| 590 | 31269 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | エトポシド | サンド | 100mg5mL1瓶 | 3,100.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------------|-------|-----|------------|----------|-------|

S 微小管阻害薬(タキサン)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|---------------------|----------|-------------------|------------|-------|
| 591 | 30214 | アブラキサン点滴静注用100mg | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 大鵬薬品 | 100mg1瓶 | 49,103.00 | 診療科限定 |
| 592 | 33387 | ジェブタナ点滴静注60mg | カバジタキセル アセトン付加物 | サノフィ | 60mg1.5mL1瓶(空錠添付) | 593,069.00 | 診療科限定 |
| 593 | 35096 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニフ | ドセタキセル水和物(エタノールフリー) | ニプロ・日本化薬 | 20mg1mL1瓶 | 8,527.00 | 診療科限定 |
| 594 | 35097 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニフ | ドセタキセル水和物(エタノールフリー) | ニプロ・日本化薬 | 80mg4mL1瓶 | 29,802.00 | 診療科限定 |
| 595 | 35805 | パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | パクリタキセル | 日本化薬 | 30mg5mL1瓶 | 5,391.00 | 診療科限定 |
| 596 | 35806 | パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK | パクリタキセル | 日本化薬 | 100mg16.7mL1瓶 | 15,534.00 | 診療科限定 |

S 微小管阻害薬(ビンカアルカロイド)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 597 | 31200 | エクザール注10mg | ビンブラスチン硫酸塩 | 日本化薬 | 10mg1瓶 | 2,921.00 | 診療科限定 |
| 598 | 31671 | オンコピン注1mg | ビンクリスチン硫酸塩 | 日本化薬 | 1mg1瓶 | 2,826.00 | 診療科限定 |
| 599 | 35338 | ナベルピン注10mg/1mL | ビノレルピン酒石酸塩 | 協和発酵キリン | 10mg1mL1瓶 | 4,954.00 | 診療科限定 |
| 600 | 35339 | ナベルピン注40mg/4mL | ビノレルピン酒石酸塩 | 協和発酵キリン | 40mg4mL1瓶 | 17,662.00 | 診療科限定 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-------|----------|-------|
| 601 | 36606 | フィルデシン注射用1mg | ビンデシン硫酸塩 | 塩野義・日医工 | 1mg1瓶 | 4,623.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|----------|---------|-------|----------|-------|

薬効小分類 429 その他の腫瘍用薬

薬効細分類 4291 その他の抗悪性腫瘍用剤

§ アルキル化薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|---------|------|----------|------------|-------|
| 602 | 38340 | ヨンドリス点滴静注用0.25mg | トラベクテジン | 大鵬薬品 | 0.25mg1瓶 | 48,688.00 | 診療科限定 |
| 603 | 38341 | ヨンドリス点滴静注用1mg | トラベクテジン | 大鵬薬品 | 1mg1瓶 | 195,216.00 | 診療科限定 |

§ ホルモン製剤(抗エストロゲン薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|---------|------------|-----------|------|
| 604 | 36612 | フェソロデックス筋注250mg/5mL | フルベストラント | アストラゼネカ | 250mg5mL1筒 | 50,792.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|----------|---------|------------|-----------|------|

§ 肝細胞癌経皮的エタノール注入療法用剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------|----|-------|--|------|
| 605 | 37851 | 無水エタノール注「フソ」5mL | 無水エタノール | 扶桑 | 5mL1管 | | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|---------|----|-------|--|------|

§ 抗悪性腫瘍剤ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------|-----|-------------|------------|-------|
| 606 | 32004 | キイトルーダ点滴静注20mg | ペムブロリズマブ | MSD | 20mg0.8mL1瓶 | 84,488.00 | 診療科限定 |
| 607 | 32005 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ | MSD | 100mg4mL1瓶 | 410,541.00 | 診療科限定 |

§ 抗腫瘍性抗生物質(アントラサイクリン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|
| 608 | 35614 | ノバントロン注10mg/5mL | ミキサントロン塩酸塩「 | あすか製薬・武田 | 10mg5mL1瓶 | 21,125.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|------|

§ 再発・難治性急性前骨髄球性白血病治療剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|------|--------|-----------|-------|
| 609 | 35185 | トリセノックス注10mg/10mL | 三酸化砒素 | 日本新薬 | 10mg1管 | 34,268.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|-------|------|--------|-----------|-------|

§ 代謝拮抗薬(アスパラギン代謝拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|---------|------------|----------|-------|
| 610 | 38990 | ロイナーゼ注5000単位 | L-アスパラギナーゼ | 協和発酵キリン | 5,000K単位1瓶 | 2,200.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|------------|---------|------------|----------|-------|

§ 代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------|------|----------|-----------|-------|
| 611 | 38985 | ロイスタチン注8mg/8mL | クラドリピン | ヤンセン | 8mg8mL1瓶 | 86,505.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|--------|------|----------|-----------|-------|

§ 白金製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|--------------|-------------|-----------|-------|
| 612 | 30066 | アクブラ静注用10mg | ネダプラチン | 塩野義・日医工 | 10mg1瓶 | 5,152.00 | 診療科限定 |
| 613 | 30068 | アクブラ静注用100mg | ネダプラチン | 塩野義・日医工 | 100mg1瓶 | 44,936.00 | 診療科限定 |
| 614 | 31348 | エルプラット点滴静注液50mg/10mL | オキサリプラチン | ヤクルト | 50mg10mL1瓶 | 27,923.00 | 診療科限定 |
| 615 | 31349 | エルプラット点滴静注液100mg/20mL | オキサリプラチン | ヤクルト | 100mg20mL1瓶 | 51,378.00 | 診療科限定 |
| 616 | 31886 | カルボプラチン点滴静注液50mg「サワ | カルボプラチン | 沢井 | 50mg5mL1瓶 | 3,213.00 | 診療科限定 |
| 617 | 31887 | カルボプラチン点滴静注液150mg「サ | カルボプラチン | 沢井 | 150mg15mL1瓶 | 7,786.00 | 診療科限定 |
| 618 | 31888 | カルボプラチン点滴静注液450mg「サ | カルボプラチン | 沢井 | 450mg45mL1瓶 | 19,316.00 | 診療科限定 |
| 619 | 33412 | シスプラチン点滴静注「マルコ」50mg/ | シスプラチン | 日医エフアーマ・ヤクルト | 50mg100mL1瓶 | 4,603.00 | 診療科限定 |
| 620 | 38450 | ランダ注10mg/20mL | シスプラチン | 日本化薬 | 10mg20mL1瓶 | 2,563.00 | 診療科限定 |

§ 白金製剤(肝細胞癌動注療法用剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|-------|--------|-----------|-------|
| 621 | 30034 | 動注用アイエーコール50mg | シスプラチン | 日本化薬 | 50mg1瓶 | 47,328.00 | 診療科限定 |
| 622 | 37816 | ミリプラ動注用70mg | ミリプラチン水和物 | 大日本住友 | 70mg1瓶 | 47,955.00 | 診療科限定 |

§ 微小管阻害薬(チューブリン重合阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------|------|----------|-----------|-------|
| 623 | 35862 | ハラヴェン静注1mg/2mL | エリブリンメシル酸塩 | エーザイ | 1mg2mL1瓶 | 65,901.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|------------|------|----------|-----------|-------|

§ 分子標的治療薬(mTOR阻害薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|-------|-----------------|------------|-------|
| 624 | 35187 | トーリセル点滴静注液25mg | テムシロリムス | ファイザー | 25mg1mL1瓶(希釈液付) | 136,713.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|---------|-------|-----------------|------------|-------|

§ 分子標的治療薬(ヒト化抗CD52モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------|
| 625 | 37679 | マブキャンパス点滴静注30mg | アレムツズマブ(遺伝子組換え) | サノフィ | 30mg1mL1瓶 | 89,254.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|-----------------|------|-----------|-----------|-------|

§ 分子標的治療薬(ヒト化抗SLAMF7モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------|-----|---------|------------|-------|
| 626 | 31324 | エムプリシティ点滴静注用300mg | エロツズマブ | BMS | 300mg1瓶 | 160,696.00 | 診療科限定 |
| 627 | 31325 | エムプリシティ点滴静注用400mg | エロツズマブ | BMS | 400mg1瓶 | 209,587.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|----|-------------|------------|-------|
| 628 | 31631 | オブジーボ点滴静注20mg | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 小野 | 20mg2mL1瓶 | 75,100.00 | 診療科限定 |
| 629 | 31632 | オブジーボ点滴静注100mg | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 小野 | 100mg10mL1瓶 | 364,925.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(抗CCR4ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-------|
| 630 | 37485 | ポテリジオ点滴静注20mg/5mL | モガムリズマブ(遺伝子組換え) | 協和発酵キリン | 20mg5mL1瓶 | 168,106.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-------|

§ 分子標的治療薬(抗CD20キメラ抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|-------|-------------|------------|-------|
| 631 | 38471 | リツキシマン注10mg/mL(10mL) | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 全薬・中外 | 100mg10mL1瓶 | 43,641.00 | 診療科限定 |
| 632 | 38472 | リツキシマン注10mg/mL(50mL) | リツキシマブ(遺伝子組換え) | 全薬・中外 | 500mg50mL1瓶 | 213,815.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(抗EGFR(上皮成長因子受容体)キメラ抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------|--------|-------------|-----------|-------|
| 633 | 30176 | アービタックス注射液100mg | セツキシマブ(遺伝子組換え) | メルクセロノ | 100mg20mL1瓶 | 36,920.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|----------------|--------|-------------|-----------|-------|

§ 分子標的治療薬(抗EGFR(上皮成長因子受容体)ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|----|------------|-----------|-------|
| 634 | 37094 | ベクティビックス点滴静注用100mg/5 | パニツムマブ(遺伝子組換え) | 武田 | 100mg5mL1瓶 | 77,726.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------------|----------------|----|------------|-----------|-------|

§ 分子標的治療薬(抗HER2(ErbB2)ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------|----|--------------|------------|-------|
| 635 | 35831 | ハーセプチン注射用150mg | トラスツズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 150mg1瓶(溶解液) | 57,289.00 | 正規採用 |
| 636 | 35833 | パージェタ点滴静注420mg/14mL | ペルツズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 420mg14mL1瓶 | 238,491.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(抗HER2(ErbB2)抗体チューブリン重合阻害剤複合体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------------|----|---------|------------|-------|
| 637 | 31803 | カドサイラ点滴静注用100mg | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 中外 | 100mg1瓶 | 235,108.00 | 診療科限定 |
| 638 | 31804 | カドサイラ点滴静注用160mg | トラスツズマブ エムタンシン(遺伝子組換え) | 中外 | 160mg1瓶 | 373,945.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(抗VEGF(血管内皮細胞増殖因子)ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|----|-------------|------------|-------|
| 639 | 30182 | アバステン点滴静注用100mg/4mL | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 100mg4mL1瓶 | 41,738.00 | 診療科限定 |
| 640 | 30183 | アバステン点滴静注用400mg/16mL | ベバシズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 400mg16mL1瓶 | 158,942.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(抗VEGF-2(血管内皮細胞増殖因子)ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------|-----|-------------|------------|-------|
| 641 | 33232 | サイラムザ点滴静注液100mg | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | リリー | 100mg10mL1瓶 | 75,265.00 | 診療科限定 |
| 642 | 33233 | サイラムザ点滴静注液500mg | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | リリー | 500mg50mL1瓶 | 355,450.00 | 診療科限定 |

§ 分子標的治療薬(微小管阻害薬結合抗CD30モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------------|----|--------|------------|-------|
| 643 | 30128 | アドセトリス点滴静注用50mg | フレツクシマブ ヘドチン(遺伝子組換え) | 武田 | 50mg1瓶 | 465,701.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|----------------------|----|--------|------------|-------|

§ 分子標的薬(ヒト型抗ヒトCTLA-4モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|-----|------------|------------|-------|
| 644 | 38140 | ヤーポイ点滴静注液50mg | イピリムマブ(遺伝子組換え) | BMS | 50mg10mL1瓶 | 485,342.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|----------------|-----|------------|------------|-------|

§ 放射性医薬品・抗悪性腫瘍剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|--------|------|-----|------------|-------|
| 645 | 34124 | ゾーフィゴ静注 | 塩化ラジウム | バイエル | 1回分 | 684,930.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------|--------|------|-----|------------|-------|

§ 放射性免疫療法薬(放射標識抗CD20モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------------------|----------------|------|--------------|-------|
| 646 | 33761 | ゼヴァリン イットリウム(90Y)静注用セ | イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え) | ムンディファーマ・富士フイル | 1セット | 2,604,870.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------------|------------------------|----------------|------|--------------|-------|

薬効細分類 4299 他に分類されない腫瘍用薬

§ 悪性胸水再貯留抑制薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------|------|------|----------|-------|
| 647 | 38269 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 滅菌調整タルク | ノーベル | 4g1瓶 | 7,105.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|---------|------|------|----------|-------|

§ 光線力学的療法用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------------|------------|---------|------------|------|
| 648 | 38799 | 注射用レザフィリン100mg | タラポルフィンナトリウム | MeijiSeika | 100mg1瓶 | 387,208.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|--------------|------------|---------|------------|------|

§ 非特異的免疫賦活薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|----|------------|----------|------|
| 649 | 36155 | ピシバニール注射用5KE | 抗悪性腫瘍溶連菌製剤(OK-4) | 中外 | 5KE1瓶(溶解液) | 6,961.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|------------------|----|------------|----------|------|

薬効小分類 430

薬効細分類 4300 放射性医薬品

§ ソマトスタチン受容体シンテグラフィ用

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|----------------------|----------|------|------------|-------|
| 650 | 31578 | オクトレオスキャン静注用セット | 塩化インジウム(111In)/ペンテトレ | 富士フイルムRI | 1セット | 115,464.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------------|----------------------|----------|------|------------|-------|

§ ドパミントランスポーター用

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------|--------------|----------|----------|-----------|------|
| 651 | 39842 | ダツスキャン静注 | イオフルパン(123I) | メジフィジックス | 167MBq1筒 | 56,636.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------|--------------|----------|----------|-----------|------|

§ 悪性腫瘍・炎症性疾患の診断

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------------|----------|-------|----------|------|
| 652 | 32200 | クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP | クエン酸ガリウム(67Ga) | メジフィジックス | 10MBq | 2,966.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|----------------|----------|-------|----------|------|

§ 悪性腫瘍骨転移部位の疼痛緩和目的内照射薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------|-----------------|------------------|-------|-----------|------|
| 653 | 39860 | メタストロン注 | 塩化ストロンチウム(89Sr) | GEH・メジフィジックス 日本化 | 10MBq | 23,327.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------|-----------------|------------------|-------|-----------|------|

§ 心筋シンテグラフィ用

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|------|
| 654 | 37605 | マイオビュー注シリンジ | テトロホスミンテクネチウム(99m) | メジフィジックス | 296MBq1筒 | 23,795.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|--------------------|----------|----------|-----------|------|

§ 心筋血流/副甲状腺シンテグラフィ用

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------------|----------|----------|-----------|------|
| 655 | 31802 | カーディオライト注射液 第一(740MB) | ヘキサキス(2-メキシソフチルイリ) | 富士フイルムRI | 740MBq1筒 | 50,115.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|--------------------|----------|----------|-----------|------|

§ 放射性免疫療法薬(放射標識抗CD20モノクローナル抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------------------------|----------------|------|--------------|-------|
| 656 | 33760 | ゼヴァリン インジウム(111In)静注用セ | イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え) | ムンディファーマ・富士フイル | 1セット | 1,838,270.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------------|------------------------|----------------|------|--------------|-------|

薬効小分類 441 抗ヒスタミン剤

薬効細分類 4419 その他の抗ヒスタミン剤

§ 抗ヒスタミン(H1受容体拮抗)薬(第一世代:プロピルアミン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|----|-----------|-------|------|
| 657 | 37493 | ポララミン注5mg/1mL | クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 高田 | 0.5%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |
| 658 | 37493 | ポララミン注5mg/1mL | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 高田 | 0.5%1mL1管 | 58.00 | 正規採用 |

薬効小分類 449 その他のアレルギー用薬

薬効細分類 4490 その他のアレルギー用薬

§ アレルギー性疾患の診断, 特異的減感作療法剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|----|-------|----------|------|
| 659 | 30292 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ハウ | ハウスダスト1:10 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 660 | 30293 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ハウ | ハウスダスト1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 661 | 30294 | 診断用アレルギーエキス皮下注「トイ」ハウ | ハウスダスト1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |

§ 気管支喘息・アレルギー性鼻炎の特異的減感作療法薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|----|-------|----------|------|
| 662 | 30315 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ブタ | ブタクサ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 663 | 30316 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ブタ | ブタクサ花粉1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 664 | 30317 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ブタ | ブタクサ花粉1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |

§ 気管支喘息の特異的減感作療法薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------------|----|-------|----------|------|
| 665 | 30303 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」アカ | アカマツ花粉1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 666 | 30304 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」アス | 原菌(アスペルギルス)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 667 | 30305 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」アル | 原菌(アルテルナリア)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 668 | 30306 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」カン | 原菌(カンジダ)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 669 | 30307 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」カン | 原菌(カンジダ)1:1,000,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 670 | 30308 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」カン | 原菌(カンジダ)1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 671 | 30309 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」カン | 原菌(カンジダ)1:100,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 672 | 30312 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」クラ | 原菌(クラスポリウム)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 673 | 30313 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ソバ | ソバ粉1:10 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 674 | 30314 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ソバ | ソバ粉1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 675 | 30318 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ペニ | 原菌(ペニシリウム)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 676 | 30319 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」ホウ | ホウレン草花粉1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 677 | 30323 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」綿1 | 綿1:100 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 678 | 30324 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」アカ | アカマツ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 679 | 30325 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」アカ | アカマツ花粉1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 680 | 30326 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」キヌ | キヌ1:10 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 681 | 30327 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」綿1 | 綿1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 682 | 30328 | 治療用アレルギーエキス皮下注「トイ」綿1 | 綿1:10 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |

薬効小分類 611 主としてグラム陽性菌に作用するもの

薬効細分類 6111 ペニシリン系抗生物質製剤;天然ペ

§ ペニシリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------------|------------|----------|--------|------|
| 683 | 37181 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | ベンジルペニシリンカリウム(PCG) | MeijiSeika | 100万単位1瓶 | 317.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|--------------------|------------|----------|--------|------|

薬効細分類 6112 リンコマイシン系抗生物質製剤

§ リンコマイシン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------|------|
| 684 | 32337 | クリンダマイシンリン酸エステル注600 | クリンダマイシンリン酸エステル(CLDM) | 富士製薬・富士 ワイルムファーマ | 600mg1管 | 238.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|--------|------|

薬効細分類 6113 バンコマイシン製剤

§ グリコペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|------|
| 685 | 35942 | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g | バンコマイシン塩酸塩(VCM) | 小林化工・Meiji Seika | 0.5g1瓶 | 971.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------------|---------------------|--------|--------|------|

薬効細分類 6119 その他の主としてグラム陽性菌に作

§ アミノグリコシド系抗生物質(抗MRSA)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|----------------|------------|-----------------|----------|------|
| 686 | 35844 | ハベカシン注射液25mg/0.5mL | アルベカシン硫酸塩(ABK) | MeijiSeika | 25mg0.5mL1 管 | 2,215.00 | 正規採用 |
| 687 | 35846 | ハベカシン注射液200mg/4mL | アルベカシン硫酸塩(ABK) | MeijiSeika | 200mg4mL1管 | 5,645.00 | 正規採用 |

§ グリコペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|-----|---------|----------|------|
| 688 | 34805 | テイコプラニン点滴静注用200mg「日 | テイコプラニン(TEIC) | 日医工 | 200mg1瓶 | 2,686.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|---------------|-----|---------|----------|------|

§ 環状リポペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------|-----|---------|-----------|------|
| 689 | 32099 | キュピシン静注用350mg | ダプトマイシン(DAP) | MSD | 350mg1瓶 | 13,530.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|--------------|-----|---------|-----------|------|

薬効小分類 612 主としてグラム陰性菌に作用するもの

薬効細分類 6122 モノバクタム系抗生物質製剤

§ モノバクタム系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|------|---------|--------|------|
| 690 | 30075 | アザクタム注射用0.5g | アズトレオナム(AZT) | エーザイ | 500mg1瓶 | 907.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------------|------|---------|--------|------|

薬効細分類 6123 アミノ糖系抗生物質製剤

§ アミノグリコシド系抗生物質(抗緑膿菌作用(+))

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------|--------------|---------|--------|------|
| 691 | 30212 | アミカマイシン注射液100mg | アミカシン硫酸塩(AMK) | MeijiSeika | 100mg1管 | 262.00 | 正規採用 |
| 692 | 35108 | トブラシン注90mg/1.5mL | トブラマイシン(TOB) | 東和薬品・ジェイ・ドール | 90mg1管 | 596.00 | 正規採用 |
| 693 | 38501 | アミカシン硫酸塩注射用200mg「日医 | アミカシン硫酸塩(AMK) | 日医工 | 200mg1瓶 | 599.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6125 コリスチン製剤

§ ポリペプチド系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------------------|-----|---------|----------|-------|
| 694 | 31636 | オールドレブ点滴静注用150mg | コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム(ホ* | GSK | 150mg1瓶 | 8,261.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------|-----------------------|-----|---------|----------|-------|

薬効細分類 6129 その他の主としてグラム陰性菌に作

§ グリシルサイクリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|-------|--------|-----------|-------|
| 695 | 34373 | タイガシル点滴静注用50mg | チゲサイクリン | ファイザー | 50mg1瓶 | 12,536.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|---------|-------|--------|-----------|-------|

薬効小分類 613 主としてグラム陽性グラム陰性菌に作用するもの

薬効細分類 6131 ペニシリン系抗生物質製剤; 合成ペ

§ 広範囲ペニシリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----------------------|------------|------|--------|------|
| 696 | 36100 | ピクシリン注射用1g | アンピシリンナトリウム水和物(ABPC) | MeijiSeika | 1g1瓶 | 353.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|----------------------|------------|------|--------|------|

§ 広範囲ペニシリン系抗生物質(抗緑膿菌作用(+))

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------------------|-----|--------------------|--------|------|
| 697 | 36308 | ピペラシリンNa注射用1g「サワイ」 | ピペラシリンナトリウム(PIPC) | 沢井 | 1g1瓶 | 406.00 | 正規採用 |
| 698 | 36309 | ピペラシリンナトリウム点滴静注用ハック | ピペラシリンナトリウム(PIPC) | ニプロ | 2g1キット(生理食塩液100ml) | 603.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6132 セフェム系抗生物質製剤

§ セフェム系抗生物質(第一世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|--------|------|
| 699 | 33837 | セファゾリンNa注射用1g「NP」 | セファゾリンナトリウム(CEZ) | ニプロ | 1g1瓶 | 119.00 | 正規採用 |
| 700 | 33838 | セファゾリンNa点滴静注用1g「ハック」 | セファゾリンナトリウム(CEZ) | 大塚工場・大塚製薬 | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 555.00 | 正規採用 |
| 701 | 33863 | セファメジンα注射用0.25g | セファゾリンナトリウム(CEZ) | アステラス | 250mg1瓶 | 202.00 | 正規採用 |

§ セフェム系抗生物質(第三世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|------|
| 702 | 33852 | セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバ | セフトリアキソンナトリウム | ニプロ・サンド、日 | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 723.00 | 正規採用 |
| 703 | 33883 | セフォタクス注射用1g | セフォタキシムナトリウム(CPZ) | 日医工サノ | 1g1瓶 | 745.00 | 正規採用 |
| 704 | 33897 | セフトアジジム静注用0.5g「サワイ」 | セフトアジジム水和物(CAZ) | 沢井 | 500mg1瓶 | 375.00 | 正規採用 |
| 705 | 33898 | セフトアジジム静注用1g「サワイ」 | セフトアジジム水和物(CAZ) | GSK | 1g1瓶 | 1,013.00 | 正規採用 |
| 706 | 33899 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日 | セフトリアキソンナトリウム | 日医工 | 1g1瓶 | 289.00 | 正規採用 |

§ セフェム系抗生物質(第四世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------------|---------|--------------------|----------|------|
| 707 | 34553 | 注射用マキシピーム1g | セフェピム塩酸塩水和物(CFPM) | BMS | 1g1瓶 | 804.00 | 正規採用 |
| 708 | 36548 | ファーストシン静注用1g「バッグS | セフォゾبران塩酸塩(CZOP) | 武田テバ薬品・ | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 1,697.00 | 正規採用 |
| 709 | 36552 | ファーストシン静注用1g | セフォゾبران塩酸塩(CZOP) | 武田テバ薬品・ | 1g1瓶 | 1,332.00 | 正規採用 |

§ セフェム系抗生物質(第二世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|------|--------------------|--------|------|
| 710 | 33889 | セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gハ | セフォチアム塩酸塩(CTM) | ニプロ | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 605.00 | 正規採用 |
| 711 | 33891 | セフメタゾール静注用0.5g | セフメタゾールナトリウム(CMZ) | 第一三共 | 500mg1瓶 | 383.00 | 正規採用 |
| 712 | 33892 | セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」 | セフォチアム塩酸塩(CTM) | ニプロ | 500mg1瓶 | 251.00 | 正規採用 |
| 713 | 33896 | セフメタゾールナトリウム点滴静注用ハッ | セフメタゾールナトリウム(CMZ) | ニプロ | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 571.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6133 オキサセフェム系抗生物質製剤

§ セフェム系抗生物質(第二世代)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------------------|-----|--------------------|----------|------|
| 714 | 36860 | フルマリン静注用0.5g | フロモキシセフナトリウム(FMOX) | 塩野義 | 500mg1瓶 | 905.00 | 正規採用 |
| 715 | 36863 | フルマリンキット静注用1g | フロモキシセフナトリウム(FMOX) | 塩野義 | 1g1キット(生理食塩液100ml) | 1,587.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6134 アミノ糖系抗生物質製剤

§ アミノグリコシド系抗生物質(抗緑膿菌作用(+))

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------------|-----|--------|--------|------|
| 716 | 32760 | ゲンタシン注60mg/1.5mL | ゲンタマイシン硫酸塩(GM) | MSD | 60mg1管 | 301.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|----------------|-----|--------|--------|------|

薬効細分類 6135 ホスホマイシン製剤

§ ホスホマイシン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------------|------------|-------------------|----------|------|
| 717 | 37417 | ホスミンS静注用1g | ホスホマイシンナトリウム(FOM) | MeijiSeika | 1g1瓶 | 576.00 | 正規採用 |
| 718 | 37419 | ホスミンSバック2g点滴静注用 | ホスホマイシンナトリウム(FOM) | MeijiSeika | 2g1キット(5%ブドウ糖注射液) | 1,159.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6139 その他の主としてグラム陽性・陰性

§ β-ラクタマーゼ阻害薬配合抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|------|
| 719 | 33623 | ワイスタール配合静注用0.5g | セフォペラゾンナトリウム・スルバ | ニプロ | (500mg)1瓶 | 301.00 | 正規採用 |
| 720 | 33625 | スルバシリン静注用1.5g | アンピシリンナトリウム/スルバクタムナ | MeijiSeika | (1.5g)1瓶 | 335.00 | 正規採用 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------|------|
| 721 | 34049 | ゾシン静注用2.25 | タゾパクタムナトリウム/ピペラシリンナ | 大鵬薬品・大正薬山 | (2.25g)1瓶 | 1,446.00 | 正規採用 |
| 722 | 34050 | ゾシン静注用4.5 | タゾパクタムナトリウム/ピペラシリンナ | 大鵬薬品・大正薬山 | (4.5g)1瓶 | 2,145.00 | 正規採用 |
| 723 | 38267 | ユナシン-Sキット静注用3g | アンピシリンナトリウム/スルハクタムナ | ファイザー | (3g)1キット(生理食塩液) | 1,581.00 | 正規採用 |
| 724 | 39050 | ワイスターール配合点滴静注用1gハック | セフォペラゾンナトリウム/スルハクタム | ニプロ | (1g)1キット(生理食塩液) | 616.00 | 正規採用 |

§ カルバペネム系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------------|------------|---------|----------|------|
| 725 | 31638 | オメガシン点滴用0.3g | ピアペネム(BIPM) | MeijiSeika | 300mg1瓶 | 1,821.00 | 正規採用 |
| 726 | 31866 | カルベニン点滴用0.5g | パニペネム/ヘタミプロン(PAPM/B | 第一三共 | 500mg1瓶 | 1,421.00 | 正規採用 |
| 727 | 34480 | チエナム点滴静注用0.25g | イミペネム/シラスチンナトリウム(IPM | MSD | 250mg1瓶 | 905.00 | 正規採用 |
| 728 | 34481 | チエナム点滴静注用0.5g | イミペネム/シラスチンナトリウム(IPM | MSD | 500mg1瓶 | 1,347.00 | 正規採用 |
| 729 | 36585 | フィニバックス点滴静注用0.25g | ドリペネム水和物(DRPM) | 塩野義 | 250mg1瓶 | 1,165.00 | 正規採用 |
| 730 | 36586 | フィニバックス点滴静注用0.5g | ドリペネム水和物(DRPM) | 塩野義 | 500mg1瓶 | 1,625.00 | 正規採用 |
| 731 | 37985 | メロペン点滴用バイアル0.5g | メロペネム水和物(MEPM) | 大日本住友 | 500mg1瓶 | 1,044.00 | 正規採用 |

薬効小分類 614 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの

薬効細分類 6149 その他の主としてグラム陽性菌, マ

§ マクロライド系抗生物質(15員環薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|------------------|-------|---------|----------|------|
| 732 | 33414 | ジスロマック点滴静注用500mg | アジスロマイシン水和物(AZM) | ファイザー | 500mg1瓶 | 2,535.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|------------------|-------|---------|----------|------|

薬効小分類 615 主としてグラム陽性、陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用

薬効細分類 6152 テトラサイクリン系抗生物質製剤

§ テトラサイクリン系抗生物質

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------------|-----|---------|--------|------|
| 733 | 37801 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100m | ミノサイクリン塩酸塩(MINO) | 日医工 | 100mg1瓶 | 139.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------------|-----|---------|--------|------|

薬効小分類 616 主として抗酸菌に作用するもの

薬効細分類 6161 ストレプトマイシン系抗生物質製剤

§ アミノグリコシド系抗生物質(抗結核菌作用(+))

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------------|------------|------|--------|------|
| 734 | 38520 | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治 | ストレプトマイシン硫酸塩(SM) | MeijiSeika | 1g1瓶 | 389.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|------------------|------------|------|--------|------|

薬効小分類 617 主としてカビに作用するもの

薬効細分類 6173 アムホテリシンB製剤

§ 深在性抗真菌薬(ポリエンマクロライド系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|-----|--------|----------|------|
| 735 | 36570 | ファンギゾン注射用50mg | アムホテリシンB(AMPH-B) | BMS | 50mg1瓶 | 1,004.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------------|-----|--------|----------|------|

§ 深在性抗真菌薬(ポリエンマクロライド系:リポソーム製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------------------|-------|--------|----------|------|
| 736 | 30450 | アムビゾーム点滴静注用50mg | アムホテリシンB(AMPH-B) | 大日本住友 | 50mg1瓶 | 9,811.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|------------------|-------|--------|----------|------|

薬効細分類 6179 その他の主としてカビに作用するもの

§ 深在性・表在性抗真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|---------|-----------|------|
| 737 | 36590 | ブイフェンド200mg静注用 | ボリコナゾール(VRCZ) | ファイザー | 200mg1瓶 | 11,987.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------------|-------|---------|-----------|------|

§ 深在性抗真菌薬(キャンディン系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------------|-------|--------|-----------|------|
| 738 | 31896 | カンサイダス点滴静注用50mg | カスポファンギン酢酸塩(CPFG) | MSD | 50mg1瓶 | 16,941.00 | 正規採用 |
| 739 | 31897 | カンサイダス点滴静注用70mg | カスポファンギン酢酸塩(CPFG) | MSD | 70mg1瓶 | 22,961.00 | 正規採用 |
| 740 | 36567 | ファンガード点滴用50mg | ミカファンギンナトリウム(MCFG) | アステラス | 50mg1瓶 | 6,711.00 | 正規採用 |

薬効小分類 622 抗結核剤

薬効細分類 6222 イソニアジド製剤

§ 抗結核薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------|------|---------|-------|------|
| 741 | 30570 | イスコチン注100mg/2mL | イソニアジド(INH) | 第一三共 | 100mg1管 | 92.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-------------|------|---------|-------|------|

薬効小分類 624 合成抗菌剤

薬効細分類 6241 ビリドンカルボン酸系製剤

§ ニューキノロン系抗菌薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|------|
| 742 | 32211 | クラビット点滴静注ハック500mg/100 | レボフロキサシン水和物(LVFX) | 第一三共 | 500mg100mL 1キット | 5,417.00 | 正規採用 |
| 743 | 33441 | シプロキサ注400mg/200mL | シプロフロキサシン(CPFX) | バイエル・富士 フィルムファ | 200mg100mL 1袋 | 1,902.00 | 正規採用 |
| 744 | 35817 | パシル点滴静注液500mg/100mL | ハスフロキサシメシル酸塩(PZFX) | 富士化学・大正 薬山 | 500mg100mL 1キット | 1,891.00 | 正規採用 |

薬効細分類 6249 その他の合成抗菌剤

§ オキサゾリジノン系抗菌薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|-------|------------------|-----------|------|
| 745 | 33205 | ザイボックス注600mg/300mL | リネゾリド(LZD) | ファイザー | 600mg300mL 1袋 | 14,997.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|------------|-------|------------------|-----------|------|

薬効小分類 625 抗ウイルス剤

薬効細分類 6250 抗ウイルス剤

§ 抗RSウイルスヒト化抗体

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------|------|-----------------|-----------|------|
| 746 | 33421 | シナジス筋注液50mg | パピズマブ(遺伝子組換え) | アヅヴィ | 50mg0.5mL1 瓶 | 79,014.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|---------------|------|-----------------|-----------|------|

§ 抗インフルエンザウイルス薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------|-----|-----------------|----------|------|
| 747 | 38429 | ラピアクタ点滴静注液ハイアル150mg/ | ペラミビル水和物 | 塩野義 | 150mg15mL1 瓶 | 3,338.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|----------|-----|-----------------|----------|------|

§ 抗サイトメガロウイルス(CMV)薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|--------------|------|---------|-----------|------|
| 748 | 34922 | デノシン点滴静注用500mg | ガンシクロビル(GCV) | 田辺三菱 | 500mg1瓶 | 12,079.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|--------------|------|---------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------|-----------|----------|------|
| 749 | 37400 | 点滴静注用ホスカルビル注24mg/mL | ホスカルネットナトリウム水和物 | クニジェン | 6g250mL1瓶 | 7,023.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------|-----------|----------|------|

§ 抗ヘルペスウイルス薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------|----|---------|--------|------|
| 750 | 30078 | アシクロビル点滴静注用250mg「サワ | アシクロビル | 沢井 | 250mg1瓶 | 600.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|--------|----|---------|--------|------|

薬効小分類 629 その他の化学療法剤

薬効細分類 6290 その他の化学療法剤

§ 深在性・表在性抗真菌薬(イミダゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------|----|----------|----------|--------|
| 751 | 37015 | フロリードF注200mg/20mL | ミコナゾール(MCZ) | 持田 | 1%20mL1管 | 1,758.00 | 院内製剤原料 |
|-----|-------|-------------------|-------------|----|----------|----------|--------|

§ 深在性・表在性抗真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------------|------|--------------------|-----------|------|
| 752 | 30644 | イトリゾール注1%(200mg/20mL) | イトラコナゾール(ITCZ) | ヤンセン | 1%20mL1管 (溶解液付) | 14,443.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------------|------|--------------------|-----------|------|

§ 深在性真菌薬(トリアゾール系)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------------------|-------|------------|----------|------|
| 753 | 36942 | プロジフ静注液100mg/1.25mL | ホスフルコナゾール(F-FLCZ) | ファイザー | 8%1.25mL1瓶 | 5,405.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-------------------|-------|------------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-------------------|-------|---------|-----------|------|
| 754 | 36943 | プロジフ静注液400mg/5mL | ホスフルコナゾール(F-FLCZ) | ファイザー | 8%5mL1瓶 | 18,958.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|-------------------|-------|---------|-----------|------|

薬効小分類 631 ワクチン類

薬効細分類 6311 細菌ワクチン類

§ 不活化ワクチン(Hib: インフルエンザ菌b型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|-------------------|---------------|------------------|--|-------|
| 755 | 30069 | アクトヒブ10μg | 破傷風トキソイド結合インフルエンザ | サノフィ・第一 三井 | 10μg1瓶(溶 解液付) | | 診療科限定 |
|-----|-------|-----------|-------------------|---------------|------------------|--|-------|

§ 不活化ワクチン(肺炎球菌)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------|--|---------|----------|------|
| 756 | 35372 | ニューモボックスNP注0.5mL | 肺炎球菌ワクチン | | 0.5mL1瓶 | 4,666.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|----------|--|---------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|-------|-----------|--|-------|
| 757 | 36912 | プレベナー13水性懸濁注0.5mL | 沈降13価肺炎球菌結合型ワク | ファイザー | 0.5mL1キット | | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|----------------|-------|-----------|--|-------|

薬効細分類 6313 ウイルスワクチン類

§ 弱毒生ワクチン(おたふくかぜ)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|------|
| 758 | 31916 | おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 北里第一三共 同ワクチン、第一 | 一人分1瓶(溶 解液付) | | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|------|

§ 弱毒生ワクチン(水痘)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--|------|
| 759 | 31920 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン | 乾燥弱毒生水痘ワクチン | 阪大微研・田辺 三菱 吉田 | 一人分1瓶(溶 解液付) | | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|--|------|

§ 弱毒生ワクチン(風しん)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-------|
| 760 | 31894 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「北里第一 | 乾燥弱毒生風しんワクチン | 北里第一三共 同ワクチン、第一 | 一人分1瓶(溶 解液付) | | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|--|-------|

§ 弱毒生ワクチン(麻しん)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--|-------|
| 761 | 31892 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「ビケンCAM | 乾燥弱毒生麻しんワクチン | 阪大微研・田辺 三菱 | 一人分1瓶(溶 解液付) | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--|-------|

§ 不活化ワクチン(B型肝炎)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-----------------|-----|---------|----------|------|
| 762 | 37218 | ヘプタボックスーII10μg/0.5mL | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵 | MSD | 0.5mL1瓶 | 2,390.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|-----------------|-----|---------|----------|------|

§ 不活化ワクチン(狂犬病)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|--|----------|-----------|------|
| 763 | 32104 | 組織培養不活化狂犬病ワクチン | 乾燥組織培養不活化狂犬病ワ | | 1瓶(溶解液付) | 11,316.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------------|--|----------|-----------|------|

§ 不活化ワクチン(子宮頸がん)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------------|-----|-----------|--|-------|
| 764 | 31794 | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ0.5m | 組換え沈降4価ヒトパピロウイルス | MSD | 0.5mL1キット | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------------|------------------|-----|-----------|--|-------|

§ 不活化ワクチン(日本脳炎)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--|-------|
| 765 | 33383 | ジェービックV「日本脳炎ワクチン」 | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | 阪大微研・田辺 三菱 吉田 | 一人分1瓶(溶 解液付) | | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|--|-------|

薬効小分類 632 毒素及びトキソイド類

薬効細分類 6322 トキソイド類

§ 破傷風トキソイド

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|------------|----|---------|--------|------|
| 766 | 34582 | 沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」 | 沈降破傷風トキソイド | 武田 | 0.5mL1筒 | 615.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|------------|----|---------|--------|------|

薬効小分類 633 抗毒素及び抗レプトスピラ血清類

薬効細分類 6331 抗毒素類

§ ガスエソ治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------|------|
| 767 | 31780 | ガスエソウマ抗毒素5000単位 | ガスエソウマ抗毒素 | 化血研 | 各5,000単位 入1瓶(添付) | 217,310.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-----------|-----|---------------------|------------|------|

§ ジフテリア治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----|-------------------|-----------|------|
| 768 | 33425 | 乾燥ジフテリア抗毒素「化血研」 | 乾燥ジフテリアウマ抗毒素 | 化血研 | 5,000単位1瓶 (添付) | 45,588.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----|-------------------|-----------|------|

§ ヘビ咬傷治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------|--|---------------------|-----------|------|
| 769 | 37681 | 乾燥まむし抗毒素「化血研」 | 乾燥まむしウマ抗毒素 | | 各6,000単位 入1瓶(添付) | 32,981.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------|--|---------------------|-----------|------|

§ ボツリヌス中毒症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------------|--|-----------------------------|------------|------|
| 770 | 37488 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(ABEF)「化 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 | | (A,B,E型各1万 単位F型4千単 位) | 684,694.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|--------------|--|-----------------------------|------------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|--|----------------------|------------|------|
| 771 | 37489 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素(E)「化血研 | 乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 | | E型10,000単 位1瓶(添付) | 180,920.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|--------------|--|----------------------|------------|------|

薬効小分類 634 血液製剤類

薬効細分類 6342 血液成分製剤

§ 血液成分製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|----|------------------|-----------|------|
| 772 | 33452 | 照射洗浄血小板-LR「日赤」 | 人血小板濃厚液 | 日赤 | 10単位約 200mL1袋 | 79,875.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|----|------------------|-----------|------|

薬効細分類 6343 血漿分画製剤

§ アルブミン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------|-----------|----------|------|
| 773 | 30261 | 献血アルブミン20%静注4g/20mL「ニ | 人血清アルブミン | 日本製薬・武田 | 20%20mL1瓶 | 2,514.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|
| 774 | 30262 | アルブミン-ベ-リング20%静注10.0g/ | 人血清アルブミン | CSLベ-リング | 20%50mL1瓶 | 3,680.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------------|----------|----------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|------|
| 775 | 30266 | アルブミン-5%静注12.5g/250mL | 人血清アルブミン | CSLベ-リング | 5%250mL1瓶 | 4,268.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|-------------|-----------|----------|------|
| 776 | 30276 | 献血アルブミン25%静注12.5g/50m | 人血清アルブミン | 日本血液製剤 機 | 25%50mL1瓶 | 5,709.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|-------------|-----------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------|-----------|----------|------|
| 777 | 30284 | 献血アルブミン5%静注12.5 g/250 | 人血清アルブミン | 日本製薬・武田 | 5%250mL1瓶 | 5,136.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|---------|-----------|----------|------|

§ アンチトロンビンIII製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|------|
| 778 | 35589 | ノイアート静注用1500単位 | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 日本血液製剤 機 | 1,500単位1瓶 (添付) | 67,456.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|------|
| 779 | 35590 | ノイアート静注用500単位 | 乾燥濃縮人アンチトロンビンIII | 日本血液製剤 機 | 500単位1瓶 (添付) | 26,311.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|------------------|-------------|-----------------|-----------|------|

§ ハプトグロビン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|------|
| 780 | 35843 | ハプトグロビン静注2000単位「JB」 | 人ハプトグロビン | 日本血液製剤 機 | 2,000単位 100mL1瓶 | 43,569.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|----------|-------------|--------------------|-----------|------|

§ ヒト免疫グロブリン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 781 | 30962 | 献血ヴェノグロブリンH5%静注0.5g/1 | ホリエチレングリコール処理人免疫グ | 日本血液製剤 機 | 500mg10mL1 瓶 | 4,879.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 782 | 30965 | 献血ヴェノグロブリンH5%静注5g/10 | ホリエチレングリコール処理人免疫グ | 日本血液製剤 機 | 5g100mL1瓶 | 41,843.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|--------------------|-----------|------|
| 783 | 31895 | ガンマガード静注用2.5g | 乾燥イオン交換樹脂処理人免疫 | バクسالタ | 2.5g50mL1瓶 (添付) | 12,963.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|--------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|-----------|------|
| 784 | 32399 | 献血グロベニン-I静注用2.5g/50mL | 乾燥ホリエチレングリコール処理人 | 日本製薬・武田 | 2.5g50mL1瓶 (添付) | 21,500.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|------------------|---------|--------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|------|
| 785 | 32401 | 献血グロベニン-I静注用5g/100mL | 乾燥ホリエチレングリコール処理人 | 日本製薬・武田 | 5g100mL1瓶 (添付) | 42,374.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 786 | 35795 | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL | 人免疫グロブリンG | CSLベ-リング | 2g10mL1瓶 | 17,790.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|
| 787 | 35796 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 人免疫グロブリンG | CSLベ-リング | 4g20mL1瓶 | 33,575.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|------|
| 788 | 37191 | 献血ベニロン-I静注用500mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 化血研・帝人 ファーマ | 500mg10mL1 瓶(添付) | 4,889.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|----------------|----------------|---------------------|----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|------|
| 789 | 37194 | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 化血研・帝人 ファーマ | 2.5g50mL1瓶 (添付) | 22,377.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|
| 790 | 37199 | 献血ベニロン-I静注用5000mg | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 化血研・帝人 ファーマ | 5g100mL1瓶 (添付) | 43,414.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------|

§ 血液凝固阻剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| 791 | 30055 | アコアラン静注用600 | アンチトロンビン ガンマ(遺伝子 | 協和発酵キリ ン、日本血液製 | 600国際単位1 瓶(添付) | 32,878.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|

§ 血液凝固第IX因子製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|------|
| 792 | 35601 | ノバクトM静注用1000単位 | 乾燥濃縮人血液凝固第IX因子 | 化血研・アステ ラス | 1,000単位1瓶 (添付) | 37,122.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------|------|

§ 血液凝固第VIII因子製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------|
| 793 | 30141 | アドベイト静注用250 | ルリオコク α (遺伝子組換え) | バクسالタ | 250単位1瓶 (添付) | 21,996.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------|
| 794 | 30142 | アドベイト静注用500 | ルリオコク α (遺伝子組換え) | バクسالタ | 500単位1瓶 (添付) | 40,970.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|-------------|-------------------------|--------|-----------------|-----------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|------|
| 795 | 30155 | アドベイト静注用1000 | ルリオコク α (遺伝子組換え) | バクسالタ | 1,000単位1瓶 (添付) | 75,977.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|------|
| 796 | 32368 | クロスエイトMC静注用1000単位 | 有機溶媒/界面活性剤処理乾 | 日本血液製剤 機 | 1,000単位1瓶 (添付) | 64,042.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|------|
| 797 | 32899 | コージネイトFSバイオセット注1000 | オコク α (遺伝子組換え) | バイエル | 1,000国際単 位1キット(添付) | 64,616.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|--------------|--|-----------------|-----------|------|
| 798 | 33065 | コンファクトF500単位 | 加熱処理乾燥濃縮人血液凝 | | 500単位1瓶 (添付) | 34,303.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|--------------|--|-----------------|-----------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|----------|------------------|------------|------|
| § 血液凝固第VII因子製剤 | | | | | | | |
| 799 | 35602 | ノボセプンH静注用5mg シリンジ | エフタコグ α (活性型・遺伝子組) | ノボ | 5mg5mL1瓶(凍結液付) | 426,490.00 | 正規採用 |
| § 血液凝固第XIII因子製剤 | | | | | | | |
| 800 | 36603 | フィブロガミンP静注用 | 乾燥濃縮人血液凝固第XIII因 | CSLベーリング | 正常人血漿1ml 中含右量 | 8,173.00 | 正規採用 |
| § 抗D(Rho)グロブリン製剤 | | | | | | | |
| 801 | 32881 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍 Γ | 乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン | | 1,000倍1瓶(凍結液付) | 19,789.00 | 正規採用 |
| § 抗HBs(B型肝炎ウイルス)グロブリン製剤 | | | | | | | |
| 802 | 37208 | ヘブスプリンH静注1000単位 | ホリエチレングリコール処理抗HBs人 | | 1,000単位5ml 1瓶 | 35,322.00 | 正規採用 |
| 803 | 37219 | ヘブスプリン筋注用200単位 | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 日本血液製剤機構 | 200単位1mL1瓶(凍結液付) | 8,694.00 | 正規採用 |
| § 抗破傷風グロブリン製剤 | | | | | | | |
| 804 | 34913 | テタノブリンH静注250単位 | ホリエチレングリコール処理抗破傷 | | 250国際単位1瓶 | 3,899.00 | 正規採用 |

薬効小分類 636

薬効細分類 6361 ワクチン・トキソイド混合製剤

§ 不活化ワクチン(百日咳・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------|-----------|--|-------|
| 805 | 34586 | テトラビック皮下注シリンジ | 沈降精製百日咳ジフテリア破傷 | 阪大微研・田辺三善 | 0.5mL1キット | | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|----------------|-----------|-----------|--|-------|

薬効細分類 6369 その他の混合生物学的製剤

§ 弱毒生ワクチン(麻しん・風しん混合)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------------|-----------|-------------|--|------|
| 806 | 37813 | ミールビック | 弱毒生麻しんワクチン・弱毒生風 | 阪大微研・田辺三善 | 一人分1瓶(凍結液付) | | 正規採用 |
|-----|-------|--------|-----------------|-----------|-------------|--|------|

薬効小分類 639 その他の生物学的製剤

薬効細分類 6391 結核菌含有及び抗アレルギー的物質

§ 非特異的免疫賦活薬(膀胱用乾燥BCG)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----------|------------|--------------|-----------|-------|
| 807 | 30692 | イムノブラダー膀胱用40mg | 乾燥BCG・日本株 | 日本BCG・日本化薬 | 40mg1瓶(溶解液付) | 8,786.90 | 診療科限定 |
| 808 | 30694 | イムノブラダー膀胱用80mg | 乾燥BCG・日本株 | 日本BCG・日本化薬 | 80mg1瓶(溶解液付) | 16,644.70 | 正規採用 |

薬効細分類 6393 精製ツベルクリン

§ 結核診断用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|----------|-------|--------------------------|--------|------|
| 809 | 34690 | ツベルクリン(精製)【一般】診断用1人 | 精製ツベルクリン | 日本BCG | (一般診断用:1人用)0.25 μ g1 | 795.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|----------|-------|--------------------------|--------|------|

薬効細分類 6399 他に分類されない生物学的製剤

§ サイトカイン阻害薬(抗IL(インターロイキン)-2レセプター α 鎖(CD25)キメラ抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| 810 | 33446 | シムレク静注用20mg | バシリキシマブ(遺伝子組換え) | ノバルティス | 20mg1瓶(溶解液付) | 358,709.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|

§ サイトカイン阻害薬(抗IL(インターロイキン)-6ヒト化抗体)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|----------------|----|----------------|-----------|-------|
| 811 | 30071 | アクテムラ点滴静注用200mg/10mL | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 200mg10mL1瓶 | 45,807.00 | 診療科限定 |
| 812 | 30072 | アクテムラ点滴静注用80mg/4mL | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 80mg4mL1瓶 | 18,592.00 | 診療科限定 |
| 813 | 30073 | アクテムラ皮下注162mgオトインジェク | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 162mg0.9mL1キット | 39,291.00 | 診療科限定 |
| 814 | 30074 | アクテムラ皮下注162mgシリンジ | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 中外 | 162mg0.9mL1管 | 39,143.00 | 診療科限定 |

§ 遺伝子組換え型IFN(インターフェロン) γ 製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|-------|
| 815 | 30695 | イムノマックス- γ 注100 | インターフェロン ガンマ-1a | 塩野義・共和薬品 | 100万国国内標準単位1瓶(凍) | 8,541.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|------------------------|-----------------|----------|------------------|----------|-------|

§ 多発性硬化症再発予防薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|------------------------------|--------|---------------------|-----------|-------|
| 816 | 30168 | アポネックス筋注30 μ gペン | インターフェロン β -1a(遺伝子組換え) | パイオジェン | 30 μ g0.5mL1キット | 39,266.00 | 院外限定 |
| 817 | 30179 | アポネックス筋注用シリンジ30 μ g | インターフェロン β -1a(遺伝子組換え) | パイオジェン | 30 μ g0.5mL1管 | 40,213.00 | 診療科限定 |
| 818 | 37165 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | インターフェロン β -1b(遺伝子組換え) | バイエル | 960万国際単位1瓶(凍結液) | 10,079.00 | 正規採用 |

§ 天然型IFN(インターフェロン) α 製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-------------------------------|-------|------------|----------|-------|
| 819 | 33617 | スミフェロンDS300万IU | インターフェロン α 注射液(NAMALW) | 大日本住友 | 300万国際単位1管 | 6,549.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|----------------|-------------------------------|-------|------------|----------|-------|

§ 天然型IFN(インターフェロン) β 製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| 820 | 36637 | フェロン注射用300万 | インターフェロン β (BALL-1) | 東レ・第一三共・東レ・メダカル | 300万国際単位1瓶(凍結液) | 20,130.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|

薬効小分類 641 抗原虫剤

薬効細分類 6419 その他の抗原虫剤

§ ニューモシスチス肺炎治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------------|------|---------|----------|------|
| 821 | 37175 | ベナンボックス注用300mg | ペンタミジンイセチオン酸塩 | サノフィ | 300mg1瓶 | 7,618.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------------|------|---------|----------|------|

§ ニューモシスチス肺炎治療薬(ST合剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------|--------------------|----|-------|--------|------|
| 822 | 35800 | バクタラミン注5mL | スルファメキサゾール・トリメプリーム | 中外 | 5mL1管 | 530.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------|--------------------|----|-------|--------|------|

§ 嫌気性菌感染症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|---------|-------|--------------|----------|------|
| 823 | 30166 | アネト口点滴静注液500mg | メロニダゾール | ファイザー | 500mg100mL1瓶 | 1,252.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------|---------|-------|--------------|----------|------|

薬効小分類 713 溶解剤

薬効細分類 7131 精製水類

§ 溶解剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------|------------|---------|--------|------|
| 824 | 34535 | 注射用蒸留水20mL | 注射用水 | 大塚工場・大塚製薬 | 20mL1管 | 61.00 | 正規採用 |
| 825 | 34540 | 注射用蒸留水100mL | 注射用水 | 扶桑 | 100mL1瓶 | 114.00 | 正規採用 |
| 826 | 34546 | 注射用蒸留水1L | 注射用水 | 大塚工場・大塚製薬 | 1L1瓶 | 216.00 | 正規採用 |
| 827 | 34547 | 注射用水500mL(プラスチックボトル広口) | 注射用水 | 光・共和クリティケア | 500mL1瓶 | 163.00 | 正規採用 |
| 828 | 39085 | 注射用蒸留水「光」500mL | 注射用水 | 光・共和クリティケア | 500mL1瓶 | 163.00 | 正規採用 |

薬効小分類 721 X線造影剤

薬効細分類 7211 ヨウ素化合物製剤

§ ヨード造影剤(リンパ・子宮卵管系:油性型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|----------|--------|----------|------|
| 829 | 38480 | リポドール480注10mL | ヨド化ケシ油脂脂肪酸エチルエステル | ゲルベ・富士製薬 | 10mL1管 | 7,421.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|-------------------|----------|--------|----------|------|

薬効細分類 7214 配合製剤

§ ヨード造影剤(膵胆・尿路・関節・唾液腺系:イオン性モノマー)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|------------------|------|-----------|--------|------|
| 830 | 31020 | ウログラフィン注76%(20mL) | アミドリゾ酸ナトリウムメグルミン | バイエル | 76%20mL1管 | 648.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|------------------|------|-----------|--------|------|

薬効細分類 7219 その他のX線造影剤

§ ヨード造影剤(胆道系:イオン性ダイマー型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------|------|---------------|----------|------|
| 831 | 36355 | ピリスコピン点滴静注50(100mL) | イオトロクス酸メグルミン | バイエル | 10.55%100mL1瓶 | 2,386.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------------|--------------|------|---------------|----------|------|

§ ヨード造影剤(尿路血管系:非イオン性モノマー)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|-------|
| 832 | 30545 | イオパーク300注シリンジ(尿路・血管・CT) | イオヘキソール | 富士製薬・コニカミノルタ | 64.71%100mL1管 | 4,884.00 | 正規採用 |
| 833 | 30553 | イオメロン300注シリンジ(CT・尿路用)1 | イオメプロール | ブラッコ・エーザイ | 61.24%100mL1管 | 8,461.00 | 正規採用 |
| 834 | 30558 | イオメロン350注シリンジ(CT・尿路用)135 | イオメプロール | ブラッコ・エーザイ | 71.44%135mL1管 | 12,516.00 | 正規採用 |
| 835 | 30560 | イオパミロン注370シリンジ80mL | イオパミドール | バイエル | 75.52%80mL1管 | 5,932.00 | 正規採用 |
| 836 | 30566 | イオパミロン注370(20mL) | イオパミドール | バイエル | 75.52%20mL1管 | 1,862.00 | 正規採用 |
| 837 | 30567 | イオパミロン注370(50mL) | イオパミドール | バイエル | 75.52%50mL1管 | 3,593.00 | 正規採用 |
| 838 | 30571 | イオパミロン注370シリンジ100mL | イオパミドール | バイエル | 75.52%100mL1管 | 7,765.00 | 正規採用 |
| 839 | 31458 | オイパロミン300注シリンジ100mL | イオパミドール | 富士製薬・コニカミノルタ | 61.24%100mL1管 | 4,341.00 | 正規採用 |
| 840 | 31648 | オプトレイ320注シリンジ(CT・尿路用)10 | イオベルソール | 富士製薬 | 67.8%100mL1管 | 8,576.00 | 正規採用 |
| 841 | 31653 | オムニパーク300注(尿路・血管用)20 | イオヘキソール | 第一三共 | 64.71%20mL1管 | 1,672.00 | 正規採用 |
| 842 | 31655 | オムニパーク300注(尿路・血管用)10 | イオヘキソール | 第一三共 | 64.71%100mL1管 | 6,933.00 | 正規採用 |
| 843 | 31656 | オムニパーク350注(尿路・血管用)20 | イオヘキソール | 第一三共 | 75.49%20mL1管 | 1,827.00 | 正規採用 |
| 844 | 31657 | オムニパーク350注(尿路・血管用)50 | イオヘキソール | 第一三共 | 75.49%50mL1管 | 3,844.00 | 正規採用 |
| 845 | 31658 | オムニパーク350注(血管用)100mL | イオヘキソール | 第一三共 | 75.49%100mL1管 | 6,783.00 | 正規採用 |
| 846 | 31659 | オムニパーク300注シリンジ(CT用)150 | イオヘキソール | 第一三共 | 64.71%150mL1管 | 10,755.00 | 正規採用 |
| 847 | 31661 | オムニパーク240注シリンジ(尿路・血管) | イオヘキソール | 第一三共 | 51.77%100mL1管 | 5,667.00 | 正規採用 |
| 848 | 31665 | オムニパーク350注シリンジ(血管・CT) | イオヘキソール | 第一三共 | 75.49%100mL1管 | 7,865.00 | 正規採用 |
| 849 | 36138 | ビジパーク270注50mL(尿路・血管・CT) | イオジキサノール | 第一三共 | 54.97%50mL1管 | 4,632.00 | 診療科限定 |
| 850 | 36139 | ビジパーク270注20mL(尿路・血管・CT) | イオジキサノール | 第一三共 | 54.97%20mL1管 | 1,944.00 | 正規採用 |

§ ヨード造影剤(脳・脊髄・関節・子宮卵管系:非イオン性ダイマー型)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------|------|--------------|----------|------|
| 851 | 30606 | イソピスト注300(10mL) | イオトロラン | バイエル | 64.08%10mL1管 | 8,323.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|--------|------|--------------|----------|------|

§ ヨード造影剤(脳槽・脊髄系:非イオン性モノマー)

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------|------|--------------|--------|------|
| 852 | 31652 | オムニパーク240注(脳槽・脊髄)10m | イオヘキソール | 第一三共 | 51.77%10mL1管 | 807.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|---------|------|--------------|--------|------|

薬効小分類 722 機能検査用試薬

薬効細分類 7223 内分泌機能検査用試薬

§ GH(成長ホルモン)分泌不全症診断薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|----|---------------|----------|------|
| 853 | 34533 | 注射用GHRP科研100 | プラルモレリン塩酸塩 | 科研 | 100μg1瓶(溶解液付) | 8,392.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|------------|----|---------------|----------|------|

§ 下垂体GH(成長ホルモン)分泌機能検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|-----------|-------------|--------------|----------|------|
| 854 | 30246 | アルギニン点滴静注30g「AY」 | L-アルギニン塩酸 | エイワイファーマ・臨海 | 10%300mL1袋 | 2,136.00 | 正規採用 |
| 855 | 34531 | 注射用GRF住友50μg | ソマトリン酢酸塩 | 大日本住友 | 50μg1瓶(溶解液付) | 3,433.00 | 正規採用 |

§ 下垂体LH(黄体刺激ホルモン)分泌機能検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-----------|------|---------|----------|------|
| 856 | 31340 | LH-RH注0.1mg/1mL | ゴナドレリン酢酸塩 | 田辺三菱 | 0.1mg1管 | 3,840.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-----------|------|---------|----------|------|

§ 下垂体TSH(甲状腺刺激ホルモン)・PRL(プロラクチン)分泌機能検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--------|------|---------|----------|------|
| 857 | 34790 | TRH注0.5mg/1mL | プロチレリン | 田辺三菱 | 0.5mg1管 | 3,947.00 | 正規採用 |
|-----|-------|---------------|--------|------|---------|----------|------|

§ 下垂体TSH(甲状腺刺激ホルモン)分泌機能検査薬、遷延性意識障害治療薬、脊髄小脳変性症治療薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|---------------|-----|---------|--------|------|
| 858 | 36975 | プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」 | プロチレリン酒石酸塩水和物 | ニプロ | 0.5mg1管 | 484.00 | 正規採用 |
|-----|-------|----------------------|---------------|-----|---------|--------|------|

§ 視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|------|---------------|-----------|------|
| 859 | 36283 | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | コルチコレリン(ヒト) | 田辺三菱 | 100μg1瓶(溶解液付) | 19,631.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|-------------|------|---------------|-----------|------|

薬効細分類 7224 肝機能検査用試薬

§ 肝・循環機能検査薬、蛍光血管造影剤(脳血管)、センチネルリンパ節同定用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|-------------|------|--------------|--------|------|
| 860 | 33370 | ジアグノグリーン注射液25mg | インドシアニングリーン | 第一三共 | 25mg1瓶(溶解液付) | 588.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|-------------|------|--------------|--------|------|

薬効細分類 7225 腎機能検査用試薬

§ 腎機能検査用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------|------|----------|----------|-------|
| 861 | 30662 | イヌリド注4g/40mL | イヌリン | 富士薬品 | 4g40mL1瓶 | 8,320.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|------|------|----------|----------|-------|

§ 腎機能検査用薬、センチネルリンパ節同定用薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------------|----------|--|-----------|--------|------|
| 862 | 30700 | インジゴカルミン注20mg/5mL「第一」 | インジゴカルミン | | 0.4%5mL1管 | 241.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------------|----------|--|-----------|--------|------|

薬効細分類 7229 その他の機能検査用試薬

§ 重症筋無力症診断薬(クラーレ拮抗薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------|----|---------|--------|------|
| 863 | 30370 | アンチレクス静注10mg | エドロホニウム塩化物 | 杏林 | 1%1mL1管 | 115.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|------------|----|---------|--------|------|

§ 膵臓ホルモン

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|
| 864 | 32340 | グルカゴンG・ノボ注射液1単位 | グルカゴン(遺伝子組換え) | ノボ・EAファーマ | 1mg1瓶(溶解液付) | 2,143.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-----------------|---------------|-----------|-------------|----------|------|

薬効小分類 729 その他の診断用薬

薬効細分類 7290 その他の診断用薬(体外診断用医薬)

§ MRI用造影剤(ガドリニウム造影剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------------|------------|------------|---------------|----------|-------|
| 865 | 31664 | オムニスキャン静注32%シリンジ15mL | ガドジアミド水和物 | 第一三共 | 32.3%15mL1管 | 7,614.00 | 正規採用 |
| 866 | 31807 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL | ガドブトロール | バイエル | 60.47%5mL1管 | 5,114.00 | 診療科限定 |
| 867 | 31808 | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL | ガドブトロール | バイエル | 60.47%10mL1管 | 9,745.00 | 診療科限定 |
| 868 | 37005 | プロハンス静注5mL | ガドテリドール | ブラッック・エーザイ | 5mL1瓶 | 3,385.00 | 正規採用 |
| 869 | 37008 | プロハンス静注シリンジ13mL | ガドテリドール | ブラッック・エーザイ | 13mL1筒 | 7,363.00 | 正規採用 |
| 870 | 37655 | マグネスコープ静注38%シリンジ10mL | ガドテル酸メグルミン | ゲルベ・富士製薬 | 37.695%10mL1管 | 5,271.00 | 正規採用 |
| 871 | 37656 | マグネスコープ静注38%シリンジ15mL | ガドテル酸メグルミン | ゲルベ・富士製薬 | 37.695%15mL1管 | 7,007.00 | 正規採用 |

§ MRI用造影剤(ガドリニウム造影剤・肝臓造影)

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------------|------|---------------|-----------|------|
| 872 | 30524 | EOB・プリモピスト注シリンジ5mL | ガドキセト酸ナトリウム | バイエル | 18.143%5mL1管 | 14,042.00 | 正規採用 |
| 873 | 30525 | EOB・プリモピスト注シリンジ10mL | ガドキセト酸ナトリウム | バイエル | 18.143%10mL1管 | 20,917.00 | 正規採用 |

§ MRI用造影剤(鉄造影剤・肝臓造影)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------|------|
| 874 | 38463 | リゾピスト注 | フェルカルボトラン | 共和クリティケア・富士フイルム | 44.6mg1.6mL1瓶 | 16,753.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---------------|-----------|------|

§ アレルゲン検査薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|------------------|----|-------|----------|------|
| 875 | 30295 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」アジ1: | アジ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 876 | 30296 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」アスパ | アスペルギルス1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 877 | 30297 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」アルテ | アルテルナリア1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 878 | 30298 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」イカ1:1 | イカ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 879 | 30299 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」イースト(| イースト(パン種)1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 880 | 30310 | アレルゲンスクラッチエキス1mL | アレルゲンエキス | 鳥居 | 1mL1瓶 | 7,966.00 | 正規採用 |
| 881 | 30331 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」イネワラ | イネワラ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 882 | 30333 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」イワシ1: | イワシ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 883 | 30335 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」エダマ | エダマ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 884 | 30336 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」エビ1: | エビ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 885 | 30337 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」大麦1 | 大麦1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 886 | 30338 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カツオ1 | カツオ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 887 | 30339 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カナム | カナムグラ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 888 | 30341 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カニ1: | カニ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 889 | 30342 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カボツ | カボツ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 890 | 30343 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カモガ | カモガヤ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 891 | 30344 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」カンジ | カンジダ1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 892 | 30346 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」キヌ1: | キヌ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 893 | 30347 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」クラドス | クラドスポリウム1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 894 | 30348 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」クリ1: | クリ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 895 | 30349 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」小麦 | 小麦粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 896 | 30351 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トイ」米1:1: | 米1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------|----------------|----|-------|----------|------|
| 897 | 30352 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」サバ1: | サバ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 898 | 30353 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」スギ花 | スギ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 899 | 30354 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ススキ | ススキ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 900 | 30355 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ソバガ | ソバガラ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 901 | 30356 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ソバ粉 | ソバ粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 902 | 30357 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」タミ1: | タミ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 903 | 30358 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」トウフ1: | トウフ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 904 | 30359 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」トウモロ | トウモロコシ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 905 | 30361 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ナイロン | ナイロン1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 906 | 30366 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ナシ1 | ナシ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 907 | 30367 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」バナナ | バナナ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 908 | 30368 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ヒメガ | ヒメガマ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 909 | 30369 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ヒール1 | ビール1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 910 | 30371 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ブタク | ブタクサ花粉1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 911 | 30372 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」ペニシ | ペニシリウム1:10,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 912 | 30373 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」マグロ | マグロ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 913 | 30374 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」マユ1: | マユ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 914 | 30375 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」綿1:1, | 綿1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 915 | 30376 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」綿布1 | 綿布1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 916 | 30377 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」モミガ | モミガラ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 917 | 30378 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」リンゴ1: | リンゴ1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |
| 918 | 30379 | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリ」アサ布 | アサ布1:1,000 | 鳥居 | 2mL1瓶 | 4,320.00 | 正規採用 |

§ 褐色細胞腫診断薬(α遮断薬)

| | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|--------------|--------|---------|-------|------|
| 919 | 38790 | レグチーン注射液10mg/1mL | フェントラミンメシル酸塩 | ノバルティス | 1%1mL1管 | 86.00 | 正規採用 |
|-----|-------|------------------|--------------|--------|---------|-------|------|

§ 蛍光眼底造影剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------------|-----------------|--------------|----------|------|
| 920 | 31611 | オフサググリーン静注用25mg | インドシアニングリーン | 参天 | 25mg1瓶(溶解液付) | 1,693.00 | 正規採用 |
| 921 | 36820 | フルオレサイト注500mg/5mL | フルオレセイン | ノバルティス・アルコンファーマ | 10%5mL1瓶 | 1,174.00 | 正規採用 |

§ 超音波診断(エコー)用造影剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|------|----------|-----------|------|
| 922 | 34122 | ソナゾイド注射液16μL | ペルフルブタンマイクロバブル | 第一三共 | 1瓶(溶解液付) | 13,372.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------|----------------|------|----------|-----------|------|

薬効小分類 799 他に分類されない治療を主目的としない医薬品

薬効細分類 7990 他に分類されない治療を主目的とし

§ 遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------------------|------|---------|------------|-------|
| 923 | 34389 | タイロゲン筋注用0.9mg | ヒトチロピン アルファ(遺伝子組) | サノフィ | 0.9mg1瓶 | 105,788.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|---------------|-------------------|------|---------|------------|-------|

§ 肝細胞癌治療剤(ミリプラ動注用)懸濁用剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|------------------|-------|-------|--------|-------|
| 924 | 37817 | ミリプラ用懸濁用液4mL | ヨト化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 大日本住友 | 4mL1管 | 333.00 | 診療科限定 |
|-----|-------|--------------|------------------|-------|-------|--------|-------|

§ 心臓疾患診断補助剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------------------|-------|------|------------|-----------|------|
| 925 | 30118 | アデノスキャン注60mg/20mL | アデノシン | 第一三共 | 60mg20mL1瓶 | 11,016.00 | 正規採用 |
|-----|-------|-------------------|-------|------|------------|-----------|------|

薬効小分類 811 あへんアルカロイド系麻薬

薬効細分類 8114 モルヒネ系製剤

§ モルヒネ製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|------------|-----|----------|----------|-------|
| 926 | 31410 | モルヒネ塩酸塩注射液10mg/1mL | モルヒネ塩酸塩水和物 | 塩野義 | 1%1mL1管 | 299.00 | 正規採用 |
| 927 | 31415 | モルヒネ塩酸塩注射液50mg/5mL | モルヒネ塩酸塩水和物 | 塩野義 | 1%5mL1管 | 1,346.00 | 正規採用 |
| 928 | 31418 | モルヒネ塩酸塩注射液200mg/5mL | モルヒネ塩酸塩水和物 | | 4%5mL1管 | 4,973.00 | 診療科限定 |
| 929 | 36909 | プレベノン注100mgシリンジ10mL | モルヒネ塩酸塩水和物 | テルモ | 1%10mL1筒 | 2,712.00 | 正規採用 |

薬効細分類 8119 その他のあへんアルカロイド系麻薬

§ オキシコドン製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|--------------|-----|---------|----------|------|
| 930 | 31471 | オキファスト注10mg/1mL | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 1%1mL1管 | 362.00 | 正規採用 |
| 931 | 31472 | オキファスト注50mg/5mL | オキシコドン塩酸塩水和物 | 塩野義 | 1%5mL1管 | 1,655.00 | 正規採用 |

薬効小分類 821 合成麻薬

薬効細分類 8211 フェニルピペリジン系製剤

§ 麻薬性鎮痛・鎮静・鎮痙薬

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|---------|----|-----------|--------|------|
| 932 | 37168 | ペチジン塩酸塩注射液35mg/1mL | ペチジン塩酸塩 | 武田 | 3.5%1mL1管 | 335.00 | 正規採用 |
|-----|-------|--------------------|---------|----|-----------|--------|------|

S フェンタニル製剤

| | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|------|
| 933 | 36619 | フェンタニル注射液0.25mg/5mL | フェンタニルクエン酸塩 | 第一三共プロ ファーマ・第一 | 0.005%5mL1 管 | 697.00 | 正規採用 |
| 934 | 36635 | フェンタニル注射液0.1mg/2mL | フェンタニルクエン酸塩 | 第一三共プロ ファーマ・第一 | 0.005%2mL1 管 | 289.00 | 正規採用 |

S 全身麻酔用鎮痛薬(フェンタニル製剤)

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------------|---------|-------|----------|-------|
| 935 | 30257 | アルチバ静注用2mg | レミフェンタニル塩酸塩 | ヤンセン | 2mg1瓶 | 2,566.00 | 診療科限定 |
| 936 | 38868 | レミフェンタニル静注用5mg「第一三 | レミフェンタニル塩酸塩 | 丸石・第一三共 | 5mg1瓶 | 2,684.00 | 正規採用 |