採用薬品情報

2025年4月8日より使用開始の薬品

＊契約締結後、使用開始となります。

1. 正規採用薬品（19品目）

剤形	薬品名	薬品コード	分類	有効成分	薬価(円)	効能・効果	製造会社/販売会社	代替削除　他
内	イノソリッド配合経腸用半固形剤	18446	たん白アミノ酸製剤	濃縮乳たん白質、カゼインナトリウム等	1.44/g	一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する。	イーエヌ大塚製薬/大塚製薬	ラコールNF配合経腸用半固形剤
内	クービビック錠25mg【運転注意：眠気】	17388	オレキシン受容体拮抗薬 不眠症治療薬	ダリドレキサント塩酸塩	57.3/錠	不眠症	ネクセラファーマジャパン/塩野義製薬	ベルソムラ錠15mg、20mg
内	クービビック錠50mg【運転注意：眠気】	12388			90.8/錠			ベルソムラ錠15mg、20mg
内	ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）	14504	漢方製剤	ハンゲ、ブクリョウ、ソウジュツ、コウボク等	31.2/g	気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、時に動悸、めまい、嘔気、胸やけなどがあり、尿量の減少するものの次の諸症 不安神経症、神経性胃炎、つわり、溜飲、胃炎	ツムラ	
内	ファンギゾンシロップ100mg/mL	16532	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤	アムホテリシンB	54.6/mL	消化管におけるカンジダ異常増殖	チェプラファーム	ハリゾンシロップ100mg/mL
内	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	18369	ヨウ素剤	ヨウ化カリウム	11.3/g	甲状腺腫（ヨード欠乏によるもの及び甲状腺機能亢進症を伴うもの） 下記疾患に伴う喀痰喀出困難 慢性気管支炎、喘息 第三期梅毒	小堺製薬	ヨウ化カリウム「日医工」
内	リズミック錠10mg	18536	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤	アメジニウムメチル硫酸塩	12.7/錠	本態性低血圧、起立性低血圧、透析施行時の血圧低下の改善	住友ファーマ	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」

剤形	薬品名	薬品コード	分類	有効成分	薬価(円)	効能・効果	製造会社/販売会社	代替削除　他
注	イオパミドール370注20mL「F」	30541	非イオン性尿路・血管造影剤	イオパミドール	1,490/瓶	血管心臓撮影（肺動脈撮影を含む）、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影	富士製薬工業	イオパミロン注370 20mL
注	イオパミドール370注50mL「F」	30546			1,717/瓶			イオパミロン注370 50mL
注	イオパミドール370注100mL「F」	30549			3,114/瓶			イオパミロン注370 100mL
注	イオプロミド370注100mL「BYL」	30572	非イオン性尿路・血管造影剤	イオプロミド	4,370/瓶	血管心臓撮影、胸部血管撮影、腹部血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影	バイエル薬品	イオパミロン注370シリンジ 80mL イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」
注	イオメロン350注100mL	30555	非イオン性造影剤	イオメプロール	4,027/瓶	心臓血管撮影、胸部血管撮影、腹部血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影	ブラッコ・ジャパン	イオメロン300注シリンジ100mL イオメロン350注シリンジ135mL
注	オプチレイ320注100mL	31644	非イオン性造影剤	イオベルソール	3,995/瓶	脳血管撮影、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影	ゲルベ・ジャパン	オプチレイ240注シリンジ100mL オプチレイ320注シリンジ100mL
注	オムニパーク350注20mL	31656	非イオン性造影剤	イオヘキソール	833/瓶	血管心臓撮影（肺動脈撮影を含む）、大動脈撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影、小児血管心臓撮影（肺動脈撮影を含む）	ＧＥヘルスケアファーマ	イオヘキソール350注20mL「F」
注	オムニパーク350注50mL	31657			1,801/瓶			イオヘキソール350注50mL「F」
注	オムニパーク350注100mL	31658			2,846/瓶			イオヘキソール350注100mL「F」
注	オムニパーク300注シリンジ100mL	31662			3,802/筒	脳血管撮影、選択的血管撮影、四肢血管撮影、ディジタルX線撮影法による動脈性血管撮影、ディジタルX線撮影法による静脈性血管撮影、コンピューター断層撮影における造影、静脈性尿路撮影		オムニパーク240注シリンジ100mL オムニパーク350注シリンジ100mL
注	キドパレン輸液	36828	慢性腎不全高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン液	L-ロイシン、L-イソロイシン、L-バリン等	2,269/キット	経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない慢性腎不全患者（高カリウム血症、高リン血症の患者又はそのおそれのある患者に限る）に対する水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン補給	大塚製薬工場/大塚製薬	
注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL【特定生物由来製品】	33786	血漿分画製剤	人血清アルブミン	4,436/瓶	アルブミンの喪失（熱傷、ネフローゼ症候群など）及びアルブミン合成低下（肝硬変症など）による低アルブミン血症 出血性ショック	日本血液製剤機構	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」

2. 診療科限定採用薬品（5 品目）

剤形	薬品名	薬品コード	分類	有効成分	薬価(円)	効能・効果	製造会社/販売会社	使用可能な診療科 代替削除　他
注	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」【ハイリスク薬】【運転注意：眠気】	32716	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	ゲムシタビン	955/瓶	非小細胞肺癌、膵癌、胆道癌、尿路上皮癌、手術不能又は再発乳癌、がん化学療法後に増悪した卵巣癌、再発又は難治性の悪性リンパ腫	高田製薬	血液内科、呼吸器内科、腫瘍内科、総合外科、整形外科、呼吸器外科、緩和医療科、婦人科、泌尿器科、小児科、小児腫瘍科
注	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」【ハイリスク薬】【運転注意：眠気】	32717			4,494/瓶			血液内科、呼吸器内科、腫瘍内科、総合外科、整形外科、呼吸器外科、緩和医療科、婦人科、泌尿器科、小児科、小児腫瘍科
注	セプトカイン配合注カートリッジ	33913	歯科用局所麻酔剤	①アルチカイン塩酸塩 ②アドレナリン酒石酸水素塩	191.2/管	歯科領域及び口腔外科領域における浸潤麻酔又は伝達麻酔	ジーシー昭和薬品	歯科
注	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	36547	ヒト化抗IL-5受容体αモノクローナル抗体製剤	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	319,342/筒	気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る) 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	アストラゼネカ	リウマチ膠原病内科(既採用：加齢・老年病科、呼吸器内科)
注	プレベナー20水性懸濁注	36914	細菌ワクチン類	肺炎球菌莢膜ポリサッカライド-CRM_{197}結合体	未収載	高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者 肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による感染症の予防 小児 肺炎球菌（血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、8、9V、10A、11A、12F、14、15B、18C、19A、19F、22F、23F及び33F）による侵襲性感染症の予防	ファイザー	呼吸器内科(既採用：総合感染症科、小児科)

3. 院外限定採用薬品（1 品目）

剤形	薬品名	薬品コード	分類	有効成分	薬価(円)	効能・効果	製造会社/販売会社	代替削除　他
内	ジンタス錠50mg	13267	低亜鉛血症治療剤	ヒスチジン亜鉛水和物	232.9/錠	低亜鉛血症	ノーベルファーマ	

4. 院外かつ診療科限定採用薬品（1 品目）

剤形	薬品名	薬品コード	分類	有効成分	薬価(円)	効能・効果	製造会社/販売会社	使用可能な診療科 代替削除　他
内	クレセンバカプセル40mg	12515	深在性真菌症治療剤	イサブコナゾール	2,007.8/カプセル	下記の真菌症の治療 アスペルギルス症（慢襲性アスペルギルス症、慢性進行性肺アスペルギルス症、単純性肺アスペルギローマ） ムーコル症 クリプトコックス症（肺クリプトコックス症、播種性クリプトコックス症（クリプトコックス脳髄膜炎を含む））	旭化成ファーマ	総合感染症科、血液内科、呼吸器内科、呼吸器外科

5. 採用カテゴリー・診療科変更薬品（5 品目）

○正規採用（院外限定採用から）
　ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）

○院外限定採用（正規採用から）
　ベルソムラ錠15mg、ベルソムラ錠20mg、ラコールNF経腸用半固形剤

○院外かつ診療科限定採用（診療科限定採用から）
　メーゼント錠0.25mg（脳神経内科）

6. 削除品目（28 品目）　※院内在庫なくなり次第、運用を中止する。

アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「サワイ」、アモキサンカプセル25mg、オキシブチニン塩酸塩錠2mg「トーワ」、ニセルゴリン錠5mg「NP」、ハリゾンシロップ100mg/mL、プロチアデン錠25、ヨウ化カリウム「日医工」、グルコジン消毒用ハンドローション1%、イオパミロン注370 20mL、イオパミロン注370 50mL、イオパミロン注370 100mL、イオパミロン注370シリンジ 80mL、イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」、イオヘキソール350注20mL「F」、イオヘキソール350注50mL「F」、イオヘキソール350注100mL「F」、イオメロン300注シリンジ100mL、イオメロン350注シリンジ135mL、エピルビシン塩酸塩注射用10mg「サワイ」、エピルビシン塩酸塩注射用50mg「サワイ」、オプチレイ240注シリンジ100mL、オプチレイ320注シリンジ100mL、オムニパーク240注シリンジ100mL、オムニパーク350注シリンジ100mL、ジェムザール注射用1g、ジェムザール注射用200mg、ゾレア皮下注150mgシリンジ、献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」

7. 院内在庫なくなり次第中止予定薬品一覧（薬品マスタ開放中） 2025/4/8 現在

薬品名
プロゲデポー筋注 125mg
カチーフN散 10mg/g
ロキソプロフェン Na ゲル 1%「NP」
レパーサ皮下注 420mg オートミニドーザー
ビダーザ注射用 100mg
アリムタ注射用 100mg
アリムタ注射用 500mg
アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「サワイ」
ニセルゴリン錠 5mg「NP」
ハリゾンシロップ 100mg/mL
ヨウ化カリウム「日医工」
イオパミロン注 370 20mL
イオパミロン注 370 50mL
イオパミロン注 370 100mL
イオパミロン注 370 シリンジ　80mL
イオプロミド 300 注シリンジ 100mL「BYL」
イオヘキソール 350 注 20mL「F」
イオヘキソール 350 注 50mL「F」
イオヘキソール 350 注 100mL「F」
イオメロン 300 注シリンジ 100mL
イオメロン 350 注シリンジ 135mL
エピルビシン塩酸塩注射用 10mg「サワイ」
エピルビシン塩酸塩注射用 50mg「サワイ」
オプチレイ 240 注シリンジ 100mL
オプチレイ 320 注シリンジ 100mL
オムニパーク 240 注シリンジ 100mL
オムニパーク 350 注シリンジ 100mL
ジェムザール注射用 1g
ジェムザール注射用 200mg
ベルソムラ錠 15mg
ベルソムラ錠 20mg
メーゼント錠 0.25 ㎎
ラコール NF 配合経腸用半固形剤