



2026年4月14日より使用開始の薬品

* 契約締結後、使用開始となります。

1. 正規採用薬品(8品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 代替削除 他 |
|----|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 内 | チラーチン錠25μg | 14339 143390 | 甲状腺ホルモン製剤 | レボチロキシナトリウム | 10.80/錠 | 粘液水腫、クレチン病、甲状腺機能低下症(原発性及び下垂体性)、甲状腺腫 | あすか製薬/武田薬品工業 | |
| 内 | マグミット錠330mg 【後発医薬品】 | 177420 | 制酸・緩下剤 | 酸化マグネシウム | 6.30/錠 | 下記疾患における制酸作用と症状の改善 胃・十二指腸潰瘍、胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)、上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む) 便秘症 尿路尿酸カルシウム結石の発生予防 | マグミット製薬 | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」 |
| 外 | ポビシユガーバスタ軟膏 【後発医薬品】 | 228980 | 褥瘡・皮膚潰瘍治療剤 | ①精製白糖 ②日局ポビドンヨード | 7.20/g | 褥瘡、皮膚潰瘍(熱傷潰瘍、下腿潰瘍) | 健栄製薬 | イソジシユガーバスタ軟膏 |
| 注 | アネレム静注用20mg 【運転注意: 眠気】 | 30221 | 全身麻酔・鎮静剤 | レミマソラム | 1,540/瓶 | 全身麻酔の導入及び維持 消化器内視鏡診療時の鎮静 | ムンディファーマ | |
| 注 | カーポスター透析剤2号・L(6L) | 31821 | 人工腎臓用透析液 | ①塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化カルシウム、塩化マグネシウム、ブドウ糖 ②炭酸水素ナトリウム | 2,436/瓶 | 慢性腎不全における透析型人工腎臓の灌流液として、以下の要因を持つものに用いる。 無糖の透析液では、血糖値管理の困難な場合 カルシウム濃度の高い透析液では、高カルシウム血症を起こすおそれのある場合 | 陽進堂 | カーポスター透析剤・L(6L) |

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 代替削除 他 |
|----|-----------------------------------|--------|-------------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 注 | グロベニン10%静注5g/50mL 【特定生物由来製品】 | 324020 | 血漿分画製剤(液状・静注用免疫グロブリン製剤) | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 66,918/瓶 | 無又は低ガンマグロブリン血症 重症感染症における抗生物質との併用 免疫性血小板減少症(他剤が無効で、著明な出血傾向があり、外科的処置又は出産等一時的止血管理を必要とする場合) 川崎病の急性期(重症であり、冠動脈障害の発生の危険がある場合) 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多発性運動ニューロパチーを含む)の筋力低下の改善 慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(多発性運動ニューロパチーを含む)の運動機能低下の進行抑制(筋力低下の改善が認められた場合) 天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合) ステープンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症(ステロイド剤の効果不十分な場合) 水疱性類天疱瘡(ステロイド剤の効果不十分な場合) ギラン・バレー症候群(急性増悪期で歩行困難な重症例) 血清IgG2値の低下を伴う、肺炎球菌又はインフルエンザ菌を起炎菌とする急性中耳炎、急性気管支炎又は肺炎の発症抑制(ワクチン接種による予防及び他の適切な治療を行っても十分な効果が得られず、発症を繰り返す場合に限り) 多発性筋炎・皮膚筋炎における筋力低下の改善(ステロイド剤が効果不十分な場合に限り) 全身型重症筋無力症(ステロイド剤又はステロイド剤以外の免疫抑制剤が十分に奏効しない場合に限り) | 武田薬品工業 | 献血グロベニン1静注用2.5g |
| 注 | グロベニン10%静注20g/200mL 【特定生物由来製品】 | 32404 | | | 267,672/瓶 | 献血グロベニン1静注用5g | | |
| 注 | ミールピックII皮下注用 | 37814 | ウイルスワクチン類混合製剤 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | - | 麻しん及び風しんの予防 | 阪大微生物病研究会/田辺ファーマ | ミールピック |

2. 診療科限定採用薬品(12品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 使用可能な診療科 代替削除 他 |
|----|-----------------------------------------------|--------|------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|
| 内 | ネクセトール錠180mg | 15322 | ATPクエン酸リアーゼ阻害剤 | ヘムバド酸 | 371.50/錠 | 高コレステロール血症、家族性高コレステロール血症 | 大塚製薬 | 脳神経外科 (既採用:循環器内科、腎臓・高血圧内科、糖尿病代謝・内分泌内科) |
| 外 | スピリア点鼻液5mg 【ハイリスク薬】 【運転注意: 眠気】 | 21557 | 抗けいれん剤 | ジアゼパム | 8336.5/瓶 | てんかん重複状態 | アキュリスファーマ | てんかん科、小児科 (既採用:脳神経内科、脳神経外科) |
| 外 | スピリア点鼻液7.5mg 【ハイリスク薬】 【運転注意: 眠気】 | 21558 | | | 9337.6/瓶 | | | |
| 外 | スピリア点鼻液10mg 【ハイリスク薬】 【運転注意: 眠気】 | 21559 | | | 10,120/瓶 | | | |
| 外 | ワイキャンズ外用液0.71% | 235400 | ウイルス性疣贅治療剤 | カンタリジン | 14,995.6/管 | 伝染性軟属腫 | 鳥居薬品 | 皮膚科 |
| 注 | アービタックス注射液500mg 【ハイリスク薬】 | 30136 | 抗悪性腫瘍剤 抗ヒトEGFRモノクローナル抗体 | セツキシマブ(遺伝子組換え) | 96,687/瓶 | RAS遺伝子野生型の治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 頭頸部癌 | メルクバイオファーマ | 腫瘍内科、総合外科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科 |
| 注 | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリリンジ「F」 【バイオ後続品】 | 30971 | ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 131,440/筒 | 既存治療で効果不十分な下記疾患 尋常性乾癬、乾癬性関節炎 | 富士製薬工業 | 皮膚科、整形外科 ステララ皮下注45mgシリリンジ |
| 注 | 生食注シリリンジ「オーツカ」10mL | 33734 | 血液代用剤 | 塩化ナトリウム | 127/筒 | <注射> 細胞外液欠乏時、ナトリウム欠乏時、クローラ欠乏時、注射剤の溶解希釈剤 <外用> 皮膚・創傷面・粘膜の洗浄・湿布、含嗽・噴霧吸入剤として気管支粘膜洗浄・喀痰排出促進 <その他> 医療用器具の洗浄 | 大塚製薬 | 麻酔科:集中治療部 (既採用:救命救命センター、化学療法センター、小児外科、CBRNE) |
| 注 | ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL 【ハイリスク薬】 【運転注意: その他】 | 31478 | 抗悪性腫瘍剤 | ノギテカン塩酸塩 | 5,781/瓶 | 小細胞肺癌 がん化学療法後に増悪した卵巣癌 小児悪性固形腫瘍 進行又は再発の子宮頸癌 | 日本化薬 | 呼吸器内科、腫瘍内科、緩和医療科、婦人科、小児科、小児腫瘍科 ハイカムチン注射用1.1mg |

3. 院外限定採用薬品(3品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 使用可能な診療科 代替削除 他 |
|----|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------------|-----------|----------------------|-------------|--------------------|
| 内 | トラセミドOD錠4mg「TE」 【後発医薬品】 【運転注意：低血圧】 | 14807 | ループ利尿剤 | トラセミド | 6.30/錠 | 心性浮腫 腎性浮腫 肝性浮腫 | トーアエイヨー | ルブラック錠4mg |
| 内 | ボルズイ錠5mg 【運転注意：眠気】 | 14563 | オレキシン受容体拮抗薬 不眠症治療薬 | ホルノレキサント水和物 | 71.10/錠 | 不眠症 | 大正製薬 | メイラックス細粒1% |
| 注 | アウィクリ注 フレックスタッチ 総量700単位 【ハイリスク薬】 【運転注意：低血糖】 | 35216 | 週1回持続型溶解インスリンアナログ注射液 | インスリン イコテク(遺伝子組換え) | 3,809/キット | インスリン療法が適応となる糖尿病 | ノボルティスクファーマ | |

4. 院内診療科限定・院外限定採用薬品(1品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 使用可能な診療科 代替削除 他 |
|----|-------------|-----------------|----------|------------|----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 内 | ジintas錠50mg | 13267 132670 | 低垂鉛血症治療剤 | ヒスチジン亜鉛水和物 | 232.90/錠 | 低垂鉛血症 | ノーベルファーマ | 耳鼻咽喉科、頭頸部外科 (既採用:消化器内科、総合外科) |

5. 院外かつ診療科限定採用薬品(1品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 使用可能な診療科 代替削除 他 |
|----|----------------------|-----------------|----------|--------|--------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| 内 | 炭酸ランタン顆粒分包250mg「ニフロ」 | 14155 141550 | 高リン血症治療剤 | 炭酸ランタン | 40.0/包 | 慢性腎臓病患者における高リン血症の改善 FGFR阻害剤投与に伴う高リン血症の改善 | ニフロ | 泌尿器科 (既採用:腫瘍内科、総合外科) |

6. 院内製剤原料(1品目)

| 剤形 | 薬品名 | 薬品コード | 分類 | 有効成分 | 薬価(円) | 効能・効果 | 製造会社/販売会社 | 代替削除 他 |
|----|-----------|--------|------|------|----------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 外 | 氷酢酸「ケンエー」 | 223951 | 調剤用薬 | 氷酢酸 | 8.10/10g | 洗浄液、収れん液の調剤に用いる。 また、緩衝・燻味の目的で調剤に用いる。 | 小堺製薬 | 氷酢酸「ニッコー」 |

7. 採用カテゴリー・診療科変更薬品(3品目)

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ○院外限定採用(正規採用から) メイラックス細粒1%、セバソ散1% |
| ○院外限定採用(診療科限定採用から) ステララ皮下注45mgシリンジ(ウステキスマブBS皮下注45mgシリンジと1年間並行運用後、院外限定採用へカテゴリー変更) |

8. 削除品目(23品目) ※院内在庫なくなり次第、運用を中止する。

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アテリック錠20mg、酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」、ニフェジピンL錠10mg「トーウ」、プラダロン錠200mg、ルブラック錠4mg、亜鉛華デンプン「ヤマゼン」、イソジンシュガーパスタ軟膏、MS冷シップ「タイホウ」、氷酢酸「ニッコー」、アロフィセル注、エムプリシティ点滴静注用400mg、エムプリシティ点滴静注用300mg、カーボスター透析剤・L(6L)、献血グロベニン-静注用2.5g、献血グロベニン-静注用5g、ザルトラップ点滴静注100mg/4mL、ザルトラップ点滴静注200mg/8mL、ジフォルタ注射液20mg、デュビクセント皮下注200mgシリンジ、ハイカムチン注射用1.1mg、ピノルピン注射用20mg、ブレオ注射用5mg、ミールピック |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 院内在庫なくなり次第中止予定薬品一覧(薬品マスタ開放中) | |
|---------------------------------|--|
| 2026/4/14 現在 | |
| 薬品名 | |
| プロゲデポー筋注 125mg | |
| カチーフN散 10mg/g | |
| アベロックス錠 400mg | |
| 酸化マグネシウム細粒 83%「ヨシダ」 | |
| ラジレス錠 150mg | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05%「ニットー」 | |
| テルモ生食 500mL | |
| ノバミン筋注 5mg | |
| MS冷シップ「タイホウ」 | |

| |
|-----------------------|
| 酸化マグネシウム錠 330mg 「ヨシダ」 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 |
| ハイカムチン注射用 1.1mg |
| ピノルビン注射用 20mg |
| ブレオ注射用 5mg |
| ミールビック |

※必ずしも有効成分や適応症が同一のものではありませんので、使用する際はご確認ください。



掲示板 薬剤部 問い合わせ先電話番号一覧

2026年4月現在

☆平日（8：30～17：15）

◆ 処方（内用剤・外用剤・自己注射剤）について

・入院・外来患者への処方の調剤、処方修正・削除、払出 7547・7529 調剤室

◆ 注射剤について

・入院注射・外来注射処方の調剤、処方修正・削除、払出 7535 調剤室
 ・物流請求の払出し

・高カロリー輸液（TPN）の混合業務、払出し 7547・7529 調剤室

◆ 化学療法について

・入院化学療法の注射処方の調製・払い出し、処方修正・削除 7539 化学療法支援室
 ・外来化学療法の注射処方の調製、処方修正・削除 7549 化学療法センター調剤室
 ・化学療法プロトコールに関する問い合わせ 5983 (PHS) 化学療法プロトコール管理事務局

◆ 麻薬について

・内用剤・外用剤・注射剤の調剤、処方修正・削除、払出 7547・7529 調剤室

・麻薬事故等に関すること 7536 薬品管理室
 ・管理（返却、施用票など）

◆ 院内製剤について

・運用（新規申請など） 7533 薬品情報室

・調剤、払出し 7547・7529 調剤室

◆ 特殊薬品について

7532 治験業務室

◆ 処置用医薬品（内・外用）について

7534 薬品管理室

◆ 血中薬物濃度の測定と解析について（TDM）

6420 (PHS) 試験研究室

◆ 医薬品の患者限定採用について

7533 薬品情報室

◆ 医薬品の新規採用について

7533 薬品情報室

◆ 医薬品全般について

・医薬品の使い方、副作用、相互作用、配合変化、薬剤鑑別
 ・院内向け薬品情報サイト 7533 薬品情報室
 ・未承認等医薬品（適応外使用など）
 ・副作用報告

◆ 薬剤部内庶務（薬剤部への要望など）について

7528 薬務室

◆ 薬剤部との共同研究について

7541 試験研究室

★夜間（17：15～翌8：30）・休日（日中、夜間）

処方、注射剤払い出し等、業務全般について・・・7547

ご不明な点は・・・
 薬剤部 薬品情報室（内線：7533）へ